

ARIENI

MANIGLIE FATTE IN ITALIA



CONTEMPORARY

PAGINA PAGE		PAGINA PAGE		PAGINA PAGE	
4-5	 VERA	34-35	 QUADRA SPORT	64-65	 GRETA
6-7	 CHIC	36-37	 BELLA	66-67	 ALTAIR
8-9	 NIKO	38-39	 GAIA	68-69	 MODERNA
10-11	 RING	40-41	 OPERA	70-71	 SOLE
12-13	 AREA 51	42-43	 DIAMANTE	72-73	 FORTUNA
14-15	 DEA	44-45	 MIZAR	74-75	 ONDA
16-17	 Q-CINQUE	46-47	 PEGASO	76-77	 ARCA
18-19	 OMEGA	48-49	 SMART	78-79	 POLAR
20-21	 SIRIO	50-51	 MAREA	80-81	 JOLLY
22-23	 PIPITA	52-53	 PRESSBURG	82-83	 DOLLY
24-25	 PIEGO	54-55	 CLASSIC	84-85	 VELA
26-27	 PRIMA	56-57	 CASTEL	86-87	 CIGNO
28-29	 QUADRA	58-59	 MIRADUE	88-89	 IRIS
30-31	 BOEMIA	60-61	 MERAK	90-91	 SCILLA
32-33	 PREZIOSA	62-63	 SPIRIT	92-93	 CRAQUELÉ

BASIC

PAGINA PAGE		PAGINA PAGE		PAGINA PAGE	
96	 SMART ECO	102	 MIRA OTT.	108	 GOTIK
97	 MIZAR ECO	103	 MIRA ZAMA	109	 LUNA
98	 COMPATTA	104	 KARIZ	110	 ASIA
99	 S-QUADRA	105	 THEMA	111	 MACAO
100	 ALCOR	106	 ATRIA		
101	 CASTOR	107	 PRISMA	112-113	 CHIAVISTELLI PER TOILETTE



ACCESSORI

PAGINA PAGE		PAGINA PAGE		PAGINA PAGE		
116-122		MANIGLIONI	130-141		KIT PER SCORREVOLI	
123-125		POMOLI SINGOLI FISSI	142		ALZANTI PER SCORREVOLI	
126-127		COPPIA POMOLI	143		BATTENTI	
128-129		KIT HOTEL	144-148		ARTICOLI PER BLINDATI	
				149		CORRIMANO E CHIUSURE
				150		SEGRETTINI E CHIUSURE
				151		MANIGLIETTE PER MOBILI
				152-157		ACCESSORI

INOX

PAGINA PAGE			PAGINA PAGE			PAGINA PAGE		
160		QUADRA	162		GIRO	164		ALZANTI
160		BIG LEVA	162		CORNER	164		POMOLI
161		AMBRA	163		TUCANA			MANIGLIONI
161		ELLISSE	163		APUS	165-167		

ATELIER



PAGINA PAGE		PAGINA PAGE			
172-173		STILE	184-185		MANIGLIONI
174-175		TOSCANA	186-187		POMOLI
176-177		ANTIQUA	186-187		BATTENTI
178-179		RUSTICA	188-189		KIT SCORREVOLI E MINUTERIA
180-181		EPOCA	190-191		ALTRI PARTICOLARI
182-183		PRESSBURG			


VERA



MODELLO DEPOSITATO - REGISTERED MODEL



OLV
OTTONE LUCIDO VERNICIATO
POLISHED AND PAINTED BRASS




CRS
CROMO SATINATO
SATIN CHROME



NE
NERO
BLACK



BNC
BIANCO
WHITE



CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO	
4701	Guarnitura con molla di ritorno su rosette coprivite Pair spring handles. Roses. Screw cover	OLV	1	
		CRS	1	
		NE	1	
		BNC	1	
4701/R	Guarnitura su rosetta rettangolare con molla di ritorno. Pair spring handles. Rectangular rose	OLV	1	
		CRS	1	
		NE	1	
		BNC	1	
4702	Maniglia movimento DK Handle DK movement	OLV	2	
		CRS	2	
		NE	2	
		BNC	2	
4704	Martellina o cremonese con impugnatura a maniglia su nuova placca rettangolare Window Handle: 7mm square spindle or mechanism	OLV	2	
		CRS	2	
		NE	2	
		BNC	2	

VERA

OTTONE - BRASS



CHIC



MODELLO DEPOSITATO - REGISTERED MODEL



OCR
CROMO LUCIDO
POLISHED CHROME




CRS
CROMO SATINATO
SATIN CHROME



NE
NERO
BLACK



BNC
BIANCO
WHITE



CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO	
4800	Guarnitura con molla di ritorno su placche Pair spring handles. Plate	OCR CRS NE BNC	1 1 1 1	
4801	Guarnitura con molla di ritorno su rosette coprivite Pair spring handles. Roses. Screw cover	OCR CRS NE BNC	1 1 1 1	
4801/R	Guarnitura su rosetta ovale con molla di ritorno. Pair spring handles. Oval rose	OCR CRS NE BNC	1 1 1 1	
4802	Maniglia movimento DK Handle DK movement	OCR CRS NE BNC	2 2 2 2	
4804	Martellina o cremonese con impugnatura a maniglia Window Handle: 7mm square spindle or mechanism	OCR CRS NE BNC	2 2 2 2	

CHIC

OTTONE - BRASS



NIKO






OCR
CROMO LUCIDO
POLISHED CHROME




CRS
CROMO SATINATO
SATIN CHROME



NE
NERO
BLACK



BNC
BIANCO
WHITE



CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO	
4501	Guarnitura con molla di ritorno su rosette coprivite Pair spring handles. Roses. Screw cover	OCR	1	
		CRS	1	
		NE	1	
		BNC	1	
4501/R	Guarnitura su rosetta rettangolare con molla di ritorno. Pair spring handles. Rectangular rose	OCR	1	
		CRS	1	
		NE	1	
		BNC	1	
4502	Maniglia movimento DK Handle DK movement	OCR	2	
		CRS	2	
		NE	2	
		BNC	2	
4504	Martellina o cremonese con impugnatura a maniglia su nuova placca rettangolare Window Handle: 7mm square spindle or mechanism	OCR	2	
		CRS	2	
		NE	2	
		BNC	2	

RING






OCR
CROMO LUCIDO
POLISHED CHROME

CRS
CROMO SATINATO
SATIN CHROME

OCR/CRS
BICOLOR CROMO LUC/SAT
POLISHED/SATIN CHROME



CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO	
4600	Guarnitura con molla di ritorno su placche Pair spring handles. Plate	OCR CRS OCR/CRS	1 1 1	
4601	Guarnitura con molla di ritorno su rosette coprivite Pair spring handles. Roses. Screw cover	OCR CRS OCR/CRS	1 1 1	
4601/R	Guarnitura su rosetta ovale con molla di ritorno. Pair spring handles. Oval rose	OCR CRS OCR/CRS	1 1 1	
4602	Maniglia movimento DK Handle DK movement	OCR CRS OCR/CRS	2 2 2	
4604	Martellina o cremonese con impugnatura a maniglia Window Handle: 7mm square spindle or mechanism	OCR CRS OCR/CRS	2 2 2	

RING

ZAMA - ZAMAK



AREA 51





OCR
CROMO LUCIDO
POLISHED CHROME



ECRS
EFFETTO CROMO SATINATO
SATIN CHROME EFFECT





NE
NERO
BLACK



BNC
BIANCO
WHITE




CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO
9081	Guarnitura con molla di ritorno su rosette coprivite Pair spring handles. Roses. Screw cover	OCR	1
		ECRS	1
		NE	1
		BNC	1
9082	Maniglia movimento DK Handle DK movement	OCR	2
		ECRS	2
		NE	2
		BNC	2




DEA





PVD
OTTONE LUCIDO PVD
PVD POLISHED BRASS



OCR
CROMO LUCIDO
POLISHED CHROME



CRS
CROMO SATINATO
SATIN CHROME




OBM
BRONZO GRAFFIATO OPACO
BRONZE YESTER



CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO	
2201	Guarnitura con molla di ritorno su rosette coprivite Pair spring handles. Roses. Screw cover	PVD	1	
		OCR	1	
		CRS	1	
		OBM	1	
2202	Maniglia movimento DK Handle DK movement	PVD	1	
		OCR	1	
		CRS	1	
		OBM	1	
2203	Martellina o cremonese su placca Window Handle: 7mm square spindle or mechanism on plate	PVD	2	
		OCR	2	
		CRS	2	
		OBM	2	
2203/F	Martellina o cremonese su placca con fori a vista Window Handle: 7mm square spindle or mechanism on plate with holes	PVD	2	
		OCR	2	
		CRS	2	
		OBM	2	

Q-CINQUE




MODELLO DEPOSITATO - REGISTERED MODEL



OCR
CROMO LUCIDO
POLISHED CHROME



ECRS
EFFETTO CROMO SATINATO
SATIN CHROME EFFECT



CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO	
9031	Guarnitura con molla di ritorno su rosette coprivite	OCR	1	
	Pair spring handles. Roses. Screw cover	ECRS	1	
9032	Maniglia movimento DK	OCR	2	
	Handle DK movement	ECRS	2	
9034	Martellina o cremonese con impugnatura a maniglia su nuova placca rettangolare	OCR	1	
	Window Handle: 7mm square spindle or mechanism	ECRS	1	

OMEGA



MODELLO DEPOSITATO - REGISTERED MODEL



CRS
CROMO SATINATO
SATIN CHROME




OCR/CRS
BICOLOR CROMO LUC/SAT
POLISHED/SATIN CHROME



CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO	
2801	Guarnitura con molla di ritorno su rosette coprivite	CRS	1	
	Pair spring handles. Roses. Screw cover	OCR/CRS	1	
2801/R	Guarnitura su rosetta ovale con molla di ritorno.	CRS	1	
	Pair spring handles. Oval rose	OCR/CRS	1	
2802	Maniglia movimento DK	CRS	2	
	Handle DK movement	OCR/CRS	2	
2804	Martellina o cremonese con impugnatura a maniglia	CRS	2	
	Window Handle: 7mm square spindle or mechanism	OCR/CRS	2	

SIRIO





CRS
CROMO SATINATO
SATIN CHROME



OCR/CRS
BICOLOR CROMO LUC/SAT
POLISHED/SATIN CHROME



CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO	
9051	Guarnitura con molla di ritorno su rosette coprivite	CRS	1	
	Pair spring handles. Roses. Screw cover	OCR/CRS	1	
9051/R	Guarnitura su rosetta rettangolare con molla di ritorno.	CRS	1	
	Pair spring handles. Rectangular rose	OCR/CRS	1	
9052	Maniglia movimento DK	CRS	2	
	Handle DK movement	OCR/CRS	2	
9054	Martellina o cremonese con impugnatura a maniglia su nuova placca rettangolare	CRS	1	
	Window Handle: 7mm square spindle or mechanism	OCR/CRS	1	



PIPITA





OCR
CROMO LUCIDO
POLISHED CHROME



CRS
CROMO SATINATO
SATIN CHROME



CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO
9020	Guarnitura con molla di ritorno su placche Pair spring handles. Plate	OCR CRS	1 1
9021	Guarnitura con molla di ritorno su rosette coprivite ø 50 mm Pair spring handles. Roses. Screw cover ø 50 mm	OCR CRS	1 1
9022	Maniglia movimento DK Handle DK movement	OCR CRS	2 2
9024	Martellina o cremonese con impugnatura a maniglia Window Handle: 7mm square spindle or mechanism	OCR CRS	1 1



PIEGO





OLV
OTTONE LUCIDO VERNICIATO
POLISHED AND PAINTED BRASS



CRS
CROMO SATINATO
SATIN CHROME



OCR/CRS
BICOLOR CROMO LUC/SAT
POLISHED/SATIN CHROME



CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO	
4901	Guarnitura con molla di ritorno su rosette coprivite	OLV	1	
	Pair spring handles. Roses.	CRS	1	
	Screw cover	OCR/CRS	1	
4902	Maniglia movimento DK	OLV	1	
	Handle DK movement	CRS	1	
		OCR/CRS	1	
4904	Martellina o cremonese con impugnatura a maniglia su nuova placca rettangolare	OLV	2	
	Window Handle: 7mm square spindle or mechanism	CRS	2	
		OCR/CRS	2	



PRIMA





OLV
OTTONE LUCIDO VERNICIATO
POLISHED AND PAINTED BRASS



OCR
CROMO LUCIDO
POLISHED CHROME




CRS
CROMO SATINATO
SATIN CHROME



CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO
3400	Guarnitura con molla di ritorno su placche Pair spring handles. Plate	OLV OCR CRS	1 1 1
3401	Guarnitura con molla di ritorno su rosette coprivite Pair spring handles. Roses. Screw cover	OLV OCR CRS	1 1 1
3402	Maniglia movimento DK Handle DK movement	OLV OCR CRS	2 2 2
3404	Martellina o cremonese con impugnatura a maniglia Window Handle: 7mm square spindle or mechanism	OLV OCR CRS	2 2 2



QUADRA





OCR
CROMO LUCIDO
POLISHED CHROME



CRS
CROMO SATINATO
SATIN CHROME



OBM
BRONZO GRAFFIATO OPACO
BRONZE YESTER




NKS
NIKEL SATINATO
SATIN NIKEL




CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO	
9061	Guarnitura con molla di ritorno su rosette coprivite Pair spring handles. Roses. Screw cover	OCR	1	
		CRS	1	
		OBM	1	
		NKS	1	
9061/R	Guarnitura su rosetta rettangolare con molla di ritorno. Pair spring handles. Rectangular rose	OCR	1	
		CRS	1	
		OBM	1	
		NKS	1	
9062	Maniglia movimento DK Handle DK movement	OCR	2	
		CRS	2	
		OBM	2	
		NKS	2	
9064	Martellina o cremonese con impugnatura a maniglia su nuova placca rettangolare Window Handle: 7mm square spindle or mechanism	OCR	2	
		CRS	2	
		OBM	2	
		NKS	2	



BOEMIA






OCR
CROMO LUCIDO
POLISHED CHROME



CRS
CROMO SATINATO
SATIN CHROME






OCR/CRS
BICOLOR CROMO LUC/SAT
POLISHED/SATIN CHROME




Cristal White

CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO
2301	Guarnitura con molla di ritorno su rosette coprivite	OCR	1
	Pair spring handles. Roses. Screw cover	CRS	1
		OCR/CRS	1
2302	Maniglia movimento DK	OCR	1
	Handle DK movement	CRS	1
		OCR/CRS	1
2304	Martellina o cremonese con impugnatura a maniglia su nuova placca rettangolare	OCR	1
	Window Handle: 7mm square spindle or mechanism	CRS	1
		OCR/CRS	1




PREZIOSA






OCR-D
CROMO LUCIDO
POLISHED CHROME



CRS-D
CROMO SATINATO
SATIN CHROME



OCR-A
CROMO LUCIDO
POLISHED CHROME



CRS-A
CROMO SATINATO
SATIN CHROME






Cristal White





Acqua Marina

CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO
2401	Guarnitura con molla di ritorno su rosette coprivite Pair spring handles. Roses. Screw cover	OCR-D	1
		OCR-A	1
		CRS-D	1
		CRS-A	1
2402	Maniglia movimento DK Handle DK movement	OCR-D	1
		OCR-A	1
		CRS-D	1
		CRS-A	1
2404	Martellina o cremonese con impugnatura a maniglia su nuova placca rettangolare Window Handle: 7mm square spindle or mechanism	OCR-D	1
		OCR-A	1
		CRS-D	1
		CRS-A	1



QUADRA SPORT





OCR
CROMO LUCIDO
POLISHED CHROME



CRS
CROMO SATINATO
SATIN CHROME



OCR/CRS
BICOLOR CROMO LUC/SAT
POLISHED/SATIN CHROME




OCR/CRS 2
BICOLOR CROMO LUC/SAT
POLISHED/SATIN CHROME







NE
NERO
BLACK



BNC
BIANCO
WHITE




CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO
8091	Guarnitura con molla di ritorno su rosette coprivite Pair spring handles. Roses. Screw cover	OCR	1
		CRS	1
		OCR/CRS	1
		OCR/CRS 2	1
		NE	1
		BNC	1
8091/R	Guarnitura su rosetta rettangolare con molla di ritorno. Pair spring handles. Rectangular rose	OCR	1
		CRS	1
		OCR/CRS	1
		OCR/CRS 2	1
		NE	1
		BNC	1
8092	Maniglia movimento DK Handle DK movement	OCR	2
		CRS	2
		OCR/CRS	2
		OCR/CRS 2	2
		NE	2
		BNC	2
8094	Martellina o cremonese con impugnatura a maniglia su nuova placca rettangolare Window Handle: 7mm square spindle or mechanism	OCR	2
		CRS	2
		OCR/CRS	2
		OCR/CRS 2	2
		NE	2
		BNC	2



BELLA





CRS
CROMO SATINATO
SATIN CHROME

OCR/CRS
BICOLOR CROMO LUC/SAT
POLISHED/SATIN CHROME



CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO	
2701	Guarnitura con molla di ritorno su rosette coprivite	CRS	1	
	Pair spring handles. Roses. Screw cover	OCR/CRS	1	
2701/R	Guarnitura su rosetta rettangolare con molla di ritorno.	CRS	1	
	Pair spring handles. Rectangular rose	OCR/CRS	1	
2702	Maniglia movimento DK	CRS	2	
	Handle DK movement	OCR/CRS	2	
2704	Martellina o cremonese con impugnatura a maniglia su nuova placca rettangolare	CRS	2	
	Window Handle: 7mm square spindle or mechanism	OCR/CRS	2	

BELLA

OTTONE - BRASS




GAIA





OCR
CROMO LUCIDO
POLISHED CHROME



CRS
CROMO SATINATO
SATIN CHROME



CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO	
3100	Guarnitura con molla di ritorno su placche Pair spring handles. Plate	OCR CRS	1 1	
3101	Guarnitura con molla di ritorno su rosette coprivite Pair spring handles. Roses. Screw cover	OCR CRS	1 1	
3102	Maniglia movimento DK Handle DK movement	OCR CRS	2 2	
3104	Martellina o cremonese con impugnatura a maniglia Window Handle: 7mm square spindle or mechanism	OCR CRS	2 2	



OPERA





OLV
OTTONE LUCIDO VERNICIATO
POLISHED AND PAINTED BRASS




OCR
CROMO LUCIDO
POLISHED CHROME







CRS
CROMO SATINATO
SATIN CHROME




OBM
BRONZO GRAFFIATO OPACO
BRONZE YESTER



CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO
4061	Guarnitura con molla di ritorno su rosette coprivite Pair spring handles. Roses. Screw cover	OLV	1
		OCR	1
		CRS	1
		OBM	1
4061/R	Guarnitura su rosetta rettangolare con molla di ritorno. Pair spring handles. Rectangular rose	OLV	1
		OCR	1
		CRS	1
		OBM	1
4062	Maniglia movimento DK Handle DK movement	OLV	2
		OCR	2
		CRS	2
		OBM	2
4064	Martellina o cremonese con impugnatura a maniglia su nuova placca rettangolare Window Handle: 7mm square spindle or mechanism	OLV	2
		OCR	2
		CRS	2
		OBM	2




DIAMANTE









OLV
OTTONE LUCIDO VERNICIATO
POLISHED AND PAINTED BRASS



OCR
CROMO LUCIDO
POLISHED CHROME



CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO
9901	Guarnitura con molla di ritorno su rosette coprivite	OLV	1
	Pair spring handles. Roses. Screw cover	OCR	1
9902	Maniglia movimento DK	OLV	2
	Handle DK movement	OCR	2
9904	Martellina o cremonese con impugnatura a maniglia su nuova placca rettangolare	OLV	1
	Window Handle: 7mm square spindle or mechanism	OCR	1



MIZAR





OLV
OTTONE LUCIDO VERNICIATO
POLISHED AND PAINTED BRASS



CRS
CROMO SATINATO
SATIN CHROME







OLV/OSL
BICOLOR OTTONE LUC./SAT
POLISHED/SATIN BRASS




OCR/CRS
BICOLOR CROMO LUC./SAT
POLISHED/SATIN CHROME




CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO
7040	Guarnitura con molla di ritorno su placche Pair spring handles. Plate	OLV	1
		CRS	1
		OLV/OSL	1
		OCR/CRS	1
7041/C	Guarnitura con molla di ritorno su rosette coprivite ø 50 mm a vitare bombate Pair spring handles. Roses. Screw cover ø 50 mm	OLV	1
		CRS	1
		OLV/OSL	1
		OCR/CRS	1
7042	Maniglia movimento DK Handle DK movement	OLV	2
		CRS	2
		OLV/OSL	2
		OCR/CRS	2
7044	Martellina o cremonese con impugnatura a maniglia Window Handle: 7mm square spindle or mechanism	OLV	2
		CRS	2
		OLV/OSL	2
		OCR/CRS	2



PEGASO





OCR
CROMO LUCIDO
POLISHED CHROME



CRS
CROMO SATINATO
SATIN CHROME



CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO	
7091	Guarnitura con molla di ritorno su rosette coprivite	OCR	1	
	Pair spring handles. Roses. Screw cover	CRS	1	
7091/R	Guarnitura su rosetta rettangolare con molla di ritorno.	OCR	1	
	Pair spring handles. Rectangular rose	CRS	1	
7092	Maniglia movimento DK	OCR	2	
	Handle DK movement	CRS	2	
7094	Martellina o cremonese con impugnatura a maniglia su nuova placca rettangolare	OCR	2	
	Window Handle: 7mm square spindle or mechanism	CRS	2	

SMART





**ROSETTA DA:
50x50 mm**

OCR
CROMO LUCIDO
POLISHED CHROME



CRS
CROMO SATINATO
SATIN CHROME



**ROSETTA DA:
45x45 mm**

OCR
CROMO LUCIDO
POLISHED CHROME



CRS
CROMO SATINATO
SATIN CHROME



CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO
6080	Guarnitura con molla di ritorno su placche Pair spring handles. Plate	OCR CRS	1 1
6081/50	Guarnitura con molla di ritorno su rosette coprivite Pair spring handles. Roses. Screw cover	OCR CRS	2 2
6081/45	Guarnitura con molla di ritorno su rosette coprivite Pair spring handles. Roses. Screw cover	OCR CRS	1 1
6081/R	Guarnitura su rosetta rettangolare con molla di ritorno. Pair spring handles. Rectangular rose	OCR CRS	2 2
6082	Maniglia movimento DK Handle DK movement	OCR CRS	4 4
6084	Martellina o cremonese con impugnatura a maniglia su nuova placca rettangolare Window Handle: 7mm square spindle or mechanism	OCR CRS	2 2

SMART

ZAMA - ZAMAK



MAREA






OLV
OTTONE LUCIDO VERNICIATO
POLISHED AND PAINTED BRASS



OCR
CROMO LUCIDO
POLISHED CHROME



CRS
CROMO SATINATO
SATIN CHROME






OCR/CRS
BICOLOR CROMO LUC/SAT
POLISHED/SATIN CHROME



OBG
BRONZO GRAFFIATO LUCIDO
SCRATCHED POLISHED BRONZE



CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO
8030	Guarnitura con molla di ritorno su placche Pair spring handles. Plate	OLV	1
		OCR	1
		CRS	1
		OCR/CRS	1
		OBG	1
8031	Guarnitura con molla di ritorno su rosette coprivite Pair spring handles. Roses. Screw cover	OLV	2
		OCR	2
		CRS	2
		OCR/CRS	2
		OBG	2
8032	Maniglia movimento DK Handle DK movement	OLV	4
		OCR	4
		CRS	4
		OCR/CRS	4
		OBG	4



PRESSBURG







OLV
OTTONE LUCIDO VERNICIATO
POLISHED AND PAINTED BRASS



OCR
CROMO LUCIDO
POLISHED CHROME







CRS
CROMO SATINATO
SATIN CHROME



OBG
BRONZO GRAFFIATO LUCIDO
SCRATCHED POLISHED BRONZE



CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO
5070	Guarnitura con molla di ritorno su placche	OLV	1
	Pair spring handles. Plate	OCR	1
		CRS	1
		OBG	1
			
5071	Guarnitura con molla di ritorno su rosette coprivite	OLV	1
	Pair spring handles. Roses. Screw cover	OCR	1
		CRS	1
		OBG	1
			
5072	Maniglia movimento DK	OLV	2
	Handle DK movement	OCR	2
		CRS	2
		OBG	2
			
5073/F	Martellina o cremonese su placca con fori in vista	OLV	2
	Window Handle: 7mm square spindle or mechanism on plate with holes	OCR	2
		CRS	2
		OBG	2
			



CLASSIC





OLV
OTTONE LUCIDO VERNICIATO
POLISHED AND PAINTED BRASS



OCR
CROMO LUCIDO
POLISHED CHROME







CRS
CROMO SATINATO
SATIN CHROME



OBG
BRONZO GRAFFIATO LUCIDO
SCRATCHED POLISHED BRONZE



CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO
1860	Guarnitura con molla di ritorno su placche Pair spring handles. Plate	OLV	1
		OCR	1
		CRS	1
		OBG	1
1861	Guarnitura con molla di ritorno su rosette coprivite Pair spring handles. Roses. Screw cover	OLV	2
		OCR	2
		CRS	2
		OBG	2
1862	Maniglia movimento DK Handle DK movement	OLV	2
		OCR	2
		CRS	2
		OBG	2
1863	Martellina o cremonese su placca Window Handle: 7mm square spindle or mechanism on plate	OLV	2
		OCR	2
		CRS	2
		OBG	2



CASTEL





OLV
OTTONE LUCIDO VERNICIATO
POLISHED AND PAINTED BRASS



ANT
BRONZO ANTICO OPACO
ANTIQUE BRONZE



NA
NIKEL NERO FERROANTICO
ANTIQUE SILVER



CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO	
1150	Guarnitura con molla di ritorno su placche Pair spring handles. Plate	OLV ANT NA	1 1 1	
1151	Guarnitura con molla di ritorno su rosette coprivite Pair spring handles. Roses. Screw cover	OLV ANT NA	1 1 1	
1152	Maniglia movimento DK Handle DK movement	OLV ANT NA	2 2 2	
1154	Martellina o cremonese con impugnatura a maniglia Window Handle: 7mm square spindle or mechanism	OLV ANT NA	2 2 2	



MIRADUE





OLV
OTTONE LUCIDO VERNICIATO
POLISHED AND PAINTED BRASS



CRS
CROMO SATINATO
SATIN CHROME




OBG
BRONZO GRAFFIATO LUCIDO
SCRATCHED POLISHED BRONZE






NE
NERO
BLACK



BNC
BIANCO
WHITE




CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO
5090	Guarnitura con molla di ritorno su placche Pair spring handles. Plate	OLV CRS OBG	1 1 1
5091	Guarnitura con molla di ritorno su rosette coprivite Pair spring handles. Roses. Screw cover	OLV CRS OBG NE BNC	1 1 1 1 1
5092	Maniglia movimento DK Handle DK movement	OLV CRS OBG NE BNC	2 2 2 2 2




MERAK





OLV
OTTONE LUCIDO VERNICIATO
POLISHED AND PAINTED BRASS



OCR
CROMO LUCIDO
POLISHED CHROME







CRS
CROMO SATINATO
SATIN CHROME



OBG
BRONZO GRAFFIATO LUCIDO
SCRATCHED POLISHED BRONZE



CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO
5010	Guarnitura con molla di ritorno su placche	OLV	1
	Pair spring handles. Plate	OCR	1
		CRS	1
		OBG	1
			
5011	Guarnitura con molla di ritorno su rosette coprivite	OLV	1
	Pair spring handles. Roses. Screw cover	OCR	1
		CRS	1
		OBG	1
			
5012	Maniglia movimento DK	OLV	2
	Handle DK movement	OCR	2
		CRS	2
		OBG	2
			
5014	Martellina o cremonese con impugnatura a maniglia	OLV	2
	Window Handle: 7mm square spindle or mechanism	OCR	2
		CRS	2
		OBG	2
			



SPIRIT





OLV
OTTONE LUCIDO VERNICIATO
POLISHED AND PAINTED BRASS



CRS
CROMO SATINATO
SATIN CHROME







OLV/OSL
BICOLOR OTTONE LUC./SAT
POLISHED/SATIN BRASS



OCR/CRS
BICOLOR CROMO LUC./SAT
POLISHED/SATIN CHROME



CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO
7030	Guarnitura con molla di ritorno su placche lusso Pair spring handles. Plate	OLV	1
		CRS	1
		OLV/OSL	1
		OCR/CRS	1
7031	Guarnitura con molla di ritorno su rosette coprivite ø 50 mm a vitare bombate Pair spring handles. Roses Screw cover ø 50 mm	OLV	1
		CRS	1
		OLV/OSL	1
		OCR/CRS	1
7032	Maniglia movimento DK Handle DK movement	OLV	2
		CRS	2
		OLV/OSL	2
		OCR/CRS	2
7034	Martellina o cremonese con impugnatura a maniglia Window Handle: 7mm square spindle or mechanism	OLV	2
		CRS	2
		OLV/OSL	2
		OCR/CRS	2



GRETA






OLV
OTTONE LUCIDO VERNICIATO
POLISHED AND PAINTED BRASS



OCR
CROMO LUCIDO
POLISHED CHROME







CRS
CROMO SATINATO
SATIN CHROME



OBG
BRONZO GRAFFIATO LUCIDO
SCRATCHED POLISHED BRONZE



CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO
7080	Guarnitura con molla di ritorno su placche Pair spring handles. Plate	OLV	1
		OCR	1
		CRS	1
		OBG	1
7081	Guarnitura con molla di ritorno su rosette coprivite Pair spring handles. Roses. Screw cover	OLV	2
		OCR	2
		CRS	2
		OBG	2
7082	Maniglia movimento DK Handle DK movement	OLV	4
		OCR	4
		CRS	2
		OBG	2
7084	Martellina o cremonese con impugnatura a maniglia Window Handle: 7mm square spindle or mechanism	OLV	2
		OCR	2
		CRS	2
		OBG	2



ALTAIR






OLV
OTTONE LUCIDO VERNICIATO
POLISHED AND PAINTED BRASS



CRS
CROMO SATINATO
SATIN CHROME



OCR/CRS
BICOLOR CROMO LUC/SAT
POLISHED/SATIN CHROME




OBG
BRONZO GRAFFIATO LUCIDO
SCRATCHED POLISHED BRONZE




CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO
5030	Guarnitura con molla di ritorno su placche Pair spring handles. Plate	OLV CRS OBG	1 1 1
5031	Guarnitura con molla di ritorno su rosette coprivite Pair spring handles. Roses. Screw cover	OLV CRS OCR/CRS OBG	1 1 1 1
5032	Maniglia movimento DK Handle DK movement	OLV CRS OCR/CRS OBG	2 2 2 2
5034	Martellina o cremonese con impugnatura a maniglia Window Handle: 7mm square spindle or mechanism	OLV CRS OBG	2 2 2



MODERNA





OCR
CROMO LUCIDO
POLISHED CHROME

CRS
CROMO SATINATO
SATIN CHROME



CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO	
3301	Guarnitura con molla di ritorno su rosette coprivite Pair spring handles. Roses. Screw cover	OCR CRS	1 1	
3301/R	Guarnitura su rosetta rettangolare con molla di ritorno. Pair spring handles. Rectangular rose	OCR CRS	1 1	
3302	Maniglia movimento DK Handle DK movement	OCR CRS	2 2	
3304	Martellina o cremonese con impugnatura a maniglia su nuova placca rettangolare Window Handle: 7mm square spindle or mechanism	OCR CRS	2 2	

SOLE





PVD
OTTONE LUCIDO PVD
PVD POLISHED BRASS




OLV
OTTONE LUCIDO VERNICIATO
POLISHED AND PAINTED BRASS



OCR
CROMO LUCIDO
POLISHED CHROME



CRS
CROMO SATINATO
SATIN CHROME



CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO
7020	Guarnitura con molla di ritorno su placche Pair spring handles. Plate	PVD	1
		OLV	1
		OCR	1
		CRS	1
7021	Guarnitura con molla di ritorno su rosette coprivite Pair spring handles. Roses. Screw cover	PVD	1
		OLV	1
		OCR	1
		CRS	1
7022	Maniglia movimento DK Handle DK movement	PVD	2
		OLV	2
		OCR	2
		CRS	2
7024	Martellina o cremonese con impugnatura a maniglia Window Handle: 7mm square spindle or mechanism	PVD	2
		OLV	2
		OCR	2
		CRS	2

SOLE

OTTONE - BRASS



FORTUNA





OLV/OSL
BICOLOR OTTONE LUC/SAT
POLISHED/SATIN BRASS



OCR/CRS
BICOLOR CROMO LUC/SAT
POLISHED/SATIN CHROME



CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO	
6050	Guarnitura con molla di ritorno su placche lusso Pair spring handles. Plate	OLV/OSL OCR/CRS	1 1	
6051	Guarnitura con molla di ritorno su rosette coprivite Pair spring handles. Roses. Screw cover	OLV/OSL OCR/CRS	1 1	
6052	Maniglia movimento DK Handle DK movement	OLV/OSL OCR/CRS	2 2	
6054	Martellina o cremonese con impugnatura a maniglia Window Handle: 7mm square spindle or mechanism	OLV/OSL OCR/CRS	2 2	



ONDA





OLV
OTTONE LUCIDO VERNICIATO
POLISHED AND PAINTED BRASS



OCR
CROMO LUCIDO
POLISHED CHROME



CRS
CROMO SATINATO
SATIN CHROME




CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO
6090	Guarnitura con molla di ritorno su placche Pair spring handles. Plate	OLV OCR CRS	1 1 1
6091	Guarnitura con molla di ritorno su rosette coprivite Pair spring handles. Roses. Screw cover	OLV OCR CRS	1 1 1
6092	Maniglia movimento DK Handle DK movement	OLV OCR CRS	2 2 2
6094	Martellina o cremonese con impugnatura a maniglia Window Handle: 7mm square spindle or mechanism	OLV OCR CRS	2 2 2




ARCA





OLV/OSL
BICOLOR OTTONE LUC/SAT
POLISHED/SATIN BRASS



OCR/CRS
BICOLOR CROMO LUC/SAT
POLISHED/SATIN CHROME



CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO
6030	Guarnitura con molla di ritorno su placche Pair spring handles. Plate	OLV/OSL OCR/CRS	1 1
6031	Guarnitura con molla di ritorno su rosette coprivite Pair spring handles. Roses. Screw cover	OLV/OSL OCR/CRS	1 1
6032	Maniglia movimento DK Handle DK movement	OLV/OSL OCR/CRS	2 2
6034	Martellina o cremonese con impugnatura a maniglia Window Handle: 7mm square spindle or mechanism	OLV/OSL OCR/CRS	2 2



POLAR






ROSETTA DA:
ø 50 mm

OLV/OSL
BICOLOR OTTONE LUC/SAT
POLISHED/SATIN BRASS



OCR/CRS
BICOLOR CROMO LUC/SAT
POLISHED/SATIN CHROME



ROSETTA DA:
ø 45 mm






OLV
OTTONE LUCIDO VERNICIATO
POLISHED AND PAINTED BRASS



CRS
CROMO SATINATO
SATIN CHROME



CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO
3000	Guarnitura con molla di ritorno su placche Pair spring handles. Plate	OLV	1
		CRS	1
		OLV/OSL	1
		OCR/CRS	1
3001	Guarnitura con molla di ritorno su rosette coprivite Pair spring handles. Roses. Screw cover	OLV/OSL	1
		OCR/CRS	1
3011	Guarnitura con molla di ritorno su rosette coprivite Pair spring handles. Roses. Screw cover	OLV	1
		CRS	1
3002	Maniglia movimento DK Handle DK movement	OLV	2
		CRS	2
		OLV/OSL	2
		OCR/CRS	2
3004	Martellina o cremonese con impugnatura a maniglia Window Handle: 7mm square spindle or mechanism	OLV	2
		CRS	2
		OLV/OSL	2
		OCR/CRS	2



POLAR

OTTONE - BRASS



JOLLY





PVD
OTTONE LUCIDO PVD
PVD POLISHED BRASS



OLV
OTTONE LUCIDO VERNICIATO
POLISHED AND PAINTED BRASS




OCR
CROMO LUCIDO
POLISHED CHROME



CRS
CROMO SATINATO
SATIN CHROME



OBG
BRONZO GRAFFIATO LUCIDO
SCRATCHED POLISHED BRONZE



CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO	
8050	Guarnitura con molla di ritorno su placche Pair spring handles. Plate	PVD	2	
		OLV	2	
		OCR	2	
		CRS	2	
		OBG	2	
8051	Guarnitura con molla di ritorno su rosette coprivite Pair spring handles. Roses. Screw cover	PVD	1	
		OLV	1	
		OCR	1	
		CRS	1	
		OBG	1	
8052	Maniglia movimento DK Handle DK movement	PVD	2	
		OLV	2	
		OCR	2	
		CRS	2	
		OBG	2	
8054	Martellina o cremonese con impugnatura a maniglia Window Handle: 7mm square spindle or mechanism	PVD	2	
		OLV	2	
		OCR	2	
		CRS	2	
		OBG	2	



DOLLY





PVD
OTTONE LUCIDO PVD
PVD POLISHED BRASS



OLV
OTTONE LUCIDO VERNICIATO
POLISHED AND PAINTED BRASS



OCR
CROMO LUCIDO
POLISHED CHROME



CRS
CROMO SATINATO
SATIN CHROME



OSL
OTTONE SATINATO VERNICIATO
SATINED AND PAINTED BRASS



OBG
BRONZO GRAFFIATO LUCIDO
SCRATCHED POLISHED BRONZE



CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO	
8040	Guarnitura con molla di ritorno su placche Pair spring handles. Plate	PVD	1	
		OLV	1	
		OCR	1	
		CRS	2	
		OSL	1	
		OBG	2	
8041	Guarnitura con molla di ritorno su rosette coprivite Pair spring handles. Roses. Screw cover	PVD	1	
		OLV	1	
		OCR	1	
		CRS	1	
		OSL	1	
		OBG	1	
8042	Maniglia movimento DK Handle DK movement	PVD	2	
		OLV	2	
		OCR	2	
		CRS	2	
		OSL	2	
		OBG	2	
8044	Martellina o cremonese con impugnatura a maniglia Window Handle: 7mm square spindle or mechanism	PVD	2	
		OLV	2	
		OCR	2	
		CRS	2	
		OSL	2	
		OBG	2	



VELA






OLV
OTTONE LUCIDO VERNICIATO
POLISHED AND PAINTED BRASS



OCR
CROMO LUCIDO
POLISHED CHROME







CRS
CROMO SATINATO
SATIN CHROME



NKS
NIKEL SATINATO
SATIN NIKEL



CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO
6000	Guarnitura con molla di ritorno su placche Pair spring handles. Plate	OLV	1
		OCR	1
		CRS	1
		NKS	1
6001	Guarnitura con molla di ritorno su rosette coprivite Pair spring handles. Roses. Screw cover	OLV	1
		OCR	1
		CRS	1
		NKS	1
6002	Maniglia movimento DK Handle DK movement	OLV	2
		OCR	2
		CRS	2
		NKS	2
6004	Martellina o cremonese con impugnatura a maniglia Window Handle: 7mm square spindle or mechanism	OLV	2
		OCR	2
		CRS	2
		NKS	2



CIGNO





OLV/C
OTTONE LUCIDO VERNICIATO
PORCELLANA CHIARA
POLISHED AND PAINTED BRASS
WHITE CERAMIC



ANT/C
BRONZO ANTICO OPACO
PORCELLANA CHIARA
ANTIQUE BRONZE
WHITE CERAMIC







NKS/S
NIKEL SATINATO
PORCELLANA SCURA
SATIN NIKEL
DARK CERAMIC



OBG/S
BRONZO GRAFFIATO LUCIDO
PORCELLANA SCURA
SCRATCHED POLISHED BRONZE
DARK CERAMIC



CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO
7500	Guarnitura con molla di ritorno su placche Pair spring handles. Plate	OLV/C - OLV/S ANT/C - ANT/S NKS/C - NKS/S OBG/C - OBG/S	1 1 1 1
7501	Guarnitura con molla di ritorno su rosette coprivite Pair spring handles. Roses. Screw cover	OLV/C - OLV/S ANT/C - ANT/S NKS/C - NKS/S OBG/C - OBG/S	1 1 1 1
7502	Maniglia movimento DK Handle DK movement	OLV/C - OLV/S ANT/C - ANT/S NKS/C - NKS/S OBG/C - OBG/S	2 2 2 2
7503	Martellina o cremonese su placca Window Handle: 7mm square spindle or mechanism on plate	OLV/C - OLV/S ANT/C - ANT/S NKS/C - NKS/S OBG/C - OBG/S	2 2 2 2



IRIS





OLV/C
OTTONE LUCIDO VERNICIATO
PORCELLANA CHIARA
POLISHED AND PAINTED BRASS
WHITE CERAMIC



ANT/C
BRONZO ANTICO OPACO
PORCELLANA CHIARA
ANTIQUE BRONZE
WHITE CERAMIC



OLV/S
OTTONE LUCIDO VERNICIATO
PORCELLANA SCURA
POLISHED AND PAINTED BRASS
DARK CERAMIC



ANT/S
BRONZO ANTICO OPACO
PORCELLANA SCURA
ANTIQUE BRONZE
DARK CERAMIC



CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO
7600	Guarnitura con molla di ritorno su placche Pair spring handles. Plate	OLV/C - OLV/S ANT/C - ANT/S OBG/C - OBG/S	1 1 1
7601	Guarnitura con molla di ritorno su rosette coprivite Pair spring handles. Roses. Screw cover	OLV/C - OLV/S ANT/C - ANT/S OBG/C - OBG/S	1 1 1
7602	Maniglia movimento DK Handle DK movement	OLV/C - OLV/S ANT/C - ANT/S OBG/C - OBG/S	2 2 2
7603	Martellina o cremonese su placca Window Handle: 7mm square spindle or mechanism on plate	OLV/C - OLV/S ANT/C - ANT/S OBG/C - OBG/S	2 2 2

SCILLA





OLV
OTTONE LUCIDO VERNICIATO
PORCELLANA CHIARA
POLISHED AND PAINTED BRASS
WHITE CERAMIC



CRS
CROMO SATINATO
PORCELLANA CHIARA
SATIN CHROME
WHITE CERAMIC



CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO
7400	Guarnitura con molla di ritorno su placche Pair spring handles. Plate	OLV CRS	1 1
7401	Guarnitura con molla di ritorno su rosette coprivite Pair spring handles. Roses. Screw cover	OLV CRS	1 1
7402	Maniglia movimento DK Handle DK movement	OLV CRS	2 2
7403	Martellina o cremonese su placca Window Handle: 7mm square spindle or mechanism on plate	OLV CRS	2 2

SCILLA

OTTONE/PORCELLANA - BRASS



CRAQUELÈ





OLV
OTTONE LUCIDO VERNICIATO
PORCELLANA CHIARA
POLISHED AND PAINTED BRASS
LIGHT CERAMIC



ANT
BRONZO ANTICO OPACO
PORCELLANA CHIARA
ANTIQUÉ BRONZE
LIGHT CERAMIC



CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO
7900	Guarnitura con molla di ritorno su placche Pair spring handles. Plate	OLV ANT	1 1
7901	Guarnitura con molla di ritorno su rosette coprivite Pair spring handles. Roses. Screw cover	OLV ANT	1 1
7902	Maniglia movimento DK Handle DK movement	OLV ANT	2 2
7903	Martellina o cremonese su placca Window Handle: 7mm square spindle or mechanism on plate	OLV ANT	2 2



LINEA BASIC
BASIC LINE





ROSETTA DA:
50x50 mm




CRS
CROMO SATINATO
SATIN CHROME




ROSETTA DA:
45x45 mm

CRS
CROMO SATINATO
SATIN CHROME



CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO	
6081/BP/50	Guarnitura con molla di ritorno su rosetta alluminio Lux 50x50 mm Pair spring handles. Roses Lux 50x50 mm	CRS	1	
6081/BP/45	Guarnitura con molla di ritorno su rosetta alluminio 45x45 mm Pair spring handles. Roses 45x45 mm	CRS	1	
6082/BP	Maniglia movimento DK in plastica Handle DK plastic movement	CRS	2	



CRS
CROMO SATINATO
SATIN CHROME



OCR/CRS
BICOLOR CROMO LUC/SAT
POLISHED/SATIN CHROME



NE
NERO
BLACK



CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO
7041	Guarnitura con molla di ritorno su rosetta alluminio	CRS	1
	Pair spring handles. Roses.	OCR/CRS	1
	Screw cover	NE	1
7042	Maniglia movimento DK	CRS	2
	Handle DK movement	OCR/CRS	2
		NE	2







OCR
CROMO LUCIDO
POLISHED CHROME




CRS
CROMO SATINATO
SATIN CHROME



CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO	
9071	Guarnitura con molla di ritorno su rosette coprivite	OCR	1	
	Pair spring handles. Roses. Screw cover	CRS	1	
9071/R	Guarnitura su rosetta rettangolare con molla di ritorno.	OCR	1	
	Pair spring handles. Rectangular rose	CRS	1	
9072	Maniglia movimento DK	OCR	2	
	Handle DK movement	CRS	2	
9074	Martellina o cremonese con impugnatura a maniglia su nuova placca rettangolare	OCR	2	
	Window Handle: 7mm square spindle or mechanism	CRS	2	



OCR
CROMO LUCIDO
POLISHED CHROME






CRS
CROMO SATINATO
SATIN CHROME



OCR/CRS
BICOLOR CROMO LUC/SAT
POLISHED/SATIN CHROME



CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO
9097	Guarnitura con molla di ritorno su rosette coprivite	OCR	1
	Pair spring handles. Roses.	CRS	1
	Screw cover	OCR/CRS	1
9092	Maniglia movimento DK	OCR	1
	Handle DK movement	CRS	1
		OCR/CRS	1
9093	Martellina o cremonese quadro su nuova placca rettangolare	CRS	1
	Window Handle: 7mm square spindle or mechanism on plate		





OLV
OTTONE LUCIDO VERNICIATO
POLISHED AND PAINTED BRASS

OCR
CROMO LUCIDO
POLISHED CHROME

CRS
CROMO SATINATO
SATIN CHROME





NKS
NIKEL SATINATO
SATIN NIKEL

OSL
OTTONE SATINATO VERNICIATO
SATINED AND PAINTED BRASS

OBG
BRONZO GRAFFIATO LUCIDO
SCRATCHED POLISHED BRONZE



CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO
5040	Guarnitura con molla di ritorno su placche Pair spring handles. Plate	OLV	1
		OCR	1
		CRS	1
		NKS	1
		OSL	1
		OBG	1
5041	Guarnitura con molla di ritorno su rosette coprivite Pair spring handles. Roses. Screw cover	OLV	1
		OCR	1
		CRS	1
		NKS	1
		OSL	1
		OBG	1
5042	Maniglia movimento DK Handle DK movement	OLV	2
		OCR	2
		CRS	2
		NKS	2
		OSL	2
		OBG	2
5043	Martellina o cremonese su placca senza fori in vista meccanismo intercambiabile Window Handle: 7mm square spindle or mechanism on plate	OLV	2
		OCR	2
		CRS	2
		NKS	2
		OSL	2
		OBG	2





OLV
OTTONE LUCIDO VERNICIATO
POLISHED AND PAINTED BRASS



OCR
CROMO LUCIDO
POLISHED CHROME



CRS
CROMO SATINATO
SATIN CHROME



NKS
NIKEL SATINATO
SATIN NIKEL



OBG
BRONZO GRAFFIATO LUCIDO
SCRATCHED POLISHED BRONZE



CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO		
5020	Guarnitura con molla di ritorno su placche Pair spring handles. Plate	OLV	1		
		OCR	1		
		CRS	1		
		NKS	1		
		OBG	1		
5021	Guarnitura con molla di ritorno su rosette coprivite Pair spring handles. Roses. Screw cover	OLV	1		
		OCR	1		
		CRS	1		
		NKS	1		
		OBG	1		
5022	Maniglia movimento DK Handle DK movement	OLV	2		
		OCR	2		
		CRS	2		
		NKS	2		
		OBG	2		
5023	Martellina o cremonese su placca senza fori in vista meccanismo intercambiabile Window Handle: 7mm square spindle or mechanism on plate	OLV	2		
		OCR	2		
		CRS	2		
		NKS	2		
		OBG	2		
5023/FL	Martellina o cremonese su placca con fori in vista meccanismo intercambiabile Window Handle: 7mm square spindle or mechanism on plate with holes	OLV	2		
		OCR	2		
		CRS	2		
		NKS	2		
		OBG	2		

CASTOR

OTTONE - BRASS

BASIC



OLV
OTTONE LUCIDO VERNICIATO
POLISHED AND PAINTED BRASS

CRS
CROMO SATINATO
SATIN CHROME






OVI
OTTONE NATURALE OPACO
NATURAL MATT BRASS

OSL
OTTONE SATINATO VERNICIATO
SATINED AND PAINTED BRASS

OBG
BRONZO GRAFFIATO LUCIDO
SCRATCHED POLISHED BRONZE




CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO
5080	Guarnitura con molla di ritorno su placche Pair spring handles. Plate	OLV CRS OSL OVI OBG	1 1 1 1 1
5081	Guarnitura con molla di ritorno su rosette coprivite Pair spring handles. Roses. Screw cover	OLV CRS OSL OVI OBG	1 1 1 1 1
5082	Maniglia movimento DK Handle DK movement	OLV CRS OSL OVI OBG	2 2 2 2 2
5083	Martellina o cremonese su placca senza fori in vista meccanismo intercambiabile Window Handle: 7mm square spindle or mechanism on plate	OLV CRS OSL OVI OBG	2 2 2 2 2
5083/FL	Martellina o cremonese su placca con fori in vista meccanismo intercambiabile Window Handle: 7mm square spindle or mechanism on plate with holes	OLV CRS OSL OVI OBG	2 2 2 2 2





OLV
OTTONE LUCIDO VERNICIATO
POLISHED AND PAINTED BRASS



OCR
CROMO LUCIDO
POLISHED CHROME



CRS
CROMO SATINATO
SATIN CHROME



OBG
BRONZO GRAFFIATO LUCIDO
SCRATCHED POLISHED BRONZE




CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO
5080/Z	Guarnitura con molla di ritorno su placche Pair spring handles. Plate	OLV OCR CRS OBG	1 1 1 1
5081/Z	Guarnitura con molla di ritorno su rosette coprivite Pair spring handles. Roses. Screw cover	OLV OCR CRS OBG	1 1 1 1
5082/Z	Maniglia movimento DK Handle DK movement	OLV OCR CRS OBG	2 2 2 2



OLV
OTTONE LUCIDO VERNICIATO
POLISHED AND PAINTED BRASS

CRS
CROMO SATINATO
SATIN CHROME

OBG
BRONZO GRAFFIATO LUCIDO
SCRATCHED POLISHED BRONZE



CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO
6020	Guarnitura con molla di ritorno su placche Pair spring handles. Plate	OLV CRS OBG	1 1 1
6021	Guarnitura con molla di ritorno su rosette coprivite Pair spring handles. Roses. Screw cover	OLV CRS OBG	1 1 1
6022	Maniglia movimento DK Handle DK movement	OLV CRS OBG	2 2 2
6023	Martellina o cremonese su placca senza fori in vista meccanismo intercambiabile Window Handle: 7mm square spindle or mechanism on plate	OLV CRS OBG	2 2 2
6023/F	Martellina o cremonese su placca con fori in vista meccanismo non intercambiabile Window Handle: 7mm square spindle or mechanism on plate with holes	OLV CRS OBG	2 2 2



OLV
OTTONE LUCIDO VERNICIATO
POLISHED AND PAINTED BRASS



CRS
CROMO SATINATO
SATIN CHROME



OBG
BRONZO GRAFFIATO LUCIDO
SCRATCHED POLISHED BRONZE



CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO
2100	Guarnitura con molla di ritorno su placche Pair spring handles. Plate	OLV CRS OBG	1 1 1
2101	Guarnitura con molla di ritorno su rosette coprivite Pair spring handles. Roses. Screw cover	OLV CRS OBG	1 1 1
2102	Maniglia movimento DK Handle DK movement	OLV CRS OBG	2 2 2

THEMA

OTTONE - BRASS

BASIC








OLV
OTTONE LUCIDO VERNICIATO
POLISHED AND PAINTED BRASS

CRS
CROMO SATINATO
SATIN CHROME

OBG
BRONZO GRAFFIATO LUCIDO
SCRATCHED POLISHED BRONZE



CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO
6010	Guarnitura con molla di ritorno su placche Pair spring handles. Plate	OLV CRS OBG	1 1 1
			
6011	Guarnitura con molla di ritorno su rosette coprivite Pair spring handles. Roses. Screw cover	OLV CRS OBG	1 1 1
			
6012	Maniglia movimento DK Handle DK movement	OLV CRS OBG	2 2 2
			
6014	Martellina o cremonese con impugnatura a maniglia Window Handle: 7mm square spindle or mechanism	OLV CRS OBG	2 2 2
			



OLV
OTTONE LUCIDO VERNICIATO
POLISHED AND PAINTED BRASS



CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO
1751	Guarnitura su rosette con fori in vista Pair handles. Roses. Screw in view	OLV	2
1753	Martellina o cremonese su placca Window Handle: 7mm square spindle or mechanism on plate	OLV	2


PRISMA

OTTONE - BRASS

BASIC



OBS
BRONZO SATINATO LUCIDO
SCRATCHED POLISHED BRONZE



CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO		
1000	Guarnitura senza molla di ritorno su placche Pair handles without spring. Plate	OBS	1		
1002	Maniglia movimento DK Handle DK movement	OBS	2		
1003/F	Martellina o cremonese su placca Window Handle: 7mm square spindle or mechanism on plate with holes	OBS	2		



OLV
OTTONE LUCIDO VERNICIATO
POLISHED AND PAINTED BRASS



OBG
BRONZO GRAFFIATO LUCIDO
SCRATCHED POLISHED BRONZE



CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO	
6060	Guarnitura con molla di ritorno su placche Pair spring handles. Plate	OLV OBG	1 1	
6061	Guarnitura con molla di ritorno su rosette coprivite Pair spring handles. Roses. Screw cover	OLV OBG	1 1	
6062	Maniglia movimento DK Handle DK movement	OLV OBG	2 2	
6064	Martellina o cremonese con impugnatura a maniglia Window Handle: 7mm square spindle or mechanism	OLV OBG	2 2	


LUNA




OTTONE - BRASS

BASIC



FL - PC
 FERRO LUCIDO
 PORCELLANA BIANCA
 PAINTED IRON
 WHITE CERAMIC



CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO	
5600	Guarnitura senza molla di ritorno su placche Pair handles without spring. Plate	FL - PC	1	
5601	Guarnitura senza molla di ritorno su rosetta Pair handles roses without spring	FL - PC	1	
5603	Martellina quadro 7 mm Window Handle: 7mm	FL - PC	1	






FE - PS
FERRO RUGGINE
PORCELLANA SCURA
RUST IRON
DARK CERAMIC

CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO
5500	Guarnitura senza molla di ritorno su placche Pair handles without spring. Plate	FE - PS	1
5501	Guarnitura senza molla di ritorno su rosetta Pair handles roses without spring	FE - PS	1
5503	Martellina quadro 7 mm Window Handle: 7mm	FE - PS	1

MACAO


FERRO - IRON

BASIC

CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO	
400/CBL	Nottolino a farfalla con rosette tonde ø 45 mm			OTTONE - BRASS
	Wc Rose ø 45 mm	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG" CROMO LUCIDO "OCR" CROMO SATINATO "CRS" NIKEL SATINATO "NKS"	6 6 6 6 6	
400/CBP	Nottolino a farfalla con rosette tonde a vitare ø 50 mm			OTTONE - BRASS
	Wc Rose ø 50 mm	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG" CROMO LUCIDO "OCR" CROMO SATINATO "CRS" NIKEL SATINATO "NKS"	6 6 6 6 6	
470/CBQ	Nottolino quadrato con rosette quadre 50x50 mm			ZAMA - ZAMAK
	Wc squared rose 50x50 mm	CROMO LUCIDO "OCR" CROMO SATINATO "CRS"	6 6	
400/CBQ	Nottolino rettangolare con rosette quadre 50x50 mm			ZAMA - ZAMAK
	Wc squared rose 50x50 mm	CROMO LUCIDO "OCR" CROMO SATINATO "CRS"	6 6	
	DISPONIBILI ANCHE CON SEGNALE DI PRESENZA: ROSSO/BIANCO			
R/WCA	Nottolino Wc in acciaio inox Rosette ø 50 mm con segnalatore di presenza libero/occupato			INOX
	Wc Rose ø 50 mm	INOX/SAT	4	
R/WCB	Nottolino Wc in acciaio inox Rosette ø 50 mm segnalatore di presenza libero/occupato			INOX
	Wc Rose ø 50 mm	INOX/SAT	4	

CHIAVISTELLI
PER TOILETTE

CLOSING SYSTEMS


CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO
400/TC	Nottolino oliva con rosette tonde ø 45 mm Wc Rose ø 45 mm	ZAMA/OTTONE - ZAMAK/BRASS	
		OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO LUCIDO "OCR" CROMO SATINATO "CRS"	6 6 6
			
400/LO	Nottolino oliva con rosette tonde ø 45 mm con segnalatore di presenza libero/occupato Wc Rose ø 45 mm	ZAMA/OTTONE - ZAMAK/BRASS	
		OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO LUCIDO "OCR" CROMO SATINATO "CRS"	6 6 6
			
400/RM5	Nottolino farfalla con rosette tonde ø 45 mm viti in vista Wc Rose ø 45 mm	OTTONE - BRASS	
		OTTONE INVECCHIATO PROTETTO "OIP" OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" NIKEL NERO FERROANTICO "NA"	6 6 6
			
400	Solo nottolino a farfalla senza rosette Only lever for Wc	ZAMA/OTTONE - ZAMAK/BRASS	
		OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO LUCIDO "OCR" CROMO SATINATO "CRS" BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG"	10 10 10 10
			
400/E	Solo nottolino oliva senza rosette Only lever for Wc	ZAMA/OTTONE - ZAMAK/BRASS	
		OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO LUCIDO "OCR" CROMO SATINATO "CRS"	10 10 10
			

ACCESSORI
ACCESSORIES










Q-CINQUE




ARIENI

MANIGLIE FATTE IN ITALIA

CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO
9039/350	Maniglione Q-Cinque da 350 mm - interasse 300 mm Single pull handle Q-Cinque - 350 mm - wheelbase 300 mm	EFFETTO CROMO SATINATO "ECRS"	LEGA 6060
		1	
9039/500	Maniglione Q-Cinque da 500 mm - interasse 450 mm Single pull handle Q-Cinque - 500 mm - wheelbase 450 mm	EFFETTO CROMO SATINATO "ECRS"	LEGA 6060
		1	
9039/1000	Maniglione Q-Cinque da 1000 mm con 3 basi di appoggio Single pull handle Q-Cinque - 1000 mm	EFFETTO CROMO SATINATO "ECRS"	LEGA 6060
		1	
2809	Maniglione Omega da 290 mm - interasse 250 mm Single pull handle Omega - 290 mm - wheelbase 250 mm	CROMO SATINATO "CRS" BICOLOR CROMO LUC/SAT "OCR/CRS"	ZAMA / ZAMAK
		1 1	

MANIGLIONI








PULL HANDLES

QUADRA



ARIENI


M A N I G L I E F A T T E I N I T A L I A

CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO
9350	Maniglione Quadra da 325 mm - interasse 300 mm Single pull handle Quadra - 325 mm - wheelbase 300 mm		LEGA 6060
	EFFETTO CROMO SATINATO "ECSR" CROMO LUCIDO "OCR"	1 1	
9370	Maniglione Quadra da 370 mm - interasse 350 mm Single pull handle Quadra - 370 mm - wheelbase 350 mm		OTTONE / BRASS
	CROMO SATINATO "CRS" CROMO LUCIDO "OCR"	1 1	
9059	Maniglione Sirio da 330 mm - interasse 300 mm Single pull handle Sirio - 330 mm - wheelbase 300 mm		OTTONE / BRASS
	CROMO SATINATO "CRS" BICOLOR CROMO LUC/SAT "OCR/CRS"	1 1	
9059/500	Maniglione Sirio da 500 mm - interasse 450 mm Single pull handle Sirio - 500 mm - wheelbase 450 mm		OTTONE / BRASS
	CROMO SATINATO "CRS" BICOLOR CROMO LUC/SAT "OCR/CRS"	1 1	
9067	Maniglione Quadra Sport da 230 mm - interasse 210 mm Single pull handle Quadra Sport - 230 mm - wheelbase 210 mm		ZAMA / ZAMAK
	CROMO SATINATO "CRS" CROMO LUCIDO "OCR" NERO "NE" BIANCO "BNC"	1 1 1 1	






MANIGLIONI

PULL HANDLES

SCHEMA DI MONTAGGIO MANIGLIONI SENZA ROSETTE








- 1) fissare LE BUSSOLE (A) mediante le VITI AUTOFILETTANTI (B) all'interasse del maniglione da montare.
- 2) inserire il MANIGLIONE sulle bussoline (A).
- 3) fissare il MANIGLIONE serrando i GRANI (C), utilizzandola CHIAVE (D).

CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO
940/E	Maniglione Stile Rosetta ø 45 mm Single pull handle Stile Rose ø 45 	OTTONE LUCIDO PVD "PVD" OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO LUCIDO "OCR" CROMO SATINATO "CRS" BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG"	OTTONE / BRASS  1 1 1 1 1
950	Maniglione Urano base appoggio 35x35 mm Single pull handle Urano rose 35x35 mm 	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" OTTONE LUCIDO NON VERNICIATO "OLN" BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG"	OTTONE / BRASS  1 1 1
992	Maniglione Margherita Rosetta ø 55 mm Single pull handle Margherita Rose ø 55 mm 	OTTONE LUCIDO PVD "PVD" OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO SATINATO "CRS" BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG"	OTTONE / BRASS  1 1 1 1
770	Maniglione Aba Rosetta a vitare ø 50 Single pull handle Aba Rose ø 50 	OTTONE LUCIDO PVD "PVD" OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO LUCIDO "OCR" CROMO SATINATO "CRS" BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG"	OTTONE / BRASS  1 1 1 1 1

MANIGLIONI

PULL HANDLES

CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO
771	Maniglione Lusso Pesante senza rosetta Single pull handle Big without rose 	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO LUCIDO "OCR" CROMO SATINATO "CRS" BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG"	OTTONE / BRASS  1 1 1 1
716	Maniglione Alicante Rosetta ø 55 mm Single pull handle Alicante Rose ø 55 	OTTONE LUCIDO PVD "PVD" OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO SATINATO "CRS" BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG"	OTTONE / BRASS  1 1 1 1
980	Maniglione Sliding zancato senza rosetta Single pull handle Sliding without rose 	OTTONE LUCIDO PVD "PVD" OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO SATINATO "CRS" BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG"	OTTONE / BRASS  1 1 1 1
970	Maniglione Sliding diritto senza rosetta Single pull handle Sliding without rose 	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO SATINATO "CRS" BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG"	OTTONE / BRASS  1 1 1

MANIGLIONI

PULL HANDLES

CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO	
101/C	Pomolo Victorian. Rosetta ad avvitare ø 50 mm coprivite Pull knob Victorian Rose ø 50 mm	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO LUCIDO "OCR" CROMO SATINATO "CRS" BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG" NIKEL SATINATO "NKS"	2 2 2 2 2	OTTONE / BRASS 
101	Pomolo Victorian. Rosetta ovale con fori in vista Pull knob Victorian Oval rose with holes	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO LUCIDO "OCR" CROMO SATINATO "CRS" BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG" NIKEL SATINATO "NKS"	2 2 2 2 2	OTTONE / BRASS 
127/N	Pomolo Nettuno ø 70 mm con rosone e accessori fissaggio esterno e passante Pull knob Eco ø 70 mm Rose Fixing system included	OTTONE LUCIDO PVD "PVD" OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO SATINATO "CRS" BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG"	2 2 2 2	OTTONE / BRASS 
126	Pomolo Impero ø 70 mm con rosone e accessori fissaggio esterno e passante Pull knob Impero ø 70 mm Rose Fixing system included	OTTONE LUCIDO PVD "PVD" OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO SATINATO "CRS" BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG"	2 2 2 2	OTTONE / BRASS 
127	Pomolo Margherita ø 70 mm con rosone e accessori fissaggio esterno e passante Pull knob Margherita ø 70 mm Rose Fixing system included	OTTONE LUCIDO PVD "PVD" OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO SATINATO "CRS" BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG"	2 2 2 2	OTTONE / BRASS 

CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO	
114	Pomolo Bongo ø 70 mm montaggio esterno con rosetta ø 50 mm accessori fissaggio			OTTONE / BRASS
	Pull knob Bongo ø 70 mm Rose ø 50 mm External fixing system included	OTTONE LUCIDO PVD "PVD" OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO SATINATO "CRS" BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG"	2 2 2 2	
104	Pomolo a sfera ø 50 mm montaggio esterno con rosetta ø 50 mm accessori fissaggio			OTTONE / BRASS
	Pull knob ø 50 mm Rose ø 50 mm External fixing system included	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO SATINATO "CRS" BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG"	2 2 2	
123	Pomolo Cipolla monoblocco ø 67 mm con accessori per montaggio esterno			OTTONE / BRASS
	Pull knob Cipolla ø 67 mm Fixing system	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO SATINATO "CRS" BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG"	2 2 2	
132	Pomolo Centroporta monoblocco ø 67 mm con accessori per montaggio esterno			OTTONE / BRASS
	Pull knob Centroporta ø 67 mm Fixing system	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO SATINATO "CRS" BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG"	2 2 2	
128/E	Pomolo Svezia ø 65 mm montaggio esterno con rosetta ø 50 mm accessori fissaggio			OTTONE / BRASS
	Pull knob Svezia ø 65 mm Rose ø 50 mm External fixing system included	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO SATINATO "CRS" BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG"	2 2 2	

POMOLI
SINGOLI FISSI

KNOBS

CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO
128	Pomolo Svezia ø 65 mm con rosone e accessori fissaggio esterno e passante Pull knob Svezia ø 65 mm fixing system included	OTTONE LUCIDO PVD "PVD" OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO SATINATO "CRS" BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG"	OTTONE / BRASS 2 2 2 2 
906	Pomolo Quadro 60x60 mm rosetta quadra 50x50 mm con accessori di montaggio. Squared knob 60x60 mm squared rose 50x50 mm fixing system included.	CROMO LUCIDO "OCR" CROMO SATINATO "CRS" NERO "NE" BIANCO "BNC"	OTTONE / BRASS 2 2 2 2 
904	Pomolo Quadro 62x62 mm rosetta quadra 50x50 mm con accessori di montaggio. Squared knob 62x62 mm squared rose 50x50 mm fixing system included.	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO LUCIDO "OCR" CROMO SATINATO "CRS"	OTTONE / BRASS 2 2 2 
907	Pomolo Quadro 55x55 mm rosetta quadra 50x50 mm con accessori di montaggio. Squared knob 55x55 mm squared rose 50x50 mm fixing system included.	CROMO LUCIDO "OCR" CROMO SATINATO "CRS"	ZAMA / ZAMAK 2 2 

CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO	
151	Coppia pomolo Idra Rosetta ø 45 mm			OTTONE / BRASS
	Pair knob Idra Rose ø 45 mm	OTTONE LUCIDO PVD "PVD" OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" OTTONE SATINATO VERNICIATO "OSL" CROMO LUCIDO "OCR" CROMO SATINATO "CRS" BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG" NIKEL SATINATO "NKS"	1 1 1 1 1 1 1	
151/F	Coppia pomolo Idra Rosetta ovale fori in vista			OTTONE / BRASS
	Pair knob Idra Oval rose with holes	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO SATINATO "CRS" BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG" NIKEL SATINATO "NKS"	1 1 1 1	
151/C	Coppia pomolo Idra Rosetta ø 50 mm			OTTONE / BRASS
	Pair knob Idra Rose ø 50 mm	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" OTTONE SATINATO VERNICIATO "OSL" CROMO LUCIDO "OCR" CROMO SATINATO "CRS" BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG" NIKEL SATINATO "NKS"	1 1 1 1 1 1	
102	Coppia pomolo Victoria Rosetta ovale fori in vista			OTTONE / BRASS
	Pair knob Victoria Oval rose with holes	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO SATINATO "CRS" BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG" NIKEL SATINATO "NKS"	1 1 1 1	
102/C	Coppia pomolo Victoria Rosetta ø 50 mm			OTTONE / BRASS
	Pair knob Victoria Rose ø 50 mm	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO LUCIDO "OCR" CROMO SATINATO "CRS" BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG" NIKEL SATINATO "NKS"	1 1 1 1 1	

COPPIA
POMOLI

KNOBS



CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO
106	Coppia pomolo Giove Rosetta ø 45 mm		OTTONE / BRASS
	Pair knob Giove Rose ø 45 mm	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO SATINATO "CRS" BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG"	1 1 1
			
141	Coppia pomolo Pigna Rosetta ø 50 mm		OTTONE / BRASS
	Pair knob Pigna Rose ø 50 mm	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO SATINATO "CRS" BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG"	1 1 1
			
108	Coppia pomolo Cigno Rosetta ø 50 mm		OTTONE / BRASS
	Pair knob Cigno Rose ø 50 mm	Porcellana chiara White ceramic OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" BRONZO ANTICO OPACO "ANT"	1 1
		Porcellana scura Dark ceramic OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" BRONZO ANTICO OPACO "ANT"	1 1
			
908	Coppia pomolo Quadro 60x60 mm Rosetta 50x50 mm		OTTONE / BRASS
	Pair squared knobs 60x60 mm Rose 50x50 mm	CROMO LUCIDO "OCR" CROMO SATINATO "CRS" NERO "NE" BIANCO "BNC"	1 1 1 1
			
909	Coppia pomolo Quadro 55x55 mm decentrato Rosetta 50x50 mm		ZAMA / ZAMAK
	Pair squared knobs 55x55 mm Rose 50x50 mm	CROMO LUCIDO "OCR" CROMO SATINATO "CRS"	1 1
			

COPPIA
POMOLI

KNOB

CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO
8069/A	Impugnatura maniglia Dolly con pomolo Svezia fisso e rosetta $\varnothing$ 50 mm sistema di montaggio A Handle Dolly knob Svezia on rose $\varnothing$ 50 mm fixed mounting system A	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO SATINATO "CRS" BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG"	1 1 1

OTTONE / BRASS




7069/A	Impugnatura maniglia S-Quadra con pomolo Quadro fisso e rosetta 50x50 mm sistema di montaggio A Handle S-Quadra knob Quadro on rose 50x50 mm fixed mounting system A
--------	--

OTTONE - ZAMA / BRASS - ZAMAK

CROMO LUCIDO "OCR"
CROMO SATINATO "CRS"


1
1



A

Schema di montaggio A
con viti passanti e nipples



Mounting system A



KIT
HOTEL

IMPORTANTE SPECIFICARE "LA MANO"
DELL'IMPUGNATURA MANIGLIA

CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO
8069/B	Impugnatura maniglia Dolly con pomolo Svezia fisso e rosetta ø 50 mm sistema di montaggio B Handle Dolly knob Svezia on rose ø 50 mm fixed mounting system B	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO SATINATO "CRS" BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG"	OTTONE / BRASS 1 1 1



7069/B



Impugnatura maniglia S-Quadra
con pomolo Quadro
fisso e rosetta 50x50 mm
sistema di montaggio B

Handle S-Quadra
knob Quadro
on rose 50x50 mm
fixed
mounting system B

CROMO LUCIDO "OCR"
CROMO SATINATO "CRS"

OTTONE - ZAMA / BRASS - ZAMAK


1
1



B





Schema di montaggio B
con con quadro
ad espansione e dummy

Mounting system B



IMPORTANTE SPECIFICARE "LA MANO"
DELL'IMPUGNATURA MANIGLIA

KIT
HOTEL

CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO
94/SP	Kit nicchie tonde ø 58 mm nottolino di chiusura Ditale di trascinamento con serratura Sliding kit. Roses ø 58 mm Wc Finger pull Lock	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" 1 CROMO LUCIDO "OCR" 1 CROMO SATINATO "CRS" 1 BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG" 1	
94	Kit nicchie tonde ø 58 mm nottolino di chiusura Ditale di trascinamento con serratura Sliding kit. Roses ø 58 mm Wc Finger pull Lock	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" 1 CROMO LUCIDO "OCR" 1 CROMO SATINATO "CRS" 1 BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG" 1 BIANCO "BNC" 1 NERO "NE" 1	
95	Kit nicchie tonde ø 58 mm chiave snodata Ditale di trascinamento con serratura Sliding kit. Roses ø 58 mm Key Finger pull Lock	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" 1 CROMO LUCIDO "OCR" 1 CROMO SATINATO "CRS" 1 BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG" 1	
95/SF	Kit nicchie tonde ø 58 mm senza foro Ditale di trascinamento senza serratura Sliding kit. Roses ø 58 mm Finger pull	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" 1 CROMO LUCIDO "OCR" 1 CROMO SATINATO "CRS" 1 BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG" 1 BIANCO "BNC" 1 NERO "NE" 1	




KIT PER
SCORREVOLI

SLIDING SET

CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO
94/SP/Q	Kit nicchie quadre 55x55 mm nottolino di chiusura Ditale di trascinamento con serratura Sliding kit. Roses 55x55 mm Wc Finger pull Lock	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" 1 CROMO LUCIDO "OCR" 1 CROMO SATINATO "CRS" 1 BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG" 1	
94/Q	Kit nicchie quadre 55x55 mm nottolino di chiusura Ditale di trascinamento con serratura Sliding kit. Roses 55x55 mm Wc Finger pull Lock	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" 1 CROMO LUCIDO "OCR" 1 CROMO SATINATO "CRS" 1 BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG" 1 BIANCO "BNC" 1 NERO "NE" 1	
95/Q	Kit nicchie quadre 55x55 mm chiave snodata Ditale di trascinamento con serratura Sliding kit. Roses 55x55 mm Key Finger pull Lock	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" 1 CROMO LUCIDO "OCR" 1 CROMO SATINATO "CRS" 1 BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG" 1	
95/SF/Q	Kit nicchie quadre 55x55 mm senza foro Ditale di trascinamento senza serratura Sliding kit. Roses 55x55 mm Finger pull	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" 1 CROMO LUCIDO "OCR" 1 CROMO SATINATO "CRS" 1 BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG" 1 BIANCO "BNC" 1 NERO "NE" 1	

KIT PER
SCORREVOLI

SLIDING SET

CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO
14	Kit nicchie tonde ø 70 mm nottolino di chiusura Ditale di trascinamento con serratura Sliding kit. Roses ø 70 mm Wc Finger pull Lock	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO LUCIDO "OCR" CROMO SATINATO "CRS"	1 1 1 
15	Kit nicchie tonde ø 70 mm chiave snodata Ditale di trascinamento con serratura Sliding kit. Roses ø 70 mm Key Finger pull Lock	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO LUCIDO "OCR" CROMO SATINATO "CRS"	1 1 1 
15/SF	Kit nicchie tonde ø 70 mm senza foro Ditale di trascinamento senza serratura Sliding kit. Roses ø 70 mm Finger pull	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO LUCIDO "OCR" CROMO SATINATO "CRS"	1 1 1 




KIT CON CORNICI
MAGGIORATE

REAL KIT

CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO	
14/Q	Kit nicchie quadre 70x70 mm nottolino di chiusura Ditale di trascinamento con serratura Sliding kit. Roses 70x70 mm Wc Finger pull Lock	CROMO LUCIDO "OCR" CROMO SATINATO "CRS"	1 1	
15/Q	Kit nicchie quadre 70x70 mm chiave snodata Ditale di trascinamento con serratura Sliding kit. Roses 70x70 mm Key Finger pull Lock	CROMO LUCIDO "OCR" CROMO SATINATO "CRS"	1 1	
15/SF/Q	Kit nicchie quadre 70x70 mm senza foro Ditale di trascinamento senza serratura Sliding kit. Roses 70x70 mm Finger pull	CROMO LUCIDO "OCR" CROMO SATINATO "CRS"	1 1	







KIT CON CORNICI
MAGGIORATE

REAL KIT

CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO
94/A	Kit nicchie tonde ø 58 mm con doppio anello pendente azionante da entrambi i lati con ditale di trascinamento con serratura <i>utilizzabile anche per porte a pacchetto</i> Sliding kit. Roses ø 58 mm Finger pull Lock	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" 1 CROMO LUCIDO "OCR" 1 CROMO SATINATO "CRS" 1 BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG" 1	
94/AT	Kit nicchie tonde ø 58 mm con anello pendente e nottolino per apertura di sicurezza con ditale di trascinamento con serratura Sliding kit. Roses ø 58 mm Finger pull Lock	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" 1 CROMO LUCIDO "OCR" 1 CROMO SATINATO "CRS" 1 BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG" 1	
94/AF	Kit nicchie tonde ø 58 mm con doppio anello pendente azionante solo lato interno con ditale di trascinamento con serratura Sliding kit. Roses ø 58 mm Finger pull Lock	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" 1 CROMO LUCIDO "OCR" 1 CROMO SATINATO "CRS" 1 BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG" 1	




KIT PER SCORREVOLI
CON ANELLO PENDENTE

SLIDING SET

CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO
94/A/Q	Kit nicchie quadre 55x55 mm con doppio anello pendente azionante da entrambi i lati con ditale di trascinamento con serratura <i>utilizzabile anche per porte a pacchetto</i> Sliding kit. Roses 55x55 mm Finger pull Lock	CROMO LUCIDO "OCR" CROMO SATINATO "CRS"	1 1  
94/AT/Q	Kit nicchie quadre 55x55 mm con anello pendente e nottolino per apertura di sicurezza con ditale di trascinamento con serratura Sliding kit. Roses 55x55 mm Finger pull Lock	CROMO LUCIDO "OCR" CROMO SATINATO "CRS"	1 1  
94/AF/Q	Kit nicchie quadre 55x55 mm con doppio anello pendente azionante solo lato interno con ditale di trascinamento con serratura Sliding kit. Roses 55x55 mm Finger pull Lock	CROMO LUCIDO "OCR" CROMO SATINATO "CRS"	1 1  

KIT PER SCORREVOLI
CON ANELLO PENDENTE

SLIDING SET

CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO	
98	Kit nicchie ovali nottolino di chiusura. Ditale di trascinamento con serratura Sliding kit. Oval plates. Wc Finger pull Lock	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO SATINATO "CRS"	1 1	
99	Kit nicchie ovali chiave snodata. Ditale di trascinamento con serratura Sliding kit. Oval plates. Key Finger pull Lock	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO SATINATO "CRS"	1 1	
98/SF	Kit nicchie ovali senza foro Ditale di trascinamento senza serratura Sliding kit. Oval plates. Finger pull	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO SATINATO "CRS"	1 1	



KIT PER
SCORREVOLI

SLIDING SET

CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO	
98/R	Kit nicchie rettangolari nottolino di chiusura. Ditale di trascinamento con serratura Sliding kit. Rectangular. Wc Finger pull Lock	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO SATINATO "CRS"	1 1	
99/R	Kit nicchie rettangolari chiave snodata. Ditale di trascinamento con serratura Sliding kit. Rectangular. Key Finger pull Lock	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO SATINATO "CRS"	1 1	
98/SF/R	Kit nicchie rettangolari senza foro Ditale di trascinamento senza serratura Sliding kit. Rectangular. Finger pull	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO SATINATO "CRS"	1 1	




KIT PER
SCORREVOLI

SLIDING SET

CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO
82	Kit nicchie quadre 55x55 mm nottolino di chiusura Ditale di trascinamento con serratura Sliding kit. Roses 55x55 mm Wc Finger pull Lock	CROMO LUCIDO "OCR" CROMO SATINATO "CRS"	1 1  INSERTI: CRISTALLO O BLU COBALTO ABBINABILE ALLA MANIGLIA: BOEMIA 
83	Kit nicchie quadre 55x55 mm nottolino di chiusura Ditale di trascinamento con serratura Sliding kit. Roses 55x55 mm Wc Finger pull Lock	CROMO LUCIDO "OCR" CROMO SATINATO "CRS"	1 1  INSERTI: CRISTALLO O ACQUAMARINA ABBINABILE ALLA MANIGLIA: PREZIOSA 


KIT PER
SCORREVOLI

SLIDING SET

CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO	
201/ATP	Singola placca ad incasso ovale 39x125 mm fori vite coperti con o senza foro chiave	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO LUCIDO "OCR" CROMO SATINATO "CRS" BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG"	6 6 6 6	
	Sliding Kit 39x125 mm			
	disponibile nella versione: - senza foro chiave - foro chiave centrale - foro chiave basso			
				
201/ATP/R	Singola placca ad incasso rettangolare 39x125 mm fori vite coperti con o senza foro chiave	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO LUCIDO "OCR" CROMO SATINATO "CRS" BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG"	6 6 6 6	
	Sliding Kit 39x125 mm			
	disponibile nella versione: - senza foro chiave - foro chiave centrale - foro chiave basso			
				
207	Singola placca ad incasso da 245x40 mm specificare con o senza foro chiave scasso 90x30 mm.			
	Sliding plate			
		OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO SATINATO "CRS" BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG"	12 12 12	

ACCESSORI PER
SCORREVOLI

ACCESSORI PER
SCORREVOLI






CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO
90	Anello di trascinamento ad incasso base 55x40 mm Sliding ring.	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO LUCIDO "OCR" CROMO SATINATO "CRS" BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG"	12 12 12 12
			
202/SP	Singole nicchiette di trascinamento per scorrevoli Sliding ring.	foro mm 26 esterno mm 30 OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO LUCIDO "OCR" CROMO SATINATO "CRS" BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG"	12 12 12 12
		foro mm 35 esterno mm 40 OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO LUCIDO "OCR" CROMO SATINATO "CRS" BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG"	12 12 12 12
		foro mm 40 esterno mm 45 OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO LUCIDO "OCR" CROMO SATINATO "CRS" BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG"	12 12 12 12
			
202	Singola placca ad incasso tonda ø 58 mm con o senza foro chiave Round insert handle ø 58 mm with/without key hole	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO LUCIDO "OCR" CROMO SATINATO "CRS" BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG"	12 12 12 12
			
202/Q	Singola placca ad incasso con bordo quadro 55x55 mm con o senza foro chiave Squared insert handle 55x55 mm with/without key hole	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO LUCIDO "OCR" CROMO SATINATO "CRS" BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG"	12 12 12 12
			

ACCESSORI PER
SCORREVOLI

SLIDING SET ACCESSORIES

CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO	
203	Ditale per scorrevoli ø 29mm con bordo tondo Finger pull ø 29 mm	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO LUCIDO "OCR" CROMO SATINATO "CRS" BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG"	12 12 12 12	
203/Q	Ditale per scorrevoli 21x21 mm con bordo quadro Squared finger pull 21x21 mm	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO LUCIDO "OCR" CROMO SATINATO "CRS" BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG"	12 12 12 12	
222	Placca ad incasso quadra lux 59x59 mm foro scasso 48 mm con labbro e foro sagomato mezza luna Square insert handle 59x59 mm	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO LUCIDO "OCR" CROMO SATINATO "CRS" BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG"	6 6 6 6	
223	Placca ad incasso tonda Pesante ø 59 mm foro scasso 48 mm con labbro interno e cornice maggiorata Round insert handle ø 59 mm	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO LUCIDO "OCR" CROMO SATINATO "CRS" BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG"	6 6 6 6	
224	Placca ad incasso tonda ø 59 scasso 48 mm con labbro e foro sagomato mezza luna Round insert handle ø 59 mm	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO LUCIDO "OCR" CROMO SATINATO "CRS" BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG"	6 6 6 6	
971	Maniglioncino completo di kit per fissaggio Pull handle Fixing system included	160 mm OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO SATINATO "CRS" BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG" 200 mm OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO SATINATO "CRS" BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG"	12 12 12 12 12 12	

ACCESSORI PER
SCORREVOLI

CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO	
350	Maniglione alzante in ottone con placca incasso e kit di fissaggio Brass single pull handle for sliding door Closed plate Fixing system included 	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO SATINATO "CRS" BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG"	1 1 1	OTTONE / BRASS 
351	Coppia di maniglioni alzanti foro yale in ottone con kit fissaggio Brass pair pull handles for sliding door Fixing system included 	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO SATINATO "CRS" BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG"	1 1 1	OTTONE / BRASS 
370	Maniglione alzante quadro con placca incasso e kit di fissaggio Single pull handle for sliding door Closed plate Fixing system included 	CROMO LUCIDO "OCR" CROMO SATINATO "CRS" BIANCO "BNC" NERO "NE"	1 1 1 1	ZAMA / ZAMAK 
371	Coppia di maniglioni alzanti quadri foro yale con kit fissaggio Pair pull handles for sliding door Fixing system included 	CROMO LUCIDO "OCR" CROMO SATINATO "CRS" BIANCO "BNC" NERO "NE"	1 1 1 1	ZAMA / ZAMAK 

ALZANTI PER
SCORREVOLI

CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO
520	Battente ad anello Door Knocker	Ø 110 mm - rosone Ø 80 mm OTTONE LUCIDO PVD "PVD" 1 OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" 1 CROMO SATINATO "CRS" 1 BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG" 1 Ø 130 mm - rosone Ø 80 mm OTTONE LUCIDO PVD "PVD" 1 OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" 1 CROMO SATINATO "CRS" 1 BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG" 1	OTTONE / BRASS 
521	Battente Esagonale Door Knocker	120x90 mm - rosone Ø 80 mm OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" 1 CROMO SATINATO "CRS" 1 BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG" 1	OTTONE / BRASS 
522	Battente Margherita Door Knocker	Ø 115 mm - rosone Ø 75 mm OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" 1 BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG" 1 NIKEL NERO FERROANTICO "NA" 1 Ø 120 mm - rosone Ø 80 mm OTTONE LUCIDO PVD "PVD" 1 OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" 1 CROMO SATINATO "CRS" 1 BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG" 1	OTTONE / BRASS 
540	Battente Barocco Door Knocker	120x100 mm - rosone Ø 80 mm OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" 1 BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG" 1	OTTONE / BRASS 
541	Battente Lira Door Knocker	120x90 mm - rosone Ø 80 mm OTTONE LUCIDO PVD "PVD" 1 OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" 1	OTTONE / BRASS 

BATTENTI

DOOR KNOCKERS

SERIE TONDA



CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO
115	Set per porta blindata composto da: Maniglia Dolly ambidestra su rosetta ø 50 mm Pomolo Sveden ø 65 mm su rosetta ø 50 mm Limitatore q.8 su rosetta ø 50 mm Quadro 8 ad espansione da mm 65 Nipples per fissaggio maniglia pomolo Set security door	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO LUCIDO "OCR" CROMO SATINATO "CRS" BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG"	1 1 1 1

SERIE QUADRA






CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO
215	Set per porta blindata composto da: Maniglia Quadra ambidestra su rosetta 50x50 mm Pomolo Quadra 60x60 mm su rosetta 50x50 mm Limitatore q.8 su rosetta 50x50 mm Quadro 8 ad espansione da mm 65 Nipples per fissaggio maniglia pomolo Set security door	CROMO LUCIDO "OCR" CROMO SATINATO "CRS"	1 1




OTTONE/ZAMA - BRASS/ZAMAK

ARTICOLI PER BLINDATI



SECURITY DOOR ARTICLES

CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO
CPB/1	Corredo porta blindata composto da: Mostrina ovale 82x62 mm Rosetta a cappuccio copridefender Pomolino per cilindro con codolo da 8 mm Mostrina ovale 82x62 con foro 10 mm	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO LUCIDO "OCR" CROMO SATINATO "CRS" BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG"	1 1 1 1
	Set security door Set disponibile per defender ø 46 mm e ø 50 mm		OTTONE / BRASS 
CPB/2	Corredo porta blindata composto da: Mostrina ovale 82x62 mm Rosetta a cappuccio copridefender Mostrina ovale 82x62 mm con foro cilindro	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO LUCIDO "OCR" CROMO SATINATO "CRS" BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG"	1 1 1 1
	Set security door Set disponibile per defender ø 46 mm e ø 50 mm		OTTONE / BRASS 
SP/T	Spioncino base tonda stelo ø 14 mm estensione da 50 a 80 mm oppure estensione da 70 a 120 mm	EFFETTO OTTONE LUCIDO "OLV" EFFETTO CROMO SATINATO "ECRS" EFFETTO BRONZO "EOB"	10 10 10
	Viewer		ALLUMINIO / ALUMINIUM 
CPB/Q1	Corredo porta blindata composto da: Mostrina rettangolare 75x62 mm Rosetta a cappuccio copridefender Pomolino per cilindro con codolo da 8 mm Mostrina rettangolare 75x62 mm con foro 10 mm	CROMO LUCIDO "OCR" CROMO SATINATO "CRS"	1 1
	Set security door Set disponibile per defender ø 48 mm e ø 50 mm		OTTONE / BRASS 
CPB/Q2	Corredo porta blindata composto da: Mostrina rettangolare 75x62 mm Rosetta a cappuccio copridefender Mostrina rettangolare 75x62 mm con foro cilindro	CROMO LUCIDO "OCR" CROMO SATINATO "CRS"	1 1
	Set security door Set disponibile per defender ø 48 mm e ø 50 mm		OTTONE / BRASS 
SP/Q	Spioncino base quadra stelo ø 14 mm estensione da 50 a 80 mm oppure estensione da 70 a 120 mm	EFFETTO OTTONE LUCIDO "OLV" CROMO LUCIDO "OCR" CROMO SATINATO "CRS"	1 1 1
	Viewer		ZAMA / ZAMAK 




ARTICOLI
PER BLINDATI

CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO	
R/RE/Y	Mostrina rettangolare 75x62 mm con sottoplastica con foro cilindro yale Escutcheon 75x62 mm yale	CROMO LUCIDO "OCR" CROMO SATINATO "CRS"	2 2	OTTONE / BRASS 
R/RE/DEF	Mostrina rettangolare 75x62 mm con sottoplastica per defender ø foro 48/50 Escutcheon 75x62 mm for defender	CROMO LUCIDO "OCR" CROMO SATINATO "CRS"	2 2	OTTONE / BRASS 
R/RE/10	Mostrina rettangolare 75x62 mm con sottoplastica con foro per codolo pomello cilindro Escutcheon 75x62 mm 10 mm hole	CROMO LUCIDO "OCR" CROMO SATINATO "CRS"	2 2	OTTONE / BRASS 
RM/Q5/10	Mostrina quadra 50x50 mm con sottoplastica con foro per codolo pomello cilindro Escutcheon 50x50 mm 10 mm hole	CROMO LUCIDO "OCR" CROMO SATINATO "CRS"	2 2	OTTONE / BRASS 
CIL/R	Pomello per cilindro tipo rettangolare foro 8 mm Cylinder knob 8 mm	CROMO LUCIDO "OCR" CROMO SATINATO "CRS"	8 8	ZAMA / ZAMAK 
CIL/Q	Pomello per cilindro tipo quadro foro 8 mm Cylinder knob 8 mm	CROMO LUCIDO "OCR" CROMO SATINATO "CRS"	8 8	ZAMA / ZAMAK 

ARTICOLI
PER BLINDATI


CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO	
688	Limitatore di apertura a Farfalla con entrata per quadrello da 8 mm Rosetta ø 50 mm Diverter opening 8 mm for armored door. Rose ø 50 mm	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO SATINATO "CRS" BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG"	12 12 12	ZAMA / ZAMAK 
682	Limitatore di apertura tondo con entrata per quadrello da 8 mm Rosetta ø 50 mm Diverter opening 8 mm for armored door. Rose ø 50 mm	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO SATINATO "CRS" BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG"	8 8 8	ZAMA / ZAMAK 
982	Limitatore di apertura quadro con entrata per quadrello da 8 mm da 50x50 mm Diverter opening 8 mm for armored door. Rose 50x50 mm	CROMO LUCIDO "OCR" CROMO SATINATO "CRS"	3 3	ZAMA / ZAMAK 
988	Limitatore di apertura rettangolare con entrata per quadrello da 8 mm da 50x50 mm Diverter opening 8 mm for armored door. Rose 50x50 mm	CROMO LUCIDO "OCR" CROMO SATINATO "CRS"	3 3	ZAMA / ZAMAK 
R/OV/Y	Mostrina ovale 82x62 mm con sottoplastica con foro cilindro yale Oval escutcheon 82x62 mm yale	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO LUCIDO "OCR" CROMO SATINATO "CRS" BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG"	4 4 4 4	OTTONE / BRASS 
R/OV/DEF	Mostrina ovale 82x62 mm con sottoplastica per defender foro ø 46/50 Oval escutcheon 82x62 mm for defender	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO LUCIDO "OCR" CROMO SATINATO "CRS" BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG"	4 4 4 4	OTTONE / BRASS 





ARTICOLI
PER BLINDATI

CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO
CAP	Rosetta a cappuccio coprid defender misura 46/48/50 mm Cover for defender	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO LUCIDO "OCR" CROMO SATINATO "CRS" BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG"	OTTONE / BRASS 4 4 4 4 
481	Pomello per cilindro tipo Farfalla foro ø 8 mm Cylinder knob 8mm	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO LUCIDO "OCR" CROMO SATINATO "CRS" BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG"	ZAMA / ZAMAK 4 4 4 4 
431	Pomello per cilindro tipo tondo foro ø 8 mm Cylinder knob ø 8 mm	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO LUCIDO "OCR" CROMO SATINATO "CRS" BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG"	OTTONE / BRASS 4 4 4 4 
441	Pomello per cilindro tipo lusso foro ø 8 mm Cylinder knob ø 8 mm	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO LUCIDO "OCR" CROMO SATINATO "CRS" BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG"	OTTONE / BRASS 4 4 4 4 
R/OV/10	Mostrina ovale foro per pomello cilindro 82x62 mm con sottoplastica a pressione Oval escutcheon 82x62 mm with plastic support cylinder knob	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO LUCIDO "OCR" CROMO SATINATO "CRS" BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG"	OTTONE / BRASS 4 4 4 4 
RM1/10	Rosetta tonda ø 45 mm con foro ø 10 mm per pomello cilindro Escutcheon ø 45 mm ø 10 mm hole	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO LUCIDO "OCR" CROMO SATINATO "CRS" BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG"	OTTONE / BRASS 4 4 4 4 

ARTICOLI
PER BLINDATI

SECURITY DOOR ARTICLES

CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO	
720	Supporto corrimano base quadra Handrail support	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO SATINATO "CRS" OTTONE BRONZATO "OB"	6 6 6	OTTONE / BRASS 
730	Supporto corrimano testa piana base tonda Handrail support	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO SATINATO "CRS" OTTONE BRONZATO "OB"	6 6 6	OTTONE / BRASS 
740	Supporto corrimano testa piana con rosetta Handrail support with rose	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO SATINATO "CRS" OTTONE BRONZATO "OB"	6 6 6	OTTONE / BRASS 
453	Chiave patent in ottone Brass Key	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO SATINATO "CRS" OTTONE BRONZATO "OB" BRONZO ANTICO OPACO "ANT"	25 25 25 25	OTTONE / BRASS 
1909	Anello per portoncino con fissaggio passante troncone e dado ceco Door knoker	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" OTTONE LUCIDO NON VERNICIATO "OLN" OTTONE INVECCHIATO PROTETTO "OIP" NIKEL NERO FERROANTICO "NA"	3 3 3	OTTONE / BRASS 
680	Tavellino a scatto Release flat handle	inc. mm 5 OTT. NATURALE "OL" inc. mm 10 OTT. NATURALE "OL" inc. mm 15 OTT. NATURALE "OL" inc. mm 20 OTT. NATURALE "OL" inc. mm 25 OTT. NATURALE "OL" inc. mm 30 OTT. NATURALE "OL" BRONZATO +15% - CROMATO +25%	24 24 24 24 24 24	OTTONE / BRASS 

CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO	
1301/F	Ovalina su rosetta mm 38x64 Ø 8mm fissa o girevole Small window handle Oval rose Ø 8 mm	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO LUCIDO "OCR" CROMO SATINATO "CRS"	8 8 8	OTTONE / BRASS 
1301/S	Ovalina su rosetta mm 25x65 Ø 8mm fissa o girevole Small window handle Oval rose Ø 8 mm	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO LUCIDO "OCR" CROMO SATINATO "CRS"	8 8 8	OTTONE / BRASS 
690	Catenaccio di sicurezza a cremagliera misure disponibili 60 mm - 80 mm Shutter stop	OTTONE NATURALE "OL" OTTONE BRONZATO "OBV" CROMO SATINATO "CRS" OTTONE INVECCHIATO PROTETTO "OIP"	3 3 3 3	OTTONE / BRASS 
300	Segretino Elegant quadro 6/7 mm Rosetta ovale mm 25x65 Small window handle Elegant Oval rose 6/7 mm square spindle	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO SATINATO "CRS" BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG" NIKEL SATINATO "NKS"	8 8 8 8	OTTONE / BRASS 
670	Gancio fermapersiane Shutter stop	inc. mm 60 OTT. NATURALE "OL" inc. mm 80 OTT. NATURALE "OL" inc. mm 100 OTT. NATURALE "OL" inc. mm 120 OTT. NATURALE "OL" inc. mm 140 OTT. NATURALE "OL"	24 24 24 12 12	OTTONE / BRASS 
BRONZATO +15% - CROMATO +25%				
800	Cricchetto sopraluce con incontro tipo A / tipo B Finger catch	OTTONE NATURALE "OL" CROMO LUCIDO "OCR" OTTONE BRONZATO "OB"	24 24 24	OTTONE / BRASS 
810	Pinza fermaporta con incontro tipo A / tipo B Door stop keeper	OTTONE NATURALE "OL" CROMO LUCIDO "OCR" OTTONE BRONZATO "OB"	24 24 24	OTTONE / BRASS 

SEGRETTINI E
CHIUSURE

CLOSING SYSTEMS

CODICE	DESCRIZIONE			FINITURE	IMBALLO	
880						OTTONE / BRASS
	L	C	H			
115	96	21		OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV"	50	
115	96	21		OTTONE LUCIDO NON VERNICIATO "OLN"	50	
115	96	21		OTTONE SATINATO VERNICIATO "OSL"	50	
115	96	21		CROMO LUCIDO "OCR"	50	
115	96	21		CROMO SATINATO "CRS"	50	
115	96	21		BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG"	50	
115	96	21		NIKEL SATINATO "NKS"	50	
150	128	28		OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV"	24	
150	128	28		OTTONE LUCIDO NON VERNICIATO "OLN"	24	
150	128	28		OTTONE SATINATO VERNICIATO "OSL"	24	
150	128	28		CROMO LUCIDO "OCR"	24	
150	128	28		CROMO SATINATO "CRS"	24	
150	128	28		BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG"	24	
150	128	28		NIKEL SATINATO "NKS"	24	


885						ZAMA / ZAMAK
	L	C	H			
125	96	26		CROMO SATINATO "CRS"	24	
158	128	29		CROMO SATINATO "CRS"	24	

945						ZAMA / ZAMAK
	L	C	H			
120	96	25		CROMO LUCIDO "OCR"	24	
120	96	25		CROMO SATINATO "CRS"	24	
152	128	25		CROMO LUCIDO "OCR"	24	
152	128	25		CROMO SATINATO "CRS"	24	

955						ZAMA / ZAMAK
	L	C	H			
102	96	25		CROMO LUCIDO "OCR"	24	
102	96	25		CROMO SATINATO "CRS"	24	
134	128	25		CROMO LUCIDO "OCR"	24	
134	128	25		CROMO SATINATO "CRS"	24	


965						ZAMA / ZAMAK
	L	C	H			
77	64	18		ARGENTO VECCHIO "NA"	24*	
110	96	24		ARGENTO VECCHIO "NA"	24*	

* quantità minima tassativa




MANIGLIE
PER MOBILI

FURNITURE HANDLES

CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO	
BFC/1	Bocchetta con inserto plastica ø 45 mm			 nella foto: foro patent disponibili anche: foro yale doppia mappa - cieche
	Escutcheon with plastic insert ø 45 mm	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV"	24	
		CROMO LUCIDO "OCR"	24	
		CROMO SATINATO "CRS"	24	
		BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG"	24	
		NIKEL SATINATO "NKS"	24	
BFC/2	Bocchetta con inserto plastica ø 50 mm			 nella foto: foro patent disponibili anche: foro yale doppia mappa
	Escutcheon with plastic insert ø 50 mm	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV"	24	
		CROMO LUCIDO "OCR"	24	
		CROMO SATINATO "CRS"	24	
		BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG"	24	
		NIKEL SATINATO "NKS"	24	
BFC/3	Bocchetta piana a vitare ø 50 mm			 nella foto: foro patent disponibili anche: foro yale doppia mappa
	Escutcheon with brass base ø 50 mm	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV"	24	
		CROMO LUCIDO "OCR"	24	
		CROMO SATINATO "CRS"	24	
		BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG"	24	
		NIKEL SATINATO "NKS"	24	
BFC/3B	Bocchetta bombata a vitare ø 50 mm			 nella foto: foro patent disponibili anche: foro yale doppia mappa
	Escutcheon with curved brass base ø 50 mm	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV"	24	
		CROMO LUCIDO "OCR"	24	
		CROMO SATINATO "CRS"	24	
		BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG"	24	
		NIKEL SATINATO "NKS"	24	
BFC/4	Bocchetta con inserto plastica bicolore ø 50 mm			 nella foto: foro patent disponibili anche: foro yale doppia mappa
	Escutcheon bicolor with plastic insert ø 50 mm	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV"	24	
		CROMO LUCIDO "OCR"	24	
		NIKEL SATINATO "NKS"	24	
BFC/5	Bocchetta Stile ø 45 mm fori in vista			 nella foto: foro patent disponibili anche: foro yale cieche
	Escutcheon Stile ø 45 mm	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV"	24	



ACCESSORI

ACCESSORIES

CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO	
BFC/6	Bocchetta ovale 40x65 mm fori in vista			
	Oval escutcheon 40x65 mm	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV"	24	
		CROMO LUCIDO "OCR"	24	
		CROMO SATINATO "CRS"	24	
		BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG"	24	
	NIKEL SATINATO "NKS"	24		
nella foto: foro patent disponibili anche: foro yale - cieche				
BFC/7	Bocchetta ovale coprivite 32x62 mm			
	Oval screw cover escutcheon 32x62 mm	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV"	24	
		CROMO LUCIDO "OCR"	24	
		CROMO SATINATO "CRS"	24	
		BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG"	24	
	NIKEL SATINATO "NKS"	24		
nella foto: foro patent disponibili anche: foro yale				
BFC/Q50	Bocchetta quadra 50x50 mm			
	Square escutcheon 50x50 mm	CROMO LUCIDO "OCR"	24	
		CROMO SATINATO "CRS"	24	
nella foto: foro patent disponibili anche: foro yale doppia mappa - cieche				
BFC/Q45	Bocchetta quadra 45x45 mm			
	Square escutcheon 45x45 mm	CROMO LUCIDO "OCR"	24	
		CROMO SATINATO "CRS"	24	
nella foto: foro patent disponibili anche: foro yale				
BFC/R1	Bocchetta rettangolare 32x62 mm			
	Rectangular escutcheon 32x62 mm	CROMO LUCIDO "OCR"	24	
		CROMO SATINATO "CRS"	24	
nella foto: foro patent disponibili anche: foro yale				
BFC/DM1	Bocchetta rettangolare 46x60 mm fori in vista			
	Duble bit escutcheon	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV"	24	
		CROMO LUCIDO "OCR"	24	
		CROMO SATINATO "CRS"	24	
		BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG"	24	
	NIKEL SATINATO "NKS"	24		
nella foto: doppia mappa disponibili anche: foro yale				

ACCESSORI

ACCESSORIES

CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO	
601	Copriavvolgitore 278x56 mm angolo tondo			OTTONE / BRASS
	Rolling rape cover	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO LUCIDO "OCR" CROMO SATINATO "CRS" BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG" NIKEL SATINATO "NKS"	14 14 14 14 14	
611	Copriavvolgitore 240x53 mm angolo quadro			OTTONE / BRASS
	Rolling squared rape cover	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO LUCIDO "OCR" CROMO SATINATO "CRS" BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG" NIKEL SATINATO "NKS"	14 14 14 14 14	
630	Guida cinghia			OTTONE / BRASS
	Roller guide	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO SATINATO "CRS" BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG"	12 12 12	
710	Bucal lettere con molla 257x75 mm			OTTONE / BRASS
	Letter box plate 257x75 mm	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO SATINATO "CRS" BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG"	1 1 1	
700	Bucal lettere a cadenza 257x75 mm			OTTONE / BRASS
	Letter box plate 257x75 mm	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO SATINATO "CRS" BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG"	1 1 1	
460	Chiocciola fermaporta			ZAMA / ZAMAK
	Door stopper	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO LUCIDO "OCR" CROMO SATINATO "CRS" BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG" NIKEL SATINATO "NKS"	12* 12* 12* 12* 12*	
		* quantità minima tassativa		
461	Fermaporta a cilindro 36x28 mm			ZAMA / ZAMAK
	Door stopper 36x28 mm	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" CROMO LUCIDO "OCR" CROMO SATINATO "CRS" BRONZO GRAFFIATO LUCIDO "OBG" NIKEL SATINATO "NKS"	12* 12* 12* 12* 12*	
		* quantità minima tassativa		

ACCESSORI

ACCESSORIES

CODICE	DESCRIZIONE	IMBALLO	
MECCANISMI DRY KEEP PER FINESTRE ANTA RIBALTA			
MOV/DK/1	Movimento DK 7x42 mm in metallo - 4 scatti	20	
MOV/DK/4	Movimento DK 7x50 mm in metallo - 4 o 8 scatti	20	
MOV/DK/3	Movimento DK in plastica ATP - 4 scatti	20	

ALTRI ACCESSORI PER MONTAGGIO

XQUADRO	Quadro ad espansione 8x65 mm	10	
XQUADRO/80	Quadro ad espansione 8x80 mm	10	
Q8/1	Quadrello da 8x105 mm standard	20	
Q7/1	Quadrello da 7x105 mm	20	
Q6/1	Quadrello da 6x105 mm	20	
Q8/CAMBIO/130	Quadro 8 snodato 130 mm + 30 mm	4	
NIPLES/90	Quadro 8x90 mm + Filetto M14	4	
NIPLES/120	Quadro 8x120 mm + Filetto M14	4	
NIPLES/130	Quadro 8x130 mm + Filetto M14	4	
NIPLES/90/M10	Quadro 8x90 mm + Filetto M10	4	
NIPLES/120/M10	Quadro 8x120 mm + Filetto M10	4	
DUMMY/Q8	Piastrina di fissaggio con Quadro	15	
DUMMY/M10	Piastrina di fissaggio con Filetto M10	15	

ACCESSORI

ACCESSORIES

CODICE	DESCRIZIONE	IMBALLO
--------	-------------	---------

**MECCANISMI "MOVIMENTI" PER MANIGLIE DA FINESTRA
TIPOLOGIA LUSO PER PLACCHE COPRIVATE**

MOV/GGB/1

Movimento Graz con bussole

4

**MOV/GGF/1**

Movimento Graz con fori

4

**MOV/G7/1**

Graz con fori + Q7 "tre chiusure"

4

**MOV/MP/1**

Movimento tipo MP

4

**MOV/GGP/1**

Movimento Graz con perni

4

**ACCESSORI**

ACCESSORIES

CODICE DESCRIZIONE IMBALLO

**MECCANISMI "MOVIMENTI" PER MANIGLIE DA FINESTRA
TIPOLOGIA ECONOMICI PER PLACCA CON FORI VITI A VISTA**

MOV/GGB/3 Movimento Graz con bussole 6



MOV/GGF/2 Movimento Graz con fori 6



MOV/GG7/4 Graz con fori + Q7 "tre chiusure" 6



MOV/GP/3 Movimento Graz con perni 6



ACCESSORI




ACCESSORIES

LINEA INOX
INOX LINE





INOX aisi 304


QUADRA

CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO	
196	Guarnitura su rosetta e bocchetta ø 50 mm con molla base in plastica Pair spring handles. Roses ø 50 mm Plastic base	INOX SATINATO	1	
196/OV	Guarnitura su rosetta rettangolare 30x60 mm Pair spring handles. Rectangular roses 30x60 mm	INOX SATINATO	1	
196/DK	Impugnatura con movimento DK e rosetta 30x65 mm Handle DK. Rose 30x65 mm	INOX SATINATO	2	

INOX aisi 304




BIG LEVA

CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO	
136	Guarnitura su rosetta e bocchetta ø 52 mm tonda con molla base in plastica Pair spring handles. Roses ø 52 mm	INOX SATINATO	1	
136/OV	Guarnitura su rosetta e bocchetta ovale 30x60 mm Pair spring handles. Oval roses 30x60 mm	INOX SATINATO	1	



AMBRA




INOX aisi 304

CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO	
176	Guarnitura su rosetta e bocchetta ø 50 mm tonda con molla base in plastica Pair spring handles. Roses ø 50 mm Plastic base	INOX SATINATO	1	
176/OV	Guarnitura su rosetta e bocchetta ovale 30x60 mm Pair spring handles. Oval roses 30x60 mm	INOX SATINATO	1	
176/DK	Impugnatura con movimento DK e rosetta 30x65 mm Handle DK. Rose 30x65 mm	INOX SATINATO	2	



ELLISSE

INOX aisi 304




CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO	
186	Guarnitura su rosetta e bocchetta ø 50 mm tonda con molla base in plastica Pair spring handles. Roses ø 50 mm Plastic base	INOX SATINATO	1	
186/OV	Guarnitura su rosetta e bocchetta ovale 30x60 mm Pair spring handles. Oval roses 30x60 mm	INOX SATINATO	1	
186/DK	Impugnatura con movimento DK e rosetta 30x65 mm Handle DK. Rose 30x65 mm	INOX SATINATO	2	

INOX aisi 304

GIRO



CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO
146	Guarnitura su rosetta e bocchetta ø 52 mm tonda con molla Pair spring handles. Roses ø 52 mm	INOX SATINATO	1
146/OV	Guarnitura su rosetta e bocchetta ovale 30x60 mm Pair spring handles. Oval roses 30x60 mm	INOX SATINATO	1
146/DK	Impugnatura con movimento DK e rosetta 30x65 mm Handle DK. Rose 30x65 mm	INOX SATINATO	2







INOX aisi 304

CORNER






CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO
266	Guarnitura su rosetta e bocchetta ø 52 mm tonda con molla Pair spring handles. Roses ø 52 mm	INOX SATINATO	1
266/OV	Guarnitura su rosetta e bocchetta ovale 30x60 mm Pair spring handles. Oval roses 30x60 mm	INOX SATINATO	1
266/DK	Impugnatura con movimento DK e rosetta 30x65 mm Handle DK. Rose 30x65 mm	INOX SATINATO	2






TUCANA




INOX aisi 304



CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO	
156	Guarnitura su rosetta e bocchetta ø 50 mm tonda con molla Pair spring handles. Roses ø 50 mm	INOX BICOLOR	1	
156/OV	Guarnitura su rosetta e bocchetta ovale 30x60 mm Pair spring handles. Oval roses 30x60 mm	INOX BICOLOR	1	
156/DK	Impugnatura con movimento DK e rosetta 30x65 mm Handle DK. Rose 30x65 mm	INOX BICOLOR	2	



APUS

INOX aisi 304





CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO	
166	Guarnitura su rosetta e bocchetta ø 50 mm tonda con molla Pair spring handles. Roses ø 50 mm	INOX BICOLOR	1	
166/OV	Guarnitura su rosetta e bocchetta ovale 30x60 mm Pair spring handles. Oval roses 30x60 mm	INOX BICOLOR	1	
166/DK	Impugnatura con movimento DK e rosetta 30x65 mm Handle DK. Rose 30x65 mm	INOX BICOLOR	2	

CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO	
360	Maniglione alzante inox ø 20 mm con placca incasso e kit di fissaggio Inox single pull handle ø 20 mm for sliding door Closed plate Fixing system included 	INOX SATINATO	1	
361	Coppia di maniglioni alzanti inox ø 20 mm con foro yale con kit fissaggio Inox pair pull handles ø 20 mm for sliding door Fixing system included 	INOX SATINATO	1	
125	Pomolo cilindro ø 52 mm montaggio esterno con rosetta e accessori fissaggio Cylinder pull knob ø 52 mm Fixing system included	INOX SATINATO	2	
135	Pomolo sfera ø 50 mm montaggio esterno con rosetta Spherical pull knob ø 50 mm	INOX SATINATO	2	

INOX aisi 304

ALZANTI E
POMOLI

KNOBS AND SLIDING SET ACCESSORIES




CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE		IMBALLO										
MAN/011	Maniglione inox diritto ø 32 mm senza rosette con kit di fissaggio Pull handle round ø 32 mm Inox without roses fixing system included 	<table><thead><tr><th>Lunghezza</th><th>Interasse</th></tr></thead><tbody><tr><td>432</td><td>400</td></tr><tr><td>532</td><td>500</td></tr></tbody></table>	Lunghezza	Interasse	432	400	532	500	<table><tbody><tr><td>INOX BICOLOR</td><td>1</td></tr><tr><td>INOX BICOLOR</td><td>1</td></tr></tbody></table>	INOX BICOLOR	1	INOX BICOLOR	1	
Lunghezza	Interasse													
432	400													
532	500													
INOX BICOLOR	1													
INOX BICOLOR	1													
MAN/017	Maniglione inox zancato ø 25 mm senza rosette con kit di fissaggio Pull handle round ø 25 mm Inox without roses fixing system included 	<table><thead><tr><th>Lunghezza</th><th>Interasse</th></tr></thead><tbody><tr><td>400</td><td>250</td></tr><tr><td>500</td><td>350</td></tr></tbody></table>	Lunghezza	Interasse	400	250	500	350	<table><tbody><tr><td>INOX BICOLOR</td><td>1</td></tr><tr><td>INOX BICOLOR</td><td>1</td></tr></tbody></table>	INOX BICOLOR	1	INOX BICOLOR	1	
Lunghezza	Interasse													
400	250													
500	350													
INOX BICOLOR	1													
INOX BICOLOR	1													
MAN/001	Maniglione inox diritto ø 32 mm senza rosette con kit di fissaggio Pull handle round ø 32 mm Inox without roses fixing system included 	<table><thead><tr><th>Lunghezza</th><th>Interasse</th></tr></thead><tbody><tr><td>382</td><td>350</td></tr></tbody></table>	Lunghezza	Interasse	382	350	<table><tbody><tr><td>INOX SATINATO</td><td>1</td></tr></tbody></table>	INOX SATINATO	1					
Lunghezza	Interasse													
382	350													
INOX SATINATO	1													
MAN/002	Maniglione inox zancato ø 32 mm senza rosette con kit di fissaggio Pull handle round ø 32 mm Inox without roses fixing system included 	<table><thead><tr><th>Lunghezza</th><th>Interasse</th></tr></thead><tbody><tr><td>382</td><td>350</td></tr></tbody></table>	Lunghezza	Interasse	382	350	<table><tbody><tr><td>INOX SATINATO</td><td>1</td></tr></tbody></table>	INOX SATINATO	1					
Lunghezza	Interasse													
382	350													
INOX SATINATO	1													

MANIGLIONI

INOX aisi 304

PULL HANDLES



CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO
MAN/015	Maniglione bombato diritto con frontale 40x10 mm Acciaio inox senza rosette con kit di fissaggio Pull handle 40x10 mm Inox without roses fixing system included	Lunghezza Interasse 600 400 INOX SATINATO	1
			
MAN/014	Maniglione zancato con frontale 40x10 mm Acciaio inox senza rosette con kit di fissaggio Pull handle 40x10 mm Inox without roses fixing system included	Lunghezza Interasse 600 400 INOX SATINATO	1
			
MAN/004	Maniglione diritto con frontale 40x10 mm Acciaio inox senza rosette con kit di fissaggio Pull handle 40x10 mm Inox without roses fixing system included	Lunghezza Interasse 600 400 INOX SATINATO 800 600 INOX SATINATO	1 1
			

CODICE

DESCRIZIONE

FINITURE

IMBALLO

MAN/006B

Maniglione **diritto**
tondo ø 30 mm
Acciaio inox senza rosette
con kit di fissaggio

Pull handle
round ø 30 mm
Inox without roses
fixing system included

ø 25

ø 30

INTERASSE

LUNGHEZZA

105

300

500

800

1200

210

300

600

900

INOX SATINATO

INOX SATINATO

INOX SATINATO

INOX SATINATO

1

1

1

1

MAN/006A

Maniglione **zancato**
tondo ø 30 mm
Acciaio inox senza rosette
con kit di fissaggio

Pull handle
round ø 30 mm
Inox without roses
fixing system included

ø 25

ø 30

INTERASSE

LUNGHEZZA

82

300

500

800

1200

210

300

600

900

INOX SATINATO

INOX SATINATO

INOX SATINATO

INOX SATINATO

1

1

1

1

MAN/006SB

Maniglione **diritto**
quadro 25x25 mm
Acciaio inox senza rosette
con kit di fissaggio

Pull handle
square 25x25 mm
Inox without roses
fixing system included

20x20

25x25

INTERASSE

LUNGHEZZA

67

300

500

800

1200

210

300

600

900

INOX SATINATO

INOX SATINATO

INOX SATINATO

INOX SATINATO

1

1

1

1

MAN/006SA

Maniglione **zancato**
quadro 25x25 mm
Acciaio inox senza rosette
con kit di fissaggio

Pull handle
square 25x25 mm
Inox without roses
fixing system included

25x25

25x25

INTERASSE

LUNGHEZZA

75

400

600

1200

300

400

900

INOX SATINATO

INOX SATINATO

INOX SATINATO

1

1

1

MANIGLIONI INOX aisi 304

PULL HANDLES

LINEA ATELIER
ATELIER LINE



Le Tonalità dell'ottone



Ottone lucido naturale **OLN**



Ottone lucido verniciato **OLV**



Ottone invecchiato protetto **OIP**



Ottone opaco **OVI**



Ottone ferroantico **NA**



Ottone ad effetto ruggine **ORG**



Ottone gradualmente modificato **OGM**



Invecchiato verde rame **IVR**

Stile





CODICE DESCRIZIONE FINITURE IMBALLO

1800	Guarnitura su placca	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV"	1	
		OTTONE LUCIDO NON VERNICIATO "OLN"	1	
		OTTONE NATURALE OPACO "OVI"	1	
		OTTONE INVECCHIATO PROTETTO "OIP"	1	
		NIKEL NERO FERROANTICO "NA"	1	
1801	Guarnitura su rosetta	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV"	1	
		OTTONE LUCIDO NON VERNICIATO "OLN"	1	
		OTTONE NATURALE OPACO "OVI"	1	
		OTTONE INVECCHIATO PROTETTO "OIP"	1	
		NIKEL NERO FERROANTICO "NA"	1	
1802	Maniglia per finestra anta ribalta - DK	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV"	2	
		OTTONE LUCIDO NON VERNICIATO "OLN"	2	
		OTTONE NATURALE OPACO "OVI"	2	
		OTTONE INVECCHIATO PROTETTO "OIP"	2	
		NIKEL NERO FERROANTICO "NA"	2	
1803	Cremonese per finestra	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV"	1	
		OTTONE LUCIDO NON VERNICIATO "OLN"	1	
		OTTONE NATURALE OPACO "OVI"	1	
		OTTONE INVECCHIATO PROTETTO "OIP"	1	
		NIKEL NERO FERROANTICO "NA"	1	



Stile

Toscana





art. 1452



art. 1453



art. 1450

art. 1451




CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO
--------	-------------	----------	---------

1450

Guarnitura su placca


OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV"	1
OTTONE LUCIDO NON VERNICIATO "OLN"	1
OTTONE NATURALE OPACO "OVI"	1
OTTONE INVECCHIATO PROTETTO "OIP"	1



1451

Guarnitura su rosetta


OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV"	1
OTTONE LUCIDO NON VERNICIATO "OLN"	1
OTTONE NATURALE OPACO "OVI"	1
OTTONE INVECCHIATO PROTETTO "OIP"	1



1452

Maniglia per finestra
anta ribalta - DK


OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV"	2
OTTONE LUCIDO NON VERNICIATO "OLN"	2
OTTONE NATURALE OPACO "OVI"	2
OTTONE INVECCHIATO PROTETTO "OIP"	2



1453

Cremonese per finestra

OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV"	2
OTTONE LUCIDO NON VERNICIATO "OLN"	2
OTTONE NATURALE OPACO "OVI"	2
OTTONE INVECCHIATO PROTETTO "OIP"	2



OLV



OLN



OVI



OIP

Toscana

Antiqua






art. 1902



art. 1903



art. 1900

art. 1901




CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO
--------	-------------	----------	---------

1900

Guarnitura su placca


OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV"	1
OTTONE LUCIDO NON VERNICIATO "OLN"	1
OTTONE INVECCHIATO PROTETTO "OIP"	1
NIKEL NERO FERROANTICO "NA"	1



1901

Guarnitura su rosetta


OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV"	1
OTTONE LUCIDO NON VERNICIATO "OLN"	1
OTTONE INVECCHIATO PROTETTO "OIP"	1
NIKEL NERO FERROANTICO "NA"	1



1902

Maniglia per finestra
anta ribalta - DK


OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV"	2
OTTONE LUCIDO NON VERNICIATO "OLN"	2
OTTONE INVECCHIATO PROTETTO "OIP"	2
NIKEL NERO FERROANTICO "NA"	2



1903

Cremonese per finestra

OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV"	1
OTTONE LUCIDO NON VERNICIATO "OLN"	1
OTTONE INVECCHIATO PROTETTO "OIP"	1
NIKEL NERO FERROANTICO "NA"	1



OLV



OLN



OIP




NA

Antiqua

Rustica





art. 1650

art. 1652



art. 1653



art. 1651




CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO
--------	-------------	----------	---------

1650

Guarnitura su placca


OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV"	1
OTTONE LUCIDO NON VERNICIATO "OLN"	1
OTTONE NATURALE OPACO "OVI"	1
OTTONE INVECCHIATO PROTETTO "OIP"	1



1651

Guarnitura su rosetta


OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV"	1
OTTONE LUCIDO NON VERNICIATO "OLN"	1
OTTONE NATURALE OPACO "OVI"	1
OTTONE INVECCHIATO PROTETTO "OIP"	1



1652

Maniglia per finestra
anta ribalta - DK


OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV"	2
OTTONE LUCIDO NON VERNICIATO "OLN"	2
OTTONE NATURALE OPACO "OVI"	2
OTTONE INVECCHIATO PROTETTO "OIP"	2



1653

Cremonese per finestra

OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV"	1
OTTONE LUCIDO NON VERNICIATO "OLN"	1
OTTONE NATURALE OPACO "OVI"	1
OTTONE INVECCHIATO PROTETTO "OIP"	1



OLV



OLN



OVI



OIP



NA

(PREZZI INDICATI)

(extra + 20%)

Rustica





art. 1852



art. 1853



art. 1851



CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO
1850	Guarnitura su placca	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" 1 OTTONE LUCIDO NON VERNICIATO "OLN" 1 OTTONE INVECCHIATO PROTETTO "OIP" 1 INVECCHIATO SCURO GRADUALE "OGM" 1 EFFETTO RUGGINE "ORG" 1	
1851	Guarnitura su rosetta	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" 1 OTTONE LUCIDO NON VERNICIATO "OLN" 1 OTTONE INVECCHIATO PROTETTO "OIP" 1 INVECCHIATO SCURO GRADUALE "OGM" 1 EFFETTO RUGGINE "ORG" 1	
1852	Maniglia per finestra anta ribalta - DK	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" 2 OTTONE LUCIDO NON VERNICIATO "OLN" 2 OTTONE INVECCHIATO PROTETTO "OIP" 2 INVECCHIATO SCURO GRADUALE "OGM" 2 EFFETTO RUGGINE "ORG" 2	
1853	Cremonese per finestra	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" 1 OTTONE LUCIDO NON VERNICIATO "OLN" 1 OTTONE INVECCHIATO PROTETTO "OIP" 1 INVECCHIATO SCURO GRADUALE "OGM" 1 EFFETTO RUGGINE "ORG" 1	



OLV



OLN



OIP



OGM



ORG



NA

(PREZZI INDICATI)

(extra + 20%)

Epoca


Pressburg






art. 5070

art. 5072



art. 5073



art. 5071/f



CODICE	DESCRIZIONE	FINITURE	IMBALLO
5070	Guarnitura su placca	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" OTTONE LUCIDO NON VERNICIATO "OLN" OTTONE INVECCHIATO PROTETTO "OIP" NIKEL NERO FERROANTICO "NA" EFFETTO RUGGINE "ORG"	1 1 1 1 1 1
5071/f	Guarnitura su rosetta	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" OTTONE LUCIDO NON VERNICIATO "OLN" OTTONE INVECCHIATO PROTETTO "OIP" NIKEL NERO FERROANTICO "NA" EFFETTO RUGGINE "ORG"	1 1 1 1 1 1
5072	Maniglia per finestra anta ribalta - DK	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" OTTONE LUCIDO NON VERNICIATO "OLN" OTTONE INVECCHIATO PROTETTO "OIP" NIKEL NERO FERROANTICO "NA" EFFETTO RUGGINE "ORG"	2 2 2 2 2 2
5073	Cremonese per finestra	OTTONE LUCIDO VERNICIATO "OLV" OTTONE LUCIDO NON VERNICIATO "OLN" OTTONE INVECCHIATO PROTETTO "OIP" NIKEL NERO FERROANTICO "NA" EFFETTO RUGGINE "ORG"	1 1 1 1 1 1



OLV



OLN



OIP



ORG







NA

Pressburg

Maniglioni





OLV



OLN



OVI



OIP



NA

(extra + 15%)



ORG

(extra + 25%)

Pomoli e Battenti





art. 127 ø 70



art. 522 ø 115



art. 131 ø 70



art. 520 ø 110



OLV



OLN



OVI



OIP



NA

└ (extra + 15%)






ORG

└ (extra + 25%)

Kit Scorrevoli e Minuteria





OLV



OLN



OVI



OIP



NA

└─ (extra + 15%)



ORG

└─ (extra + 25%)

Altri particolari





Specificare se fisso o girevole

Misure diametro interno:

Ø 14 mm

Ø 16 mm

Ø 20 mm

art. 21
Copricerniera



OLV



OLN



OVI



OIP



NA

(extra + 15%)



ORG

(extra + 25%)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

PREZZI:

Il prezzo di listino è riferito a N° 1 pezzo dell'articolo con codice ad esso riferito IVA esclusa con resa franco partenza.

SPEDIZIONI:

La merce viaggia in ogni caso a rischio e pericolo del committente. In assenza di precise istruzioni circa il mezzo di inoltro della merce le spedizioni sono eseguite nel modo ritenuto più idoneo ed economico senza nessuna responsabilità della Casa.

PAGAMENTI:

Devono essere effettuati direttamente al domicilio della nostra sede o mediante spedizione di nostre ricevute bancarie entro la scadenza concordata. Eventuali ritardi comportano il conteggio degli interessi di mora.

ORDINI:

Tutti gli ordini devono essere inoltrati ai nostri agenti di zona utilizzando codici e descrizioni corrette di quanto richiesto. Eventuali ordini inviati direttamente alla nostra sede sono accettati solo se trasmessi a mezzo mail e complementi di codici e descrizioni corretti di quanto richiesto. Tutti gli ordini, in ogni caso, sono subordinati all'approvazione della Casa.

FATTURAZIONE:

Il minimo importo netto merce fatturabile è di € 150,00.

TERMINI DI CONSEGNA:

Il termine di consegna e di spedizione, anche se confermato, costituisce una semplice previsione ed ha perciò un valore indicativo, quindi non comporta nessuna garanzia e nessun indennizzo è dovuto per la mancata consegna nel termine previsto.

ARTICOLI E RICHIESTE FUORI CATALOGO:

Ogni variazione rispetto agli articoli a listino è da considerarsi prodotto speciale per il quale, di volta in volta, è necessario richiedere fattibilità, quantità minima, prezzo. La fornitura di prodotti speciali a richiesta è subordinata all'accettazione da parte del committente della relativa conferma d'ordine. La Casa si riserva il diritto di approvare modifiche agli articoli e variazione dei prezzi senza preavviso.

RESI:

Non si accettano resi di merce, se non espressamente autorizzati dalla Casa. Le contestazioni, devono essere fatte entro 8 giorni dal ricevimento della merce. Le richieste di reso devono pervenire a mezzo mail, verranno analizzate ed eventualmente autorizzate mediante apposita **"Scheda di Autorizzazione Reso"** indicante tutte le modalità e condizioni alle quali verrà accettato il reso. Qualsiasi reso pervenuto senza preavviso ed autorizzazione verrà respinto al mittente. Per prodotti speciali approntati a richiesta non si accettano resi per alcun motivo.

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Brescia.

CAMPIONATURA:

Materiale pubblicitario gratuito con un primo ordine superiore a € 1.000,00.

AVVERTENZE IMPORTANTI

L'**OTTONE** e la **ZAMA** sono leghe soggette all'ossidazione, vulnerabili all'azione del tempo e dell'usura, in relazione ai diversi tipi di finiture e all'intensità di utilizzo.

SI RACCOMANDA DI:

EVITARE

di installare il prodotto in ambienti freschi di pittura (attendere l'essiccazione completa di qualsiasi tipo di tinteggiatura, su muro o su legno), e nelle vicinanze di parquet in legno appena posati e verniciati, pavimenti in marmo e granito appena levigati.

EVITARE NEL MODO PIÙ ASSOLUTO

L'uso di sostanze corrosive quali detersivi, pulivetro, sidol, abrasivi e altri prodotti simili lucidanti o sgrassanti contenenti acido fluoridrico o muriatico.

La scalfittura ad opera di oggetti contundenti quali chiavi, anelli, cacciaviti, viti e altri.

SPOLVERARE O PULIRE IL PRODOTTO CON UN PANNO MORBIDO DI LANA O SE NECESSARIO CON SPUGNA E SEMPLICE ACQUA TIEPIDA.


IMBALLO - PACKAGING:

MANIGLIA	QUANTITÀ PER CARTONE
rosetta imballo singolo	18
rosetta imballo doppio	24
placca	24
dk imballo a 2 pezzi	36
dk imballo a 4 pezzi	48


INDICAZIONI PER UNA CORRETTA STESURA DELLE COMMISSIONI

Per ogni ordinazione è necessario segnalare sulle commissioni i dati identificativi del modello desiderato, indicando il codice dell'articolo. È inoltre indispensabile precisare:




A) PER LE MANIGLIE SU PLACCA: il tipo di foro e la distanza (interasse) fra il foromaniglia e il foro chiave:




B) PER LE MANIGLIE DA FINESTRA: indicare se si richiede la guarnitura (senza meccanismo) che agisce esclusivamente in chiusura con il solo ferro Q.7 o LA GUARNITURA CON MECCANISMO, in questo caso è indispensabile specificare il tipo di meccanismo "gioco" da applicare:

	Gratz con fori		Gratz con fori $\varnothing 7$		MP per aste da incassare e ferro $\varnothing 7$
	Gratz con bussole		Gratz con bussole e ferro $\varnothing 7$		MP per aste da incassare
	Gratz con perni		Gratz con perni e ferro $\varnothing 7$		Gola lupo laterale

DENOMINAZIONE DEL VERSO "MANO" maniglie singole



"mezza" maniglia DESTRA
sia per porte a tirare
che a spingere



"mezza" maniglia SINISTRA
sia per porte a tirare
che a spingere



