

MANUELLLO<sup>®</sup>  
DESIGN

la Porta  
*italiana*<sup>®</sup>



Collezione MPM SICUR  

---

BLINDATI



MANUELO<sup>®</sup>  
DESIGN



## LA SICUREZZA SECONDO MANUELO DESIGN

Prendersi cura della propria famiglia è la dimostrazione d'affetto più sincera, sentirsi a casa, sentirsi protetti è una priorità fondamentale per creare la giusta armonia durante la quotidianità. Siamo al tuo fianco per offrirti la nostra professionalità in termini di sicurezza e affidabilità. Eccoti la **linea Sicur** la nostra risposta alla tua esigenza di custodire e vivere al meglio gli spazi domestici. Porte blindate in **classe 3** e **classe 4** studiate per differenti tipologie di contesto. Pannelli in laminato, legno e laccati per il rivestimento interno, pannelli laccati e in legno per l'utilizzo esterno riparato, PVC Renolit<sup>®</sup> e alluminio per l'esterno esposto ai fenomeni atmosferici e al sole. Porte antieffrazione che, oltre alla sicurezza, garantiscono un alto isolamento termico ed acustico per il massimo comfort abitativo. Dotate di serratura con cilindro europeo, deviatori, defender con vaschetta antishock e scocca zincata. Perché una casa protetta è una casa perfetta da vivere. Custodiamo insieme i tuoi ambienti, valori ed emozioni giorno dopo giorno.

la Porta  
*italiana*<sup>®</sup>

# 8001-S

## CLASSE 3

Massima sicurezza e un design minimale capace di accompagnare ogni stile di arredamento. Questa porta blindata è il perfetto equilibrio tra sicurezza e stile. Con il suo design avvolgente e le rifiniture impeccabili trasformerà la tua casa in un luogo di comfort e bellezza. Il modello **8001-S** è la scelta ideale per coloro che desiderano una combinazione perfetta tra sicurezza e ricercatezza senza compromessi.

Mod. **8001-S**  
rivestimento esterno mod. **905**  
**Desert Oak** (PVC),  
maniglione **Seattle** inox da 166 cm

# 8001-S

# 8001-S

## CLASSE 3

Bordo battente metallico **finitura inox**

Deviatore inferiore e asta superiore

Disponibile in tre telai **N, R e C**

Colore telaio **Antracite**

4 guarnizioni (3 su telaio più una su anta)

Falso telaio **fornito montato**

Serratura a **4 perni** più scrocco e limitatore di apertura

1 Battente isolamento termico **1,6 W/m<sup>2</sup>k**

2 Battenti isolamento termico **1,8 W/m<sup>2</sup>k**

Isolamento acustico **32 dB**

Classe Antieffrazione **3** certificata

Telaio **N**

Telaio **C**

Telaio **R**

MANUELO®  
DESIGN

**STRUTTURA A DOPPIA LAMIERA**  
Realizzata con 2 strati di lamiera e piastra di protezione per la serratura.



**ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO**  
Doppio strato di coibentazione interna in polistirolo espanso.



**ROSTRI ANTISTRAPPO FISSI**  
4 perni fissi sul lato cerniere che si inseriscono nel telaio a porta chiusa.



**LIMITATORE DI APERTURA**  
Per garantire la massima sicurezza anche quando si è in casa.



**DEFENDER CONICO**  
Protezione del cilindro a forma conica che limita lo strappo e l'estrazione.



**CARENATURE IN LAMIERA ZINCATA**  
Con plastificazione effetto inox.



**CERNIERE**  
Cerniere a vista registrabili con perno a sfera in acciaio.



**LAMA PARAFREDDO**  
Ad alto isolamento termico con possibilità di estrazione lato serratura.



Mod. **8002-T**  
rivestimento esterno mod. **954**  
**Antracite** con filetti incassati  
Alluminio (PVC)  
maniglione **Atlanta** inox da 96 cm

## 8002-T

### CLASSE 3

Dona alla tua famiglia la protezione che si merita, senza rinunciare all'eleganza. Questo modello non è solo un'icona di sicurezza, ma anche un simbolo di design senza tempo.

Ogni giorno, quando chiudi la **8002-T**, puoi dormire sonni tranquilli sapendo che la tua casa è al sicuro e i tuoi spazi non sono solo un rifugio, ma anche un luogo di bellezza e stile.

# 8002-T

# 8002-T

## CLASSE 3

Bordo battente metallico **finitura inox**

Deviatori laterali

Disponibile in telaio **N e R**

Colore telaio **RAL 8019 grinz**

**4** guarnizioni (3 su telaio più una su anta)

Falso telaio **fornito montato**

Serratura a **3 perni** più scrocco e limitatore di apertura

1 Battente isolamento termico **1,3 W/m<sup>2</sup>k**

2 Battenti isolamento termico **1,6 W/m<sup>2</sup>k**

Isolamento acustico **40 dB**

Classe Antieffrazione **3** certificata

Telaio N

Telaio R

MANUELO<sup>®</sup>  
DESIGN

**STRUTTURA A DOPPIA LAMIERA**  
Realizzata con 2 strati di lamiera e piastra di protezione per la serratura.

**ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO**  
Coibentazione interna in lana di roccia.

**ROSTRI ANTISTRAPPO FISSI**  
5 perni fissi sul lato cerniere che si inseriscono nel telaio a porta chiusa.

**LIMITATORE DI APERTURA**  
Per garantire la massima sicurezza anche quando si è in casa.

**DEFENDER CONICO**  
Protezione del cilindro a forma conica che limita lo strappo e l'estrazione.

**CARENATURE IN LAMIERA ZINCATA**  
Con plastificazione effetto inox.

**CERNIERE**  
Cerniere a vista registrabili con perno a sfera in acciaio.

**LAMA PARAFREDDO**  
Ad alto isolamento termico con possibilità di estrazione lato cerniera.

**BORDI FERMAPANNELLO**  
in tinta con il pannello interno

la Porta italiana<sup>®</sup>

Mod. **8003-C**  
rivestimento interno ed esterno mod. **3361**  
**Bianco** (Laccato Liscio)  
maniglia **Ayr** Pvd Grafite

## 8003-C

### CLASSE 3

La sicurezza non è mai troppa, come la voglia di sentirsi protetti anche una volta all'interno della propria abitazione. Grazie al suo design elegante e moderno e alla possibilità di essere montata sul telaio di una porta interna la 8003-C rappresenta la soluzione perfetta per rendere più sicuro qualsiasi ambiente domestico, conferendo un tocco di classe alla tua casa. Ideale per camere da letto, caposcala e l'ingresso dal box auto.

# 8003-C

Il Modello 8003-C  
si presenta esteticamente  
come una normale porta  
interna in armonia con  
le altre chiusure della casa,  
ma racchiude un cuore  
di sicurezza per i tuoi  
ambienti più preziosi.

# 8003-C

# La tua casa il posto più sicuro al mondo

La famiglia è un tesoro inestimabile, un rifugio sicuro. La nostra casa è il luogo dove gli abbracci e le risate creano ricordi indelebili. Ma come possiamo garantire che questo rifugio sia davvero al suo meglio? Con il modello **8003-C**. Questo innovativo portoncino è pratico, facile da montare e si adatta perfettamente ai telai in legno per le porte interne, è quindi ideale per un caposcala, un ambiente nel quale serve particolare privacy o per una maggiore sicurezza della camera da letto.

Dormire tranquillamente di notte rappresenta il primo passo per affrontare le giornate con gioia e vitalità per te, ma anche per i più piccoli della famiglia: i bambini adorano sentirsi sicuri e protetti nella loro cameretta, un luogo dove giocare, riposarsi e liberare la loro immaginazione. Il modello **8003-C** può essere rivestito con qualsiasi pannello della **collezione MPM porte** per creare un ambiente domestico coordinato ed elegante.

MANUELO  
DESIGN

la Porta  
italiana®

# 8003

# 8003-C

## CLASSE 3

Bordo battente metallico **finitura inox**

Deviatore inferiore e asta superiore

Colore telaio **Antracite**

**3** guarnizioni (2 su telaio più una su anta)

Serratura a **4 perni** più scrocco e limitatore di apertura


1 Battente isolamento termico **1,4 W/m<sup>2</sup>k**

Isolamento acustico **32 dB**

Classe Antieffrazione **3** certificata

- Praticità di montaggio
- Indicato come caposcala e chiusura sicurezza camere, box auto
- Ideale per la sicurezza interna di studi professionali e uffici
- Facilità di abbinamento con le porte interne della casa  
*(Il blindato può essere rivestito con qualsiasi pannello della linea MPM porte)*
- Fornita con telaio in legno avvitato

Telaio



MANUELO<sup>®</sup>  
DESIGN

**STRUTTURA A DOPPIA LAMIERA**  
Realizzata con 2 strati di lamiera e piastra di protezione per la serratura.



**ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO**  
Doppio strato di coibentazione interna in polistirolo espanso.



**ROSTRI ANTISTRAPPO FISSI**  
4 perni fissi sul lato cerniere che si inseriscono nel telaio a porta chiusa.



**LIMITATORE DI APERTURA**  
Per garantire la massima sicurezza anche quando si è in casa.




**DEFENDER CONICO**  
Protezione del cilindro a forma conica che limita lo strappo e l'estrazione.



**CARENATURE IN LAMIERA ZINCATA**  
Con plastificazione effetto inox.



**CERNIERE**  
Cerniere a vista registrabili con perno a sfera in acciaio.



**LAMA PARAFREDDO**  
Ad alto isolamento termico con possibilità di estrazione lato serratura.



la Porta italiana<sup>®</sup>

# 8004-S

## CLASSE 4

Porta la tranquillità nella tua casa con il modello **8004-S**. Questa porta blindata di **classe 4** è progettata per proteggere ciò che ami di più. Il tempo trascorso tra le mura domestiche con la famiglia o con gli amici è importante, farlo senza preoccupazioni è il modo migliore.

# 8004-S

Mod. **8004-S**  
rivestimento esterno mod. **903**  
**Golden Oak** (PVC)  
maniglione **Ayr** Pvd Grafite da 72 cm

# 8004-S

## CLASSE 4

Bordo battente metallico **finitura inox**

Deviatori a ganasce e asta superiore

Disponibile in telaio **N, R e C**

Colore telaio **Antracite**

**4** guarnizioni (3 su telaio più una su anta)

Falso telaio **fornito montato**

Serratura a **2 perni** più scrocco e limitatore di apertura

1 Battente isolamento termico **1,6 W/m<sup>2</sup>k**

2 Battenti isolamento termico **1,8 W/m<sup>2</sup>k**

Isolamento acustico **32 dB**

Classe Antieffrazione **4** certificata


Telaio **N**

Telaio **C**

Telaio **R**

MANUELO<sup>®</sup>  
DESIGN

**STRUTTURA TRIPLA LAMIERA**  
Realizzata a 3 livelli di lamiera con rinforzi perimetrali e piastra di protezione serratura a tutta altezza.




**ISOLAMENTO INTERNO**  
Coibentazione interna con doppio strato di isolamento in polistirene espanso + ecoten (materiale isolante realizzato con fibre tessili).



**ROSTRI FISSI ANTISTRAPPO**  
4 punti di chiusura fissi antistrappo sul lato cerniere, si inseriscono nel telaio a porta chiusa.



**LIMITATORE DI APERTURA**  
Per garantire la massima sicurezza anche quando si è in casa.




**DEFENDER CONICO**  
Protezione cilindro a forma conica che limita il tentativo di strappo o estrazione.



**CARENATURE IN VARI COLORI**  
Carenature in lamiera zincata plastificata con finitura effetto inox di serie, disponibili a richiesta in finitura bianco o ral a richiesta.



**CERNIERE**  
Cerniere a vista con perno in acciaio a sfera, registrabili su 2 assi.



**LAMA PARAFREDDO**  
Soglia sfilabile ad alto isolamento con sistema di estrazione lato serratura.



# 8005-T

## CLASSE 4

Con questa porta, non devi mai sacrificare lo stile per la sicurezza. La **8005-T** è un simbolo di tranquillità: quando la chiudi, chiudi fuori le preoccupazioni, permettendo ai tuoi cari di vivere in armonia. La sua bellezza senza tempo fonde design e protezione in un unico elegante pacchetto.

# 8005-T

Mod. **8005-T**  
rivestimento esterno mod. **957**  
PVC Renolit® **Crown Platin**  
maniglione **Phoenix** inox da 80 cm

# 8005-T

## CLASSE 4

Bordo battente metallico **finitura inox**

Deviatori laterali e asta superiore

Disponibile in telaio **N e R**

Colore telaio **RAL 8019 grinz**

**4** guarnizioni (3 su telaio più una su anta)

Falso telaio **fornito montato**

Serratura a **3 perni** più scrocco e limitatore di apertura

1 Battente isolamento termico **1,4 W/m<sup>2</sup>k**

2 Battenti isolamento termico **1,7 W/m<sup>2</sup>k**

Isolamento acustico **40 a 42 dB**

Classe Antieffrazione **4** certificata

Telaio **N**

Telaio **R**

MANUELO<sup>®</sup>  
DESIGN


### STRUTTURA TELAIO

Lamiera esterna elettrozincata spessore 12/10. Telaio in acciaio 20/10 verniciato a polveri epossidiche per esterni RAL 8019.



### SERRATURA

Serratura di sicurezza a cremagliera, piastra di protezione serratura in acciaio antitrapano e limitatore di apertura.



### RINFORZI

Chiavistelli con inserto antitaglio e rinforzi interni in acciaio antitaglio.



### DEVIATORI

Doppio deviatore a due perni con asta a soffitto.



### CERNIERE

Cerniere a vista registrabili con perno a sfera in acciaio.



### DEFENDER CONICO

Protezione del cilindro a forma conica che limita lo strappo e l'estrazione.



### BORDI FERMAPANNELLO

in tinta con il pannello interno



### LAMA PARAFREDDO

Ad alto isolamento termico con possibilità di estrazione lato cerniera.



### COIBENTAZIONE



## Vetrare

Immagina l'emozione di vivere in spazi luminosi e aperti, in totale sicurezza. Le pareti Vetrare antisfondamento portano la luce del sole nella casa, regalando un'atmosfera che fa brillare la gioia di vivere, senza rinunciare alla sicurezza e al design raffinato delle porte MPM sicur. Con cristallo trasparente per una massima luminosità o satinato per far filtrare la luce ma mantenere intimità all'interno delle pareti domestiche.

# Vetrare

Mod. 8002-T  
rivestimento esterno mod. 902  
**Nero Grafite Black Smooth 2** (PVC),  
maniglia **Seattle** Pvd Grafite da 66 cm  
con due fianchi luce fissi e vetri trasparenti



# TRASPARENTE

Il cristallo trasparente è la soluzione ideale per chi ama l'ingresso luminoso e vuole godere della vista sull'esterno. Adatto a chi vive in una casa indipendente circondata da un giardino che garantisce privacy e sicurezza.



# SATINATO

Il cristallo satinato regala riservatezza e privacy. Ideale per abitazioni adiacenti alla strada o a passaggi comuni, garantisce una buona luminosità degli spazi interni senza rinunciare all'intimità della propria abitazione.



## Configurazione delle vetrate

La configurazione è personalizzabile a seconda delle esigenze e degli spazi. Per ottenere più luce è possibile montare fino a tre vetrate, due laterali e una al di sopra della porta. È possibile optare anche per l'aggiunta di un'anta semifissa per esigenze di spazio e movimento.



Configurazione 1



Configurazione 2



Configurazione 3




Configurazione 4



Configurazione 5



Configurazione 6



Configurazione 7



Configurazione 8



Configurazione 9



Configurazione 10

\*L'anta semifissa, presentata cieca liscia può essere ordinata anche a vetro

## Portoncini vetrati

I portoncini vetrati portano il calore della luce naturale nella tua casa, trasmettono allegria e comfort negli spazi interni senza rinunciare alla giusta sicurezza per tutta la famiglia.

# Portoncini vetrati

Mod. 8001-5 con finestratura 1  
e vetro satinato bianco  
rivestimento esterno **Bianco** (Laccato Liscio)  
pomolo **Derby Dritto** Pvd Grafite



Finestratura 1



Finestratura 2



Finestratura 3



Finestratura 4



Finestratura 5



Finestratura 6 (antine)

## Configurazione delle finestrate

Personalizza il modello scegliendo tra le configurazioni disponibili.  
Scegli l'efficienza della finestrate; dal modello più luminoso a quello che risalta di più il design. Aggiungi il tuo tocco di stile alla sicurezza del blindato.

# Portoncini vetriati

## Portoncini a 2 battenti

I portoncini a 2 battenti sono l'essenza dell'eleganza e della versatilità. Accogli gli ospiti in un'atmosfera di sicurezza e maestosità, dove ogni apertura diventa un gesto di benvenuto. Le doppie ante creano un ambiente aperto e spazioso, oltre che versatile e multifunzionale.

Mod. **8001-S**  
rivestimento esterno mod. **935**  
**Bianco** (Laccato Liscio)  
pomolo **Derby Dritto**  
e **Batacchio quadro** Pvd Grafite

# Portoncini a 2 battenti

## Classi di effrazione

Tutte le porte blindate **MPM Sicur** sono certificate secondo le normative europee anti-effrazione che le classifica secondo il loro grado di resistenza allo scasso. Il grado di sicurezza della porta è acquisito in base al superamento di prove di scasso altamente selettive realizzate da preposti laboratori ed istituti di certificazione ufficialmente riconosciuti. Solo i prodotti certificati anti-effrazione possono garantire la qualità e assicurare un buon grado di resistenza. **Manuello Design** ha certificato tutti i suoi prodotti per garantire ai suoi clienti i massimi standard qualitativi.

**3**

### CLASSE 3

**Utilizzo:** Consigliate per uffici o edifici industriali e villette signorili con rischio medio-alto.

**Carico statico:** Applicazione di 6 kN (circa 600 kg).

**Carico dinamico:** Massa di 30 kg fatta oscillare tramite cavo d'acciaio da un'altezza di 1200 mm.

**Attacco manuale:** Lo scassinatore tenta di entrare usando, cacciaviti, pinza regolabile, tenaglie, cunei e un piede di porco.

**4**

### CLASSE 4

**Utilizzo:** Consigliate per villette e appartamenti isolati con beni di lusso, uffici industriali, banche e gioiellerie.

**Carico statico:** Applicazione di 10 kN (circa 1000 kg).

**Carico dinamico:** Massa di 30 kg fatta oscillare tramite cavo d'acciaio da un'altezza di 1200 mm.

**Attacco manuale:** Lo scassinatore esperto usa, in aggiunta agli attrezzi della classe 3, seghe, martelli pesanti, scalpelli, ecc.




## Tipi di isolamento

### ACUSTICO



Anche l'isolamento acustico degli edifici, oltre ad essere una componente fondamentale per il benessere, la salute e la privacy delle persone, è una caratteristica richiesta dal mercato immobiliare che stabilisce il grado di isolamento del rumore in funzione della destinazione dell'edificio. In base a queste necessità, le porte blindate **MPM Sicur** sono costruite per garantire il maggior potere fonoisolante grazie ai materiali utilizzati per la coibentazione interna, alle guarnizioni perimetrali di battuta dell'anta, all'isolamento tra telaio e controtelaio e all'utilizzo di soglie di battuta sia fisse che mobili. Le porte blindate **MPM Sicur** raggiungono alti valori di abbattimento acustico grazie all'alta capacità di isolare l'interno di un ambiente dal rumore proveniente dall'esterno. Grande importanza per la definizione del valore hanno le modalità di posa ed installazione della porta blindata e l'insieme dei componenti che costituiscono le pareti, rendendo pertanto molto complesso stabilire il valore di abbattimento di ogni singolo componente in cantiere e non presso un laboratorio di prova specializzato.



### TERMICO



L'aumento delle emissioni in atmosfera dei gas che contribuiscono all'effetto serra e l'uso di fonti energetiche non rinnovabili, rendono necessari interventi per limitare l'inquinamento ed il consumo energetico, che in Italia è rappresentato per circa il 40% dal settore delle costruzioni. L'edilizia ha pertanto un ruolo importante nella limitazione della dispersione di energia tra ambiente interno ed esterno, sia per il riscaldamento che per il condizionamento dell'edificio. A partire dal 2006 sono inoltre in vigore norme legislative che impongono dei valori specifici di isolamento per garantire risparmio energetico.

- Ottimo isolamento termico significa:*
- Minor inquinamento atmosferico
  - Maggior comfort abitativo
  - Riduzione dei consumi
  - Risparmio economico

La modalità per definire l'isolamento termico è il calcolo della trasmittanza termica degli elementi che separano interno ed esterno delle abitazioni, per cui nel nostro caso delle porte blindate esterne.



## Collezione MPM Sicur *maniglieria*

### Maniglie

Rendi unica la porta blindata, scegli il tuo stile. Sono disponibili tutti i modelli e le finiture presentate nel catalogo maniglie per la collezione MPM porte.



MANUELO  
DESIGN

# Pomoli

Forme geometriche che comunicano eleganza e robustezza. Le porte blindate con i caratteristici Pomoli diventeranno protagoniste dell'ingresso senza passare inosservate.

## Ayr dritto

Disponibile nelle versioni: Fisso, Girevole o Centrale  
Nell'immagine: Cromo Lucido




### Disponibilità

-  Cromo Satinato
-  Cromo Lucido
-  Laccato Bianco opaco
-  Laccato Nero opaco
-  PVD Rame Satinato
-  PVD Grafite
-  PVD Oro Lucido
-  PVD Oro Satinato

## Ayr spostato

Disponibile nelle versioni: Fisso, Girevole  
Nell'immagine: PVD Oro Lucido



### Disponibilità

-  Cromo Satinato
-  Cromo Lucido
-  Laccato Bianco opaco
-  Laccato Nero opaco
-  PVD Rame Satinato
-  PVD Grafite
-  PVD Oro Lucido
-  PVD Oro Satinato

## Derby dritto

Disponibile nelle versioni: Fisso, Girevole o Centrale  
Nell'immagine: Laccato Nero opaco



### Disponibilità

-  Cromo Satinato
-  Cromo Lucido
-  Laccato Bianco opaco
-  Laccato Nero opaco
-  PVD Rame Satinato
-  PVD Grafite
-  PVD Oro Lucido
-  PVD Oro Satinato

### Derby spostato

Disponibile nelle versioni: **Fisso, Girevole**  
Nell'immagine: Cromo Lucido



#### Disponibilità

- |  |                      |  |                    |
|--|----------------------|--|--------------------|
|  | Cromo Satinato       |  | Laccato Nero opaco |
|  | Cromo Lucido         |  | PVD Rame Satinato  |
|  | Laccato Bianco opaco |  | PVD Grafite        |
|  |                      |  | PVD Oro Lucido     |
|  |                      |  | PVD Oro Satinato   |

### Kiel dritto

Disponibile nelle versioni: **Fisso, Girevole o Centrale**  
Nell'immagine: Laccato Bianco opaco



#### Disponibilità

- |  |                      |  |                    |
|--|----------------------|--|--------------------|
|  | Cromo Satinato       |  | Laccato Nero opaco |
|  | Cromo Lucido         |  | PVD Rame Satinato  |
|  | Laccato Bianco opaco |  | PVD Grafite        |
|  |                      |  | PVD Oro Lucido     |
|  |                      |  | PVD Oro Satinato   |

### Glasgow dritto

Disponibile nelle versioni: **Fisso, Girevole o Centrale**  
Nell'immagine: PVD Rame Satinato



#### Disponibilità

- |  |                      |  |                    |
|--|----------------------|--|--------------------|
|  | Bronzo F4            |  | Laccato Nero opaco |
|  | Cromo Satinato       |  | PVD Rame Satinato  |
|  | Cromo Lucido         |  | PVD Grafite        |
|  | Ottone Lucido        |  | PVD Oro Lucido     |
|  | Laccato Bianco opaco |  | PVD Oro Satinato   |

### Kiel spostato

Disponibile nelle versioni: **Fisso, Girevole**  
Nell'immagine: Cromo Satinato




#### Disponibilità

- |  |                      |  |                    |
|--|----------------------|--|--------------------|
|  | Cromo Satinato       |  | Laccato Nero opaco |
|  | Cromo Lucido         |  | PVD Rame Satinato  |
|  | Laccato Bianco opaco |  | PVD Grafite        |
|  |                      |  | PVD Oro Lucido     |
|  |                      |  | PVD Oro Satinato   |

### Glasgow spostato

Disponibile nelle versioni: **Fisso o Girevole**  
Nell'immagine: PVD Oro Satinato



#### Disponibilità

- |  |                |  |                   |
|--|----------------|--|-------------------|
|  | Cromo Satinato |  | PVD Rame Satinato |
|  | Cromo Lucido   |  | PVD Grafite       |
|  |                |  | PVD Oro Lucido    |
|  |                |  | PVD Oro Satinato  |

MANUELO  
DESIGN

### Batacchio quadro

*Nell'immagine: PVD Grafite*



*Disponibilità*

-  Cromo Satinato
-  PVD Rame Satinato
-  Cromo Lucido
-  PVD Grafite
-  PVD Oro Lucido
-  PVD Oro Satinato

### Batacchio tondo

*Nell'immagine: PVD Oro Lucido*



*Disponibilità*

-  Cromo Satinato
-  PVD Oro Lucido
-  Cromo Lucido
-  PVD Oro Satinato

## Batacchi

Il tocco vintage alla porta blindata. I batacchi trasportano la mente alle porte d'ingresso degli antichi castelli; fortezze da difendere, così come la tua casa, ma sempre con l'eleganza di una porta di design.

# Maniglioni

Minimalismo e linearità fanno da padroni. I maniglioni rappresentano l'essenziale, lo stile unico delle loro forme lineari fa risaltare al massimo la finitura del blindato. Un'accoppiata vincente per gli amanti dello stile minimal.

MANUELO®  
DESIGN

## Atlanta

*Misure disponibili*

Ø 25 x 460 mm

Ø 25 x 660 mm

Ø 25 x 960 mm

Ø 25 x 1160 mm

Ø 25 x 1660 mm



*Disponibilità*



## Arizona

*Misure disponibili*

Ø 30 x 460 mm

Ø 30 x 660 mm

Ø 30 x 960 mm

Ø 30 x 1160 mm



*Disponibilità*



## Phoenix

### Misure disponibili

Piatto x 500 mm

Piatto x 800 mm



### Disponibilità



Inox 304

## Ayr

Nell'immagine: PVD Grafite

### Misure disponibili

20 x 420 mm

20 x 720 mm



### Disponibilità



Cromo Satinato



PVD Inox Satinato



Cromo Lucido



Laccato Bianco opaco



Laccato Nero opaco



PVD Rame Satinato



PVD Grafite



PVD Oro Lucido



PVD Oro Satinato

## Seattle

### Misure disponibili

25 x 25 x 460 mm

25 x 25 x 660 mm

25 x 25 x 960 mm

25 x 25 x 1160 mm

25 x 25 x 1660 mm



### Disponibilità



Inox 304

## Kiel

Nell'immagine: PVD Oro Lucido

### Misure disponibili

Ø 20 x 420 mm

Ø 20 x 720 mm



### Disponibilità



Cromo Satinato



PVD Inox Satinato



Cromo Lucido



Laccato Bianco opaco



Laccato Nero opaco



PVD Rame Satinato



PVD Grafite



PVD Oro Lucido



PVD Oro Satinato

Collezione MPM Sicur  
*accessori e montaggio*

## Cilindri

I cilindri e le serrature sono il cuore della sicurezza di ogni portoncino blindato. Abbiamo una vasta varietà di modelli per personalizzarne al massimo l'utilizzo e l'efficienza.



### 1. PREDISPOSIZIONE POMOLO

Alcuni dei nostri cilindri possono essere forniti con il pomolo nel lato interno. Il vantaggio è quello di chiudere ed aprire la porta senza l'utilizzo della chiave.



### 2. CILINDRO FRIZIONATO

Tutti i nostri cilindri, tranne quello da cantiere sono frizionati. La sua caratteristica è quella di permettere l'apertura dall'esterno anche se è inserita la chiave all'interno.



TIPOLOGIA DI CILINDRI

CILINDRO MGX8

Corpo in ottone con finitura Cromo Satinato  
Cilindretto in ottone  
Camma DIN in acciaio sintetizzato  
8 spine in ottone, 5 attive e 3 passive  
Perno spine in acciaio cementato antitrapano  
5 chiavi definitive a duplicazione libera

CILINDRO K1

Cilindro di sicurezza con sistema di cifratura meccanico  
Sistema anti-bump  
Controperno anti-picking  
Chiavi in ottone  
Chiave a duplicazione libera  
Cilindro frizionato  
Certificazione Durabilità Livello 6 (scala 4/6)  
Certificazione Sicurezza Livello 5 (scala 1/5)  
Certificazione Resistenza Attacco D (scala 0/D)

CILINDRO K 22

Cilindro Modulare di Alta Sicurezza Cifratura a 11 Perni Attivi  
Cifratura a 11 Perni Attivi  
Anti Manipolazione  
Spine Anti Trapano  
Anti Spezzamento  
Anti Estrazione  
Chiave Profilo Brevettato duplicabile solo presso centri autorizzati  
Chiave Cantiere di Serie  
Certificazione Durabilità Livello 6 (Scala 4/6)  
Certificazione Sicurezza Livello 6 (Scala 1/6)  
Certificazione Resistenza Attacco D (Scala 0/D)

CILINDRO DORMAKABA MATRIX

Cilindro a sistema BAZ, a chiave annullabile, che offre la possibilità di cambiare la combinazione del cilindro, in caso di perdita o furto delle chiavi  
Le chiavi di secondo livello possono anche essere utilizzate come chiavi principali  
3 Chiavi Principali + 1 Chiave cambio + 2 Chiavi Seconda Cifratura  
Cilindro di alta sicurezza 16 Perni Attivi  
Perni disposti a 3 assi di cui 2 Inclinati  
169 Miliardi di Combinazioni in un solo cilindro  
Tutti i perni in acciaio temprato  
Chiave Brevettata fino al 2033  
Duplicazione chiave avviene esclusivamente presso casa madre Dormakaba in Svizzera tramite centri Sicurezza autorizzati  
Anti Estrazione  
Anti Bumping  
Certificazione Durabilità Livello 6 (Scala 4/6)  
Certificazione Sicurezza Livello 6 (Scala 1/6)  
Certificazione Resistenza Attacco D (Scala 0/D)

CILINDRO DORMAKABA EXPERT SAT

Cilindro a sistema SAT, che permette l'attivazione e la Disattivazione della chiave Servizio, con una semplice manovra della chiave principale  
3 Chiavi Principali + 2 Chiave Servizio  
Cilindro di alta sicurezza 22 Perni Attivi  
Perni disposti a 2 assi Radiali a 15° e 35°  
237 Miliardi di Combinazioni in un solo cilindro  
Tutti i perni in acciaio temprato  
Chiave Brevettata fino al 2033  
Duplicazione chiave avviene esclusivamente presso casa madre Dormakaba in Svizzera tramite centri Sicurezza autorizzati  
Anti Estrazione  
Anti Bumping  
Anti BuPerforazione  
Certificazione Durabilità Livello 6 (Scala 4/6)  
Certificazione Sicurezza Livello 6 (Scala 1/6)  
Certificazione Resistenza Attacco D (Scala 0/D)

COMPOSIZIONE FERRAMENTA QUADRA

LATO INTERNO



LATO ESTERNO



SPECIFICA LIMITATORE DI APERTURA

Mod: 8001-S / 8003-C / 8004-S


Mod: 8002-T / 8005-T




- **Pomolo fisso:** posizionamento come da immagine, non aziona la serratura
- **Pomolo girevole:** posizionamento come da immagine, aziona la serratura
- **Pomolo centrale:** da posizionare dove si preferisce

COMPOSIZIONE FERRAMENTA TONDA

LATO INTERNO



LATO ESTERNO



SPECIFICA LIMITATORE DI APERTURA

Mod: 8001-S / 8003-C / 8004-S

Mod: 8002-T / 8005-T



- **Pomolo fisso:** posizionamento come da immagine, non aziona la serratura
- **Pomolo girevole:** posizionamento come da immagine, aziona la serratura
- **Pomolo centrale:** da posizionare dove si preferisce

## Soglia tenuta Aria



La **Soglia tenuta Aria** è importante sia per motivi di comfort, poiché contribuisce a mantenere la temperatura interna costante e a ridurre i costi di riscaldamento e raffreddamento, sia per motivi di sicurezza e privacy. Le soglie delle nostre porte blindate sono realizzate in materiali resistenti alle intemperie, come l'acciaio inossidabile o l'alluminio. Questi materiali sono scelti per la loro durabilità e resistenza alla corrosione. Il design della soglia è progettato in modo da creare una tenuta ermetica tra la porta e il pavimento. Ideale per blindati riparati.


## Soglia tenuta Aria e Acqua




La **soglia di tenuta dell'aria e dell'acqua** per porte blindate a uso esterno è un parametro importante per garantire che la porta mantenga le proprietà di isolamento termico e impermeabilità necessarie per proteggere l'interno di un edificio dagli agenti atmosferici e per garantire un comfort abitativo adeguato. La soglia è regolamentata da standard e normative ed è valutata mediante test specifici.

*Schemi tecnici della soglia*

8001-S | 8004-S




8002-T | 8005-T




*Schemi tecnici della soglia*

8001-S | 8004-S




8002-T | 8005-T




**SOLUZIONI DI POSA**  
per Telai N (*normale*) • R (*ridotto*) • C (*chiuso*)

A titolo esemplificativo i telai raffigurati fanno riferimento al modello 8001-S in versione R e C.



1 Soluzione telaio R senza profili di copertura telaio




2 Soluzione telaio R filo muro esterno



3 Soluzione telaio R con profili di copertura telaio esterno



4 Soluzione telaio R con passata (imbotte) in legno lato esterno



5 Soluzione telaio R con marmo o pietra esistente lato esterno



6 Soluzione posa telaio C centro muratura con profili di copertura telaio esterno

**SOLUZIONI DI POSA**  
per modello 8003-C



## Spioncini

La collezione di spioncini Manuello Design copre tutte le possibili finiture delle maniglie, garantendo un perfetto accostamento stilistico a qualsiasi esigenza di design e arredamento.



Bronzo



Cromo Satinato



Ottone Lucido



Cromo Lucido

The background features two large, light gray, tilted rectangular frames. The top frame is partially cut off by the top edge of the page, and the bottom frame is partially cut off by the bottom edge. They are positioned on the right side of the page.

Collezione MPM Sicur  
*rivestimenti lato esterno*


## Intarsio

L'intarsio dona alla porta un'estetica classica e gradevole, potenziando contemporaneamente la sua resistenza strutturale. Il legno pregiato assume eleganti forme e sfumature per valorizzare l'ingresso, ideali per le ristrutturazioni di palazzi storici e zone residenziali di pregio



Ideale per  
**USO**  
**INTERNO**

*I modelli "Intarsio" presentati in queste pagine sono realizzati in maniera artigianale per valorizzare al massimo i materiali e le finiture, per questo ogni pezzo è unico, occorre quindi indicare con precisione le dimensioni in fase di ordine per riproporzionare al meglio il disegno richiesto*



Mod. A1



Mod. A2



Mod. A3



Mod. A4



Mod. C1



Mod. C2



Mod. C3



Mod. C4




Mod. B1



Mod. B2



Mod. B3



Mod. B4



Mod. D1



Mod. D2



Mod. D3



Mod. D4

## Rivestimenti in Laccato

Il laccato dona alla porta un aspetto pulito, elegante e durevole; è un rivestimento resistente all'usura, alle macchie e all'umidità, il che lo rende adatto ad un utilizzo su porte blindate esposte all'esterno ma riparate da sole diretto e intemperie.



Ideale per  
**USO  
ESTERNO  
RIPARATO**



**Mod. 936**

Laccato • Colore: RAL 1019



**Mod. 935**

Laccato • Colore: RAL 7031



Colore RAL K7 CLASSIC a richiesta  
(esclusi metallizzati, lucidi e perlati)



**Mod. 940**

Laccato • Colore: RAL 3004



**Mod. 907**

Laccato • Colore: RAL 6005



**Mod. 918**

Laccato • Colore: RAL 9002



**Mod. 956**

Laccato • Colore: RAL 7016

## Rivestimenti in compensato stratificato Fromager

Legno compensato sinonimo di storia e unicità. La personalizzazione delle texture avviene grazie alle pantografature effettuate sul pannello che si intreccia alla venatura naturale del legno. Ideale per ville storiche, cascinali e palazzi di pregio



Ideale per  
**USO  
ESTERNO  
RIPARATO**

MANUELLO<sup>®</sup>  
DESIGN

la Porta  
italiana<sup>®</sup>

### Mod. 936

Verniciato

Colore: **Tanganica Serie**

Batacchio Tondo PVD Oro Lucido




Fromager



MANUELO<sup>®</sup>  
DESIGN

**Mod. 938**

Verniciato  
Colore: Rovere Serie





**Mod. 901**  
Verniciato • Colore: Yellow Pine



**Mod. 928**  
Verniciato • Colore: Yellow Pine



**Mod. 901**  
Verniciato • Colore: Mogano Serie



**Mod. 922**  
Verniciato • Colore: Mogano Serie

## Rivestimenti in Laminato per uso esterno riparato

Il Laminato per uso esterno utilizzato come rivestimento per le porte blindate è una scelta diffusa poiché offre una serie di vantaggi in termini di durata, resistenza agli agenti atmosferici e facilità di manutenzione.



**Mod. 901**

Materiale: **Laminato** • Colore: **Bianco**



**Mod. 901**

Materiale: **Laminato** • Colore: **Tanganica**



**Mod. 901**

Materiale: **Laminato** • Colore: **Mogano**



## PVC Renolit®

Il rivestimento in PVC Renolit® possiede caratteristiche specifiche che lo rendono ottimale per applicazioni esterne esposte alle intemperie. Questo tipo di materiale è noto infatti per la sua resistenza agli agenti atmosferici, tra cui pioggia, sole, neve e variazioni di temperatura. È progettato per resistere ai danni causati dai raggi UV, prevenendo lo sbiadimento e lo scolorimento dovuti all'esposizione alla luce solare.

La proposta Manuello prevede ben 76 texture e colori differenti per rispondere ad ogni esigenza di home decor, oltre ad una estesa gamma di pantografature tra cui scegliere il portoncino perfetto per il proprio stile.



Ideale per  
**USO  
ESTERNO**

MANUELLLO®  
DESIGN

la Porta  
italiana®



**Mod. 919**

PVC Renolit® Monument Oak



**Mod. 905**

PVC Renolit® Monument Oak



**Mod. 935**  
PVC Renolit® **Eden Grey**



**Mod. 937**  
PVC Renolit® **Eden Grey**



**Mod. 924**  
PVC Renolit® **Brillantblau 5007**



**Mod. 921**  
PVC Renolit® **Brillantblau 5007**



**Mod. 951**  
PVC Renolit® Anthrazitgrau 7016 Glatt 2



**Mod. 952**  
PVC Renolit® Anthrazitgrau 7016 Glatt 2



**Mod. 954**  
PVC Renolit® Terracotta Ulti-Matt



**Mod. 955**  
PVC Renolit® Terracotta Ulti-Matt



**Mod. 916**  
PVC Renolit® Moosgrün 6005



**Mod. 930**  
PVC Renolit® Moosgrün 6005



**Mod. 910**  
PVC Renolit® Desert Oak



**Mod. 908**  
PVC Renolit® Desert Oak



**Mod. 944**

PVC Renolit® Anthrazitgrau 7016 Glatt 2



**Mod. 927**

PVC Renolit® Anthrazitgrau 7016 Glatt 2

## PVC Renolit<sup>®</sup> Scolpite

Novità esclusiva Manuello, il design raffinato incontra nuove tecnologie di pantografatura per dare forma a suggestivi giochi di chiaro-scuro.

Ogni modello è una scultura unica e originale rivestita in PVC Renolit<sup>®</sup> per garantire durata e solidità agli ingressi anche se esposto alle intemperie.



Ideale per  
**USO  
ESTERNO**



## PVC Renolit<sup>®</sup> • Scolpite Serie Diamante

Questa collezione rappresenta la grandiosità del materiale esaltando la magnificenza dei suoi dettagli. Le incisioni con taglio a diamante creano suggestivi movimenti sulla superficie piana del portoncino e rendono prezioso e unico ogni ingresso.



**Mod. 957**  
PVC Renolit<sup>®</sup> **Crown Platin**



**Mod. 958**  
PVC Renolit<sup>®</sup> **Crown Platin**



**Mod. 959**  
PVC Renolit<sup>®</sup> **Crown Platin**




## PVC Renolit<sup>®</sup> • Scolpite Serie Totem

Incisioni ispirate ai totem dei nativi americani che rappresentano elementi della natura e della terra creano texture moderne ed eleganti e infondono maestosità all'intero ambiente fin dall'ingresso.



**Mod. 960**  
PVC Renolit<sup>®</sup> Terracotta Ulti-Matt



**Mod. 961**  
PVC Renolit<sup>®</sup> Terracotta Ulti-Matt



**Mod. 962**  
PVC Renolit<sup>®</sup> Terracotta Ulti-Matt



## PVC Renolit<sup>®</sup> • Sculpite Serie Forma

L'armonia tra fantasia e arte prende vita nella serie Forma, creando un connubio estetico perfetto. Le texture sono impreziosite da forme dinamiche che conferiscono un tocco unico ai modelli Sicur, trasmettendo originalità e creatività in ogni dettaglio.



**Mod. 963**  
PVC Renolit<sup>®</sup> Anthrazitgrau 7016 Ulti-Matt



**Mod. 964**  
PVC Renolit<sup>®</sup> Anthrazitgrau 7016 Ulti-Matt



**Mod. 965**  
PVC Renolit<sup>®</sup> Anthrazitgrau 7016 Ulti-Matt



## PVC Renolit<sup>®</sup> • Scolpite Serie Profilo

Linee nitide che emergono dalla porta suscitano curiosità in ogni dettaglio. Un'opzione ideale per gli appassionati dello stile moderno che desiderano sfuggire all'ordinario con una soluzione innovativa e ricca di stile.



**Mod. 966**

PVC Renolit<sup>®</sup> Schokolandenbraun 8017 Ulti-Matt



**Mod. 967**

PVC Renolit<sup>®</sup> Schokolandenbraun 8017 Ulti-Matt



**Mod. 968**

PVC Renolit<sup>®</sup> Schokolandenbraun 8017 Ulti-Matt

## Rivestimenti PVC Renolit® “Intreccio”

Comunicare sicurezza attraverso un intrigante contrasto di forme e colori. I rivestimenti “Intreccio” sono il risultato di questa positiva sperimentazione, offrendo un’esperienza dinamica e mai monotona per la tua porta MPM Sicur, tutti questi rivestimenti sono personalizzabili abbinando ogni parte ad un colore diverso (sempre e solo in PVC).

Le soluzioni presentate in queste pagine sono solo esempi, queste configurazioni si possono realizzare combinando finiture e colori della gamma PVC e dare libero spazio al proprio stile di home decor!



Ideale per  
**USO  
ESTERNO**

**Mod. 991**



MANUELLO®  
DESIGN

la Porta  
italiana®



Mod. 988



Mod. 989



Mod. 980



Mod. 987



**Mod. 984**



**Mod. 982**



**Mod. 985**



**Mod. 983**



Mod. 986



Mod. 981



Mod. 990



Mod. 992

## Rivestimenti Alluminio “Prospettiva”

L'alluminio, elemento leggero e flessibile, abbinato a una straordinaria resistenza e solidità garantisce un elevato grado di sicurezza alla porta MPM Sicur. La sua versatilità di configurazione lo rende adattabile alle diverse esigenze di stile, garantendo una durata nel tempo ai massimi livelli.



Ideale per  
**USO  
ESTERNO**

### Mod. 993

Colore CV 9010 OP

Disponibile anche  
con inserti in acciaio  
(Mod. 993-A)



MANUELLO<sup>®</sup>  
DESIGN

la Porta  
italiana<sup>®</sup>



**Mod. 994**

Colore CV 1019 OP

Disponibile anche  
con inserti in acciaio (Mod. 994-A)



**Mod. 995**

Colore CV 9010 OP

Disponibile anche  
con inserti in acciaio (Mod. 995-A)



**Mod. 993 - A**

Colore CV 3005 OP


Disponibile anche monocromatico  
senza inserti in acciaio (Mod. 993)



**Mod. 994 - A**

Colore CV 6021 OP

Disponibile anche monocromatico  
senza inserti in acciaio (Mod. 994)



**Mod. 996**

Colore CV 7016 OP

Disponibile anche monocromatico  
senza inserti in acciaio (Mod. 996-A)



**Mod. 998 - A**

Colore CV 9006 OP

Disponibile anche monocromatico  
senza inserti in acciaio (Mod. 998)



**Mod. 997 - A**

Colore CV 8019 OP

Disponibile anche monocromatico  
senza inserti in acciaio (Mod. 997)



**Mod. 995 - A**

Colore CV 3005 OP

Disponibile anche monocromatico  
senza inserti in acciaio (Mod. 995)

Collezione MPM Sicur  
*rivestimenti lato esterno*  
*Modelli disponibili*




**Mod. 901**

*Disponibilità:*  
• Laccato  
• Fromager  
• Roccia  
• PVC Renolit<sup>®</sup>  
• Alluminio



**Mod. 910**

*Disponibilità:*  
• Laccato  
• Fromager  
• PVC Renolit<sup>®</sup>  
• Alluminio



**Mod. 902**

*Disponibilità:*  
• Laccato  
• Fromager  
• PVC Renolit<sup>®</sup>  
• Alluminio



**Mod. 903**

*Disponibilità:*  
• Laccato  
• Fromager  
• PVC Renolit<sup>®</sup>  
• Alluminio



**Mod. 904**

*Disponibilità:*  
• Laccato  
• Fromager  
• PVC Renolit<sup>®</sup>  
• Alluminio



**Mod. 905**

*Disponibilità:*  
• Laccato  
• Fromager  
• PVC Renolit<sup>®</sup>  
• Alluminio




**Mod. 906**

*Disponibilità:*  
• Laccato  
• Fromager  
• PVC Renolit<sup>®</sup>  
• Alluminio



**Mod. 907**

*Disponibilità:*  
• Laccato  
• Fromager  
• PVC Renolit<sup>®</sup>  
• Alluminio



**Mod. 908**

*Disponibilità:*  
• Laccato  
• Fromager  
• PVC Renolit<sup>®</sup>  
• Alluminio




**Mod. 909**

*Disponibilità:*  
• Laccato  
• Fromager  
• PVC Renolit<sup>®</sup>  
• Alluminio



**Mod. 911**

*Disponibilità:*  
• Laccato  
• Fromager  
• PVC Renolit<sup>®</sup>  
• Alluminio




**Mod. 912**

*Disponibilità:*  
• Laccato  
• Fromager  
• PVC Renolit<sup>®</sup>  
• Alluminio



**Mod. 913**

Disponibilità:  
• Laccato  
• Fromager  
• PVC Renolit<sup>®</sup>  
• Alluminio



**Mod. 914**

Disponibilità:  
• Laccato  
• Fromager  
• PVC Renolit<sup>®</sup>  
• Alluminio



**Mod. 915**

Disponibilità:  
• Laccato  
• Fromager  
• PVC Renolit<sup>®</sup>  
• Alluminio




**Mod. 916**

Disponibilità:  
• Laccato  
• Fromager  
• PVC Renolit<sup>®</sup>  
• Alluminio




**Mod. 917**

Disponibilità:  
• Laccato  
• Fromager  
• PVC Renolit<sup>®</sup>  
• Alluminio



**Mod. 918**

Disponibilità:  
• Laccato  
• Fromager  
• PVC Renolit<sup>®</sup>  
• Alluminio



**Mod. 925**

Disponibilità:  
• Laccato  
• Fromager  
• PVC Renolit<sup>®</sup>  
• Alluminio



**Mod. 926**

Disponibilità:  
• Laccato  
• Fromager  
• PVC Renolit<sup>®</sup>  
• Alluminio



**Mod. 927**

Disponibilità:  
• Laccato  
• Fromager  
• PVC Renolit<sup>®</sup>  
• Alluminio



**Mod. 928**

Disponibilità:  
• Laccato  
• Fromager  
• PVC Renolit<sup>®</sup>  
• Alluminio



**Mod. 929**

Disponibilità:  
• Laccato  
• Fromager  
• PVC Renolit<sup>®</sup>  
• Alluminio




**Mod. 930**

Disponibilità:  
• Laccato  
• Fromager  
• PVC Renolit<sup>®</sup>  
• Alluminio



**Mod. 919**

Disponibilità:  
• Laccato  
• Fromager  
• PVC Renolit<sup>®</sup>  
• Alluminio



**Mod. 920**

Disponibilità:  
• Laccato  
• Fromager  
• PVC Renolit<sup>®</sup>  
• Alluminio




**Mod. 921**

Disponibilità:  
• Laccato  
• Fromager  
• PVC Renolit<sup>®</sup>  
• Alluminio




**Mod. 922**

Disponibilità:  
• Laccato  
• Fromager  
• PVC Renolit<sup>®</sup>  
• Alluminio



**Mod. 923**

Disponibilità:  
• Laccato  
• Fromager  
• PVC Renolit<sup>®</sup>  
• Alluminio




**Mod. 924**

Disponibilità:  
• Laccato  
• Fromager  
• PVC Renolit<sup>®</sup>  
• Alluminio




**Mod. 930**

Disponibilità:  
• Laccato  
• Fromager  
• PVC Renolit<sup>®</sup>  
• Alluminio



**Mod. 934**

Disponibilità:  
• Laccato  
• Fromager  
• PVC Renolit<sup>®</sup>  
• Alluminio



**Mod. 935**

Disponibilità:  
• Laccato  
• Fromager  
• PVC Renolit<sup>®</sup>  
• Alluminio



**Mod. 936**

Disponibilità:  
• Laccato  
• Fromager  
• PVC Renolit<sup>®</sup>  
• Alluminio




**Mod. 937**

Disponibilità:  
• Laccato  
• Fromager  
• PVC Renolit<sup>®</sup>  
• Alluminio




**Mod. 938**

Disponibilità:  
• Laccato  
• Fromager  
• PVC Renolit<sup>®</sup>  
• Alluminio




**Mod. 939**

Disponibilità:  
• Laccato  
• Fromager  
• PVC Renolit<sup>®</sup>  
• Alluminio




**Mod. 940**

Disponibilità:  
• Laccato  
• Fromager  
• PVC Renolit<sup>®</sup>  
• Alluminio



**Mod. 941**

Disponibilità:  
• Laccato  
• Fromager  
• PVC Renolit<sup>®</sup>  
• Alluminio




**Mod. 942**

Disponibilità:  
• Laccato  
• Fromager  
• PVC Renolit<sup>®</sup>  
• Alluminio




**Mod. 943**

Disponibilità:  
• Laccato  
• Fromager  
• PVC Renolit<sup>®</sup>  
• Alluminio




**Mod. 944**

Disponibilità:  
• Laccato  
• Fromager  
• PVC Renolit<sup>®</sup>  
• Alluminio



**Mod. 951**

Disponibilità:  
• Laccato  
• Fromager  
• PVC Renolit<sup>®</sup>  
• Alluminio



**Mod. 952**

Disponibilità:  
• Laccato  
• Fromager  
• PVC Renolit<sup>®</sup>  
• Alluminio




**Mod. 953**

Disponibilità:  
• Laccato  
• Fromager  
• PVC Renolit<sup>®</sup>  
• Alluminio




**Mod. 954**

Disponibilità:  
• Laccato  
• Fromager  
• PVC Renolit<sup>®</sup>  
• Alluminio




**Mod. 955**

Disponibilità:  
• Laccato  
• Fromager  
• PVC Renolit<sup>®</sup>  
• Alluminio



**Mod. 956**

Disponibilità:  
• Laccato  
• Fromager  
• PVC Renolit<sup>®</sup>  
• Alluminio




**Mod. 945**

Disponibilità:  
• Laccato  
• Fromager  
• PVC Renolit<sup>®</sup>  
• Alluminio




**Mod. 946**

Disponibilità:  
• Laccato  
• Fromager  
• PVC Renolit<sup>®</sup>  
• Alluminio



**Mod. 947**

Disponibilità:  
• Laccato  
• Fromager  
• PVC Renolit<sup>®</sup>  
• Alluminio




**Mod. 948**

Disponibilità:  
• Laccato  
• Fromager  
• PVC Renolit<sup>®</sup>  
• Alluminio



**Mod. 949**

Disponibilità:  
• Laccato  
• Fromager  
• PVC Renolit<sup>®</sup>  
• Alluminio



**Mod. 950**

Disponibilità:  
• Laccato  
• Fromager  
• PVC Renolit<sup>®</sup>  
• Alluminio

PVC Renolit® Scolpite  
*esclusiva Manuello Design*

SCOLPITE • SERIE DIAMANTE



**Mod. 957**  
 Disponibilità:  
 • PVC Renolit®



**Mod. 958**  
 Disponibilità:  
 • PVC Renolit®



**Mod. 959**  
 Disponibilità:  
 • PVC Renolit®

SCOLPITE • SERIE TOTEM



**Mod. 960**  
 Disponibilità:  
 • PVC Renolit®



**Mod. 961**  
 Disponibilità:  
 • PVC Renolit®



**Mod. 962**  
 Disponibilità:  
 • PVC Renolit®

SCOLPITE • SERIE FORMA



**Mod. 963**  
 Disponibilità:  
 • PVC Renolit®



**Mod. 964**  
 Disponibilità:  
 • PVC Renolit®



**Mod. 965**  
 Disponibilità:  
 • PVC Renolit®

SCOLPITE • SERIE PROFILO



**Mod. 966**  
 Disponibilità:  
 • PVC Renolit®



**Mod. 967**  
 Disponibilità:  
 • PVC Renolit®



**Mod. 968**  
 Disponibilità:  
 • PVC Renolit®

PVC Renolit<sup>®</sup> Intreccio  
*esclusiva Manuello Design*



**Mod. 980**  
Disponibilità:  
• PVC Renolit<sup>®</sup>



**Mod. 981**  
Disponibilità:  
• PVC Renolit<sup>®</sup>



**Mod. 982**  
Disponibilità:  
• PVC Renolit<sup>®</sup>



**Mod. 983**  
Disponibilità:  
• PVC Renolit<sup>®</sup>



**Mod. 984**  
Disponibilità:  
• PVC Renolit<sup>®</sup>



**Mod. 985**  
Disponibilità:  
• PVC Renolit<sup>®</sup>



**Mod. 986**  
Disponibilità:  
• PVC Renolit<sup>®</sup>



**Mod. 987**  
Disponibilità:  
• PVC Renolit<sup>®</sup>



**Mod. 988**  
Disponibilità:  
• PVC Renolit<sup>®</sup>



**Mod. 989**  
Disponibilità:  
• PVC Renolit<sup>®</sup>



**Mod. 990**  
Disponibilità:  
• PVC Renolit<sup>®</sup>



**Mod. 991**  
Disponibilità:  
• PVC Renolit<sup>®</sup>



**Mod. 992**  
Disponibilità:  
• PVC Renolit<sup>®</sup>

Alluminio “Prospettiva”  
*esclusiva Manuello Design*



**Mod. 993**

Disponibilità:  
 • Alluminio



**Mod. 993 - A**

Disponibilità:  
 • Alluminio + Acciaio



**Mod. 994**

Disponibilità:  
 • Alluminio



**Mod. 994 - A**

Disponibilità:  
 • Alluminio  
 • Alluminio + Acciaio



**Mod. 995**

Disponibilità:  
 • Alluminio



**Mod. 995 - A**

Disponibilità:  
 • Alluminio + Acciaio



**Mod. 996**

Disponibilità:  
 • Alluminio



**Mod. 996 - A**

Disponibilità:  
 • Alluminio + Acciaio



**Mod. 997**

Disponibilità:  
 • Alluminio



**Mod. 997 - A**

Disponibilità:  
 • Alluminio + Acciaio



**Mod. 998**

Disponibilità:  
 • Alluminio




**Mod. 998 - A**

Disponibilità:  
 • Alluminio + Acciaio


Collezione MPM Sicur  
*rivestimenti lato esterno*  
*Campioni colore*



Crystal White Ash P 9294



Verkehrsweiss 9016 Glatt 2



Crystal White 9294 Ulti-Matt



Crystal White 9294 Super-Matt



Sage



Signalgrau 7004 Ulti-Matt



Grau 7155



Eden Grey



Weiss 9152



Weiss 9152 Ulti-Matt



Basaltgrau 7012



Quarzgrau 7039



Anthrazitgrau 7016



Anthrazitgrau 7016 Ulti-Matt



Cremeweiss 1379




Claystone



Lichtgrau 7251



Achatgrau 7038



Anthrazitgrau 7016 Glatt 2



Schwarz Ulti-Matt



Brillantblau 5007



Stahlblau 5150



Dunkelrot 3081



Weinrot 3005



Moosgrün 6005



Dunkelgrün 6125



Umbragrau 7022 Ulti-Matt




Urban Spirit



Aged Copper Glatt 2



Corten Steel Glatt 2



Terracotta Ulti-Matt




Rehbraun 8007 Ulti-Mat



Schokoladenbraun 8017  
Ulti-Matt



Schokobraun 8875



Eisenglimmer Schwarz Skito



Eisenglimmer Schiefer Skito



Pepper Oak Super-Matt



Grey Amanita Oak Super-Matt



Aluminium Brush Effect



Bronze Platin 1



Crown Platin



Weissbach Eiche VLF



Coriander Oak Super-Matt



Bergkiefer



AnTEAK



Mountain Oak



Monument Oak



Ginger Oak Super-Matt



Irish Oak



Winchester XA 46830



Honey Oak Super-Matt



Golden Oak



Nutmeg Oak Super-Matt



Desert Oak



Eiche Natur FL-G



Eiche Hell



Shogun AC 49197



Winchester XC 46843



Nussbaum V



Siena PN 46828



Amaranth Oak Super-Matt



Rustic Cherry



Cinnamon Oak Super-Matt



Streifen Douglasie



Soft Cherry



Eiche Rustikal 1




Eiche Dunkel FL-F1



Mooreiche ST-F



Siena PR 46827



Cayenne Oak Super-Matt



Macoré



Mahagoni



Black Cherry



Legno Tanganica Chiaro



Legno Tanganica Serie



Legno Tanganica Ciliegio



Legno Tanganica Scuro



Chia Oak Super-Matt



Truffle Oak Super-Matt



Yakisugi



Legno Mogano Serie




Legno Mogano Scuro



Legno Rovere Serie



Legno Rovere Scuro



Legno Yellow Pine



Legno Douglas



Laminato Tanganica



Laminato Mogano

Alluminio




Alluminio




MANUELLO<sup>®</sup>  
DESIGN


la Porta  
italiana<sup>®</sup>




CV 9010 OP



CV 9010 GR



CV 1013 OP



CV 1013 GR



CV 9006 OP



CV 9006 GR



CV 6005 OP



CV 6005 GR




CV 1015 OP




CV 1019 OP



CV 7032 OP



CV 7035 OP



CV 6009 OP



CV 6021 OP



CV 6029 OP




CV 3005 OP




CV 7035 GR




CV 7036 OP



CV 7044 OP




CV 7016 OP



CV 8017 OP



CV 8017 GR




CV 8019 OP




CV 9005 OP

La riproduzione dei colori, dei materiali e delle lavorazioni ha carattere puramente orientativo e va considerata nei limiti della stampa.


La riproduzione dei colori, dei materiali e delle lavorazioni ha carattere puramente orientativo e va considerata nei limiti della stampa.



CV 9005 GR



CV 6000 M  
*Verde Marmo*




CV 8000 M  
*Marrone Marmo*



CV 7000 M  
*Grigio Marmo*



CL 36  
*Noce Chiaro*



CL 31  
*Ciliegio Scuro*




CL 27  
*Noce Scuro*



CL 17  
*Ciliegio Medio*



CS 91  
*Bianco Venato*




CS 92  
*Rame spazzolato*



CS 93  
*Ardesia Delicata*



CS 94  
*Bronzo Anticato*




CL 78  
*Ciliegio Chiaro*




CL 77  
*Plast Scuro*




CL 67  
*Plast Chiaro*




CL 81  
*Rovere Sbiancato*



CL 87  
*Castagno Medio*



CL 57  
*Castagno Scuro*



CL 58  
*Castagno Chiaro*



CL 37  
*Noce Medio*



Collezione MPM Sicur  
*rivestimenti lato interno*

## Rivestimenti in Laminato

I pannelli laminati rappresentano un'ottima scelta in termini di durata e resistenza allo sfregamento, oltre ad essere pratici e facili da pulire. Disponibili in tutte le finiture della collezione MPM porte, sono facili da abbinare con le porte interne di ville e appartamenti.

### Laminati

Sono disponibili tutti i modelli e le finiture presentate nel catalogo Laminati Manuello Design



#### Mod. 101

**Mosaico**

Spessore: 6 mm

*Nell'immagine presentato su mod 8001-S*



#### Mod. 101

**Oregon**

Spessore: 6 mm

*Nell'immagine presentato su mod 8001-S*



**Mod. 101**

**Portland**  
Spessore: 6 mm

*Nell'immagine presentato su mod 8001-S*



**Mod. 101**

**Tycho**  
Spessore: 6 mm

*Nell'immagine presentato su mod 8001-S*



**Mod. 110**

**Cenere**  
Spessore: 6 mm

*Nell'immagine presentato su mod 8001-S*




**Mod. 110**

**Armonia**  
Spessore: 6 mm

*Nell'immagine presentato su mod 8001-S*

BIANCHI



**Mosaico**  
finitura Tessera




**Derma**  
finitura Skin



**Gessato**  
finitura Essenziale



**Cratere**  
finitura Gamma




**Islanda**  
finitura Feelwood



**Bianco Lares**  
finitura Matrix



**Cocco**  
finitura Fresno



**Bianco**  
finitura Opaco



**Avorio**  
finitura Opaco



**Mod. 101**

**Islanda**  
Spessore: 6 mm  
Nell'immagine presentato su mod 8001-S



**Mod. 101**

**Sabbia**  
Spessore: 6 mm  
Nell'immagine presentato su mod 8001-S

La riproduzione dei colori, dei materiali e delle lavorazioni ha carattere puramente orientativo e va considerata nei limiti della stampa.

GRIGI

NATURALI



**Cenere**  
finitura Natura



**Tycho**  
finitura Moon



**Portland**  
finitura Industrial



**Dakota**  
finitura Feelwood



**Armonia**  
finitura Natura



**Oregon**  
finitura Matrix



**Sabbia**  
finitura Matrix



**Kenya**  
finitura Feelwood



**Confort**  
finitura Tessuto



**Mistery**  
finitura Tessuto



**Bali**  
finitura Feelwood



**Olmo**  
finitura Matrix



**Palissandro**  
finitura Matrix



**Bronzo**  
finitura Tessuto



**Ciliegio**  
finitura Opaco



**Noce Nazionale**  
finitura Opaco

## Rivestimenti in Laccato Liscio

Un soffio di delicatezza per una porta blindata autenticamente originale. Un equilibrio impeccabile tra il classico e il moderno, con pannelli minimal e linee morbide che conferiscono uno stile senza tempo.

### Laccate

Sono disponibili tutti i modelli e le finiture presentate nel catalogo Laccate Manuello Design



#### Mod. 3377

Laccato Liscio • Colore: Bianco  
Spessore: 6 mm

*Nell'immagine presentato su mod 8002-T*



#### Mod. 3380

Laccato Liscio • Colore: Nero  
Spessore: 6 mm

*Nell'immagine presentato su mod 8002-T*



**Mod. Marte**

Laccato Liscio • Pantografatura Soft  
Colore: **Grigio Luce pastello**  
Spessore: **6 mm**  
*Nell'immagine presentato su mod 8002-T*



**Mod. Eros**

Laccato Liscio • Pantografatura Soft  
Colore: **Grigio Luce pastello**  
Spessore: **6 mm**  
*Nell'immagine presentato su mod 8002-T*



**Mod. 3386**


Laccato Liscio • Colore: **Tortora Pastello**  
Spessore: **6 mm**  
*Nell'immagine presentato su mod 8002-T*




**Mod. 3385**

Laccato Liscio • Colore: **Tortora Pastello**  
Spessore: **6 mm**  
*Nell'immagine presentato su mod 8002-T*


LACCATO LISCIO




Bianco




Avorio pastello



Cipria pastello



Nuvola pastello



Grigio Luce pastello



Tortora pastello



Nero



Colore RAL K7 CLASSIC a richiesta  
(esclusi metallizzati, lucidi e perlati)



**Mod. 3367**

Laccato Liscio • Colore: Nuvola Pastello

Spessore: 6 mm

*Nell'immagine presentato su mod 8002-T*



**Mod. 3387**

Laccato Liscio • Colore: Nuvola Pastello

Spessore: 6 mm

*Nell'immagine presentato su mod 8002-T*

## Rivestimenti in Laccato Alder

Eleganza è la parola d'ordine. Le linee leggere e i riflessi luminosi definiscono la collezione dei rivestimenti Laccati Alder. Non solo sicurezza, ma anche design e stile per accogliere con raffinatezza l'ingresso della casa. Come tutti i rivestimenti Laccati Manuello Design possono essere realizzati in 7 colorazioni esclusive oppure in qualsiasi tinta RAL (mazzetta K7), in coordinato con muri, pavimenti e mobili dell'abitazione.

### Laccate

Sono disponibili tutti i modelli  
e le finiture presentate  
nel catalogo Laccate Manuello Design



MANUELO<sup>®</sup>  
DESIGN

la Porta  
italiana<sup>®</sup>



#### Mod. 1350

Laccato Alder • Colore: Grigio Luce pastello  
Spessore: 6 mm

*Nell'immagine presentato su mod 8001-S*



#### Mod. 1349

Laccato Alder • Colore: Grigio Luce pastello  
Spessore: 6 mm

*Nell'immagine presentato su mod 8001-S*



**Mod. 1101**

Laccato Alder • Colore: Bianco  
Spessore: 6 mm  
Nell'immagine presentato su mod 8001-S



**Mod. 1353**

Laccato Alder • Colore: Bianco  
Spessore: 6 mm  
Nell'immagine presentato su mod 8001-S



**Mod. 1706**

Laccato Alder • Colore: Nero  
Spessore: 6 mm  
Nell'immagine presentato su mod 8002-T




**Mod. 1354**

Laccato Alder • Colore: Nero  
Spessore: 6 mm  
Nell'immagine presentato su mod 8001-S


LACCATO ALDER



Bianco



Avorio pastello



Cipria pastello



Nuvola pastello



Grigio Luce pastello



Tortora pastello



Nero



Colore RAL K7 CLASSIC a richiesta  
(esclusi metallizzati, lucidi e perlati)



**Mod. 1332**

Laccato Alder • Colore: Tortora pastello  
Spessore: 6 mm  
Nell'immagine presentato su mod 8001-S



**Mod. 1335**

Laccato Alder • Colore: Tortora pastello  
Spessore: 6 mm  
Nell'immagine presentato su mod 8001-S

## Rivestimenti in Laccato Frassino

Texture dagli intrecci naturali definiscono le suggestive texture, arricchite da venature leggere che conferiscono valore a ogni modello del catalogo Sicur. Un mix di unicità e solidità caratterizza ogni pannello, permettendo di esprimere il proprio desiderio di design fin dal rivestimento.

### Laccate

Sono disponibili tutti i modelli e le finiture presentate nel catalogo Laccate Manuello Design



MANUELO<sup>®</sup>  
DESIGN

la Porta  
italiana<sup>®</sup>



#### Mod. 2401

Laccato Frassino • Colore: Nero  
Spessore: 6 mm  
Nell'immagine presentato su mod 8002-T



#### Mod. 2110

Laccato Frassino • Colore: Bianco  
Spessore: 6 mm  
Nell'immagine presentato su mod 8002-T

LACCATO FRASSINO



Bianco



Avorio pastello




Cipria pastello



Nuvola pastello



Grigio Luce pastello



Tortora pastello



Nero



Colore RAL K7 CLASSIC a richiesta  
(esclusi metallizzati, lucidi e perlati)



**Mod. 2331**

Laccato Frassino • Colore: **Grigio Luce pastello**

Spessore: **6 mm**

*Nell'immagine presentato su mod 8001-S*



**Mod. 2333**

Laccato Frassino • Colore: **Grigio Luce pastello**

Spessore: **6 mm**

*Nell'immagine presentato su mod 8001-S*

Rivestimenti in Laccato  
Liscio, Alder, Frassino  
*Modelli disponibili*



**Mod. 101**

Disponibilità:

- 1101 Alder (ven. vert.)
- 2101 Frassino (ven. vert.)
- 3101 Liscio



**Mod. 301**

Disponibilità:

- 1301 Alder (ven. oriz.)
- 2301 Frassino (ven. oriz.)
- 3301 Liscio



**Mod. 302**

Disponibilità:

- 1302 Alder (ven. vert.)
- 2302 Frassino (ven. vert.)
- 3302 Liscio



**Mod. 303**

Disponibilità:

- 1303 Alder (ven. vert.)
- 2303 Frassino (ven. vert.)
- 3303 Liscio



**Mod. 304**

Disponibilità:

- 1304 Alder (ven. oriz.)
- 2304 Frassino (ven. oriz.)
- 3304 Liscio



**Mod. 305**

Disponibilità:

- 1305 Alder (ven. oriz.)
- 2305 Frassino (ven. oriz.)
- 3305 Liscio



**Mod. 306**

Disponibilità:

- 1306 Alder (ven. oriz.)
- 2306 Frassino (ven. oriz.)
- 3306 Liscio



**Mod. 307**

Disponibilità:

- 1307 Alder (ven. vert.)
- 2307 Frassino (ven. vert.)
- 3307 Liscio



**Mod. 308**

Disponibilità:

- 1308 Alder (ven. oriz.)
- 2308 Frassino (ven. oriz.)
- 3308 Liscio



**Mod. 309**

Disponibilità:

- 1309 Alder (ven. oriz.)
- 2309 Frassino (ven. oriz.)
- 3309 Liscio



**Mod. 310**

Disponibilità:

- 1310 Alder (ven. oriz.)
- 2310 Frassino (ven. oriz.)
- 3310 Liscio



**Mod. 311**  
 Disponibilità:  
 • 3311 Liscio




**Mod. 312**  
 Disponibilità:  
 • 3312 Liscio




**Mod. 313**  
 Disponibilità:  
 • 3313 Liscio




**Mod. 314**  
 Disponibilità:  
 • 3314 Liscio



**Mod. 315**  
 Disponibilità:  
 • 3315 Liscio




**Mod. 316**  
 Disponibilità:  
 • 3316 Liscio




**Mod. 324**  
 Disponibilità:  
 • 1324 Alder (ven. vert.)  
 • 2324 Frassino (ven. vert.)  
 • 3324 Liscio



**Mod. 325**  
 Disponibilità:  
 • 1325 Alder (ven. vert.)  
 • 2325 Frassino (ven. vert.)  
 • 3325 Liscio



**Mod. 326**  
 Disponibilità:  
 • 1326 Alder (ven. vert.)  
 • 2326 Frassino (ven. vert.)  
 • 3326 Liscio




**Mod. 327**  
 Disponibilità:  
 • 1327 Alder (ven. vert.)  
 • 2327 Frassino (ven. vert.)  
 • 3327 Liscio



**Mod. 331**  
 Disponibilità:  
 • 1331 Alder (ven. oriz.)  
 • 2331 Frassino (ven. oriz.)  
 • 3331 Liscio



**Mod. 332**  
 Disponibilità:  
 • 1332 Alder (ven. oriz.)  
 • 2332 Frassino (ven. oriz.)  
 • 3332 Liscio



**Mod. 317**  
 Disponibilità:  
 • 3317 Liscio



**Mod. 318**  
 Disponibilità:  
 • 3318 Liscio



**Mod. 320**  
 Disponibilità:  
 • 1320 Alder (ven. vert.)  
 • 2320 Frassino (ven. vert.)  
 • 3320 Liscio




**Mod. 321**  
 Disponibilità:  
 • 1321 Alder (ven. vert.)  
 • 2321 Frassino (ven. vert.)  
 • 3321 Liscio




**Mod. 322**  
 Disponibilità:  
 • 1322 Alder (ven. vert.)  
 • 2322 Frassino (ven. vert.)  
 • 3322 Liscio



**Mod. 323**  
 Disponibilità:  
 • 1323 Alder (ven. vert.)  
 • 2323 Frassino (ven. vert.)  
 • 3323 Liscio




**Mod. 333**  
 Disponibilità:  
 • 1333 Alder (ven. oriz.)  
 • 2333 Frassino (ven. oriz.)  
 • 3333 Liscio



**Mod. 334**  
 Disponibilità:  
 • 1334 Alder (ven. vert.)  
 • 2334 Frassino (ven. vert.)  
 • 3334 Liscio




**Mod. 335**  
 Disponibilità:  
 • 1335 Alder (ven. vert.)  
 • 3335 Liscio




**Mod. 336**  
 Disponibilità:  
 • 1336 Alder (ven. vert.)  
 • 3336 Liscio



**Mod. 337**  
 Disponibilità:  
 • 1337 Alder (ven. vert.)  
 • 3337 Liscio



**Mod. 338**  
 Disponibilità:  
 • 1338 Alder (ven. vert.)  
 • 3338 Liscio



**Mod. 339**  
 Disponibilità:  
 • 1339 Alder (ven. vert.)  
 • 3339 Liscio



**Mod. 340**  
 Disponibilità:  
 • 1340 Alder (ven. vert.)  
 • 3340 Liscio




**Mod. 341**  
 Disponibilità:  
 • 1341 Alder (ven. vert.)  
 • 3341 Liscio



**Mod. 342**  
 Disponibilità:  
 • 1342 Alder (ven. vert.)  
 • 3342 Liscio




**Mod. 343**  
 Disponibilità:  
 • 1343 Alder (ven. vert.)  
 • 3343 Liscio




**Mod. 344**  
 Disponibilità:  
 • 1344 Alder (ven. vert.)  
 • 3344 Liscio



**Mod. 351**  
 Disponibilità:  
 • 1351 Alder (ven. vert.)  
 • 3351 Liscio



**Mod. 352**  
 Disponibilità:  
 • 1352 Alder (ven. vert.)  
 • 3352 Liscio



**Mod. 353**  
 Disponibilità:  
 • 1353 Alder (ven. vert.)  
 • 3353 Liscio




**Mod. 354**  
 Disponibilità:  
 • 1354 Alder (ven. vert.)  
 • 3354 Liscio




**Mod. 355**  
 Disponibilità:  
 • 3355 Liscio



**Mod. 356**  
 Disponibilità:  
 • 3356 Liscio



**Mod. 345**  
 Disponibilità:  
 • 1345 Alder (ven. vert.)  
 • 3345 Liscio



**Mod. 346**  
 Disponibilità:  
 • 1346 Alder (ven. vert.)  
 • 3346 Liscio




**Mod. 347**  
 Disponibilità:  
 • 1347 Alder (ven. vert.)  
 • 3347 Liscio



**Mod. 348**  
 Disponibilità:  
 • 1348 Alder (ven. vert.)  
 • 3348 Liscio



**Mod. 349**  
 Disponibilità:  
 • 1349 Alder (ven. vert.)  
 • 3349 Liscio



**Mod. 350**  
 Disponibilità:  
 • 1350 Alder (ven. vert.)  
 • 3350 Liscio



**Mod. 357**  
 Disponibilità:  
 • 3357 Liscio



**Mod. 358**  
 Disponibilità:  
 • 3358 Liscio



**Mod. 359**  
 Disponibilità:  
 • 3359 Liscio



**Mod. 360**  
 Disponibilità:  
 • 3360 Liscio



**Mod. 361**  
 Disponibilità:  
 • 3361 Liscio



**Mod. 362**  
 Disponibilità:  
 • 3362 Liscio




**Mod. 363**  
 Disponibilità:  
 • 3363 Liscio



**Mod. 364**  
 Disponibilità:  
 • 3364 Liscio



**Mod. 365**  
 Disponibilità:  
 • 3365 Liscio




**Mod. 366**  
 Disponibilità:  
 • 3366 Liscio



**Mod. 367**  
 Disponibilità:  
 • 3367 Liscio




**Mod. 368**  
 Disponibilità:  
 • 3368 Liscio




**Mod. 375**  
 Disponibilità:  
 • 3375 Liscio



**Mod. 376**  
 Disponibilità:  
 • 3376 Liscio



**Mod. 377**  
 Disponibilità:  
 • 3377 Liscio




**Mod. 378**  
 Disponibilità:  
 • 3378 Liscio




**Mod. 379**  
 Disponibilità:  
 • 3379 Liscio



**Mod. 380**  
 Disponibilità:  
 • 3380 Liscio




**Mod. 369**  
 Disponibilità:  
 • 3369 Liscio



**Mod. 370**  
 Disponibilità:  
 • 3370 Liscio



**Mod. 371**  
 Disponibilità:  
 • 3371 Liscio



**Mod. 372**  
 Disponibilità:  
 • 3372 Liscio



**Mod. 373**  
 Disponibilità:  
 • 3373 Liscio




**Mod. 374**  
 Disponibilità:  
 • 3374 Liscio



**Mod. 381**  
 Disponibilità:  
 • 3381 Liscio



**Mod. 382**  
 Disponibilità:  
 • 3382 Liscio




**Mod. 383**  
 Disponibilità:  
 • 3383 Liscio




**Mod. 384**  
 Disponibilità:  
 • 3384 Liscio



**Mod. 385**  
 Disponibilità:  
 • 3385 Liscio



**Mod. 386**  
 Disponibilità:  
 • 3386 Liscio



**Mod. 387**

Disponibilità:  
 - 3387 Liscio




**Mod. 388**

Disponibilità:  
 - 3388 Liscio



**Mod. 389**

Disponibilità:  
 - 3389 Liscio



**Mod. 390**

Disponibilità:  
 - 3390 Liscio



**Mod. 391**

Disponibilità:  
 - 3391 Liscio




**Mod. 395**

Disponibilità:  
 - 3395 Liscio



**Mod. 706**

Disponibilità:  
 - 1706 Alder (ven. vert.)  
 - Maya Liscio



**Mod. 707**

Disponibilità:  
 - 1707 Alder (ven. vert.)  
 - Marte Liscio



**Mod. 708**

Disponibilità:  
 - 1708 Alder (ven. vert.)  
 - Medea Liscio



**Mod. 709**

Disponibilità:  
 - 1709 Alder (ven. vert.)  
 - Minerva Liscio



**Mod. 710**

Disponibilità:  
 - 1710 Alder (ven. vert.)  
 - Olimpia Liscio



**Mod. 711**

Disponibilità:  
 - 1711 Alder (ven. vert.)  
 - Venere Liscio




**Mod. 396**

Disponibilità:  
 - 3396 Liscio




**Mod. 701**

Disponibilità:  
 - 1701 Alder (ven. vert.)  
 - Ermes Liscio



**Mod. 702**

Disponibilità:  
 - 1702 Alder (ven. vert.)  
 - Eros Liscio




**Mod. 703**

Disponibilità:  
 - 1703 Alder (ven. vert.)  
 - Febo Liscio



**Mod. 704**

Disponibilità:  
 - 1704 Alder (ven. vert.)  
 - Gea Liscio



**Mod. 705**

Disponibilità:  
 - 1705 Alder (ven. vert.)  
 - Giove Liscio



**Mod. 111**

Disponibilità:  
 - 2111 Frassino



**Mod. 112**

Disponibilità:  
 - 2112 Frassino



**Mod. 401**

Disponibilità:  
 - 2401 Frassino

**TIMELESS**  
BY MANUELLO

L'intramontabile fascino del legno si fonde con la robustezza dei modelli Sicur, creando un connubio tra calore della natura e forza della porta blindata. La collezione Timeless by Manuello, con i suoi pannelli, arricchisce l'ambiente con il calore e le particolarità del legno naturale. Le venature irregolari regalano intense emozioni alla vista e profonde sensazioni al tatto. La gamma di rivestimenti comprende tutti i modelli Timeless in Rovere nobile, Rovere dogato e Abete per creare continuità all'interno dell'ambiente domestico.

**Timeless**

Sono disponibili tutti i modelli e le finiture presentate nel catalogo Timeless Manuello Design



**Mod. 4101**

Timeless **Rovere Nobile • Tinta Naturale**  
Spessore: **6 mm**  
Nell'immagine presentato su mod 8001-S



**Mod. 4110**

Timeless **Rovere Nobile • Tinta Naturale**  
Spessore: **6 mm**  
Nell'immagine presentato su mod 8001-S




**Mod. 4408/N**

Timeless **Rovere Nobile** • Tinta Naturale e Nero  
Spessore: 6 mm  
Nell'immagine presentato su mod 8001-5



**Mod. 4406/G**

Timeless **Rovere Nobile** • Tinta Naturale e Giallo  
Spessore: 6 mm  
Nell'immagine presentato su mod 8001-5



**Mod. 4364**

Timeless **Rovere Dogato** • Tinta Naturale  
**Incisioni su MDF Nero**  
Spessore: 6 mm  
Nell'immagine presentato su mod 8001-5



**Mod. 4350**

Timeless **Rovere Dogato** • Tinta Naturale  
**Incisioni su MDF Nero**  
Spessore: 6 mm  
Nell'immagine presentato su mod 8001-5



**Mod. 4110**

Timeless **Rovere Dogato** • Tinta Naturale  
Spessore: 6 mm  
Nell'immagine presentato su mod 8001-S



**Mod. 4110**

Timeless **Abete** • Tinta Naturale  
Spessore: 6 mm  
Nell'immagine presentato su mod 8001-S



**Rovere Nobile**

La trama irregolare e la fibratura incostante conferiscono pregio e ricercatezza ad un materiale già nobile per natura. Il suo charme è inconfondibile, la sua resistenza è eccezionale. Ma non finisce qui: una vocazione versatile ti permetterà di adattarlo ad ogni idea di design.



**Rovere Dogato**

Una doppia anima elegante e rustica si fonde in un solo corpo. Profonde venature, nodi visibili e diverse cromie danno vita ad un equilibrio delicato che sa farsi notare. La ricercatezza del Rovere Dogato soddisfa tutte le esigenze dell'interior design: estetica, versatilità e tenuta nel tempo.



**Abete**

Tutto il calore e la magia del bosco sono racchiusi nel legno di abete. La sua personalità è forte e versatile, la sua trama unica e originale. Quando la natura incontra il design non possono che nascere scenari di raffinato gusto e atmosfere di grande fascino.



**Intarsio**

Un sapiente gioco d'intrecci crea armonia dove c'è apparentemente disordine. Linee e cromie diverse si incontrano su texture audaci, lavorate con la massima raffinatezza per esaltare i dettagli ricercati e la bellezza calda e autentica del legno, il vero protagonista della tua porta.



**Pantografato**

Una speciale lavorazione dell'anta crea disegni di diverso spessore e di diversa forma. Suggestive incisioni lasciano spazio all'immaginazione e vestono la porta di infiniti significati. Il supporto MDF nero che si nasconde dietro al legno pregiato esalta i dettagli realizzati con minuziosa attenzione.

La riproduzione dei colori, dei materiali e delle lavorazioni ha carattere puramente orientativo e va considerata nei limiti della stampa.

Rivestimenti Timeless  
*Modelli disponibili*

Rovere Nobile



**Mod. 4101**  
Rovere Nobile  
*Tinta Naturale*



**Mod. 4110**  
Rovere Nobile  
*Tinta Naturale*



**Mod. 4401**  
Rovere Nobile  
*Tinta Naturale*



**Mod. 4402**  
Rovere Nobile  
*Tinta Naturale*



**Mod. 4403**  
Rovere Nobile  
*Tinta Naturale*



**Mod. 4404**  
Rovere Nobile  
*Tinta Naturale*

Rovere Nobile



**Mod. 4405**  
Rovere Nobile  
*Tinta Naturale*



**Mod. 4406**  
Rovere Nobile  
*Tinta Naturale*



**Mod. 4406/G**  
Rovere Nobile  
*Tinta Naturale e Giallo*



**Mod. 4406/V**  
Rovere Nobile  
*Tinta Naturale e Verde*



**Mod. 4406/R**  
Rovere Nobile  
*Tinta Naturale e Rosso*



**Mod. 4406/B**  
Rovere Nobile  
*Tinta Naturale e Blu*

Rovere Nobile



**Mod. 4406/N**  
Rovere Nobile  
Tinta Naturale e Nero



**Mod. 4407**  
Rovere Nobile  
Tinta Naturale



**Mod. 4407/G**  
Rovere Nobile  
Tinta Naturale e Giallo



**Mod. 4407/V**  
Rovere Nobile  
Tinta Naturale e Verde



**Mod. 4407/R**  
Rovere Nobile  
Tinta Naturale e Rosso



**Mod. 4407/B**  
Rovere Nobile  
Tinta Naturale e Blu

Rovere Nobile



**Mod. 4408/N**  
Rovere Nobile  
Tinta Naturale e Nero

Rovere Nobile



**Mod. 4407/N**  
Rovere Nobile  
Tinta Naturale e Nero



**Mod. 4408**  
Rovere Nobile  
Tinta Naturale



**Mod. 4408/G**  
Rovere Nobile  
Tinta Naturale e Giallo



**Mod. 4408/V**  
Rovere Nobile  
Tinta Naturale e Verde



**Mod. 4408/R**  
Rovere Nobile  
Tinta Naturale e Rosso



**Mod. 4408/B**  
Rovere Nobile  
Tinta Naturale e Blu

Rovere Dogato



**Mod. 4301**  
Rovere Dogato  
Tinta Naturale  
Incisioni su MDF Nero



**Mod. 4302**  
Rovere Dogato  
Tinta Naturale  
Incisioni su MDF Nero



**Mod. 4303**  
Rovere Dogato  
Tinta Naturale  
Incisioni su MDF Nero



**Mod. 4304**  
Rovere Dogato  
Tinta Naturale  
Incisioni su MDF Nero



**Mod. 4305**  
Rovere Dogato  
Tinta Naturale  
Incisioni su MDF Nero



**Mod. 4306**  
Rovere Dogato  
Tinta Naturale  
Incisioni su MDF Nero

Rovere Dogato



**Mod. 4307** Rovere Dogato Tinta Naturale Incisioni su MDF Nero  
**Mod. 4308** Rovere Dogato Tinta Naturale Incisioni su MDF Nero  
**Mod. 4309** Rovere Dogato Tinta Naturale Incisioni su MDF Nero  
**Mod. 4310** Rovere Dogato Tinta Naturale Incisioni su MDF Nero  
**Mod. 4331** Rovere Dogato Tinta Naturale Incisioni su MDF Nero  
**Mod. 4332** Rovere Dogato Tinta Naturale Incisioni su MDF Nero

Rovere Dogato




**Mod. 4363** Rovere Dogato Tinta Naturale Incisioni su MDF Nero  
**Mod. 4364** Rovere Dogato Tinta Naturale Incisioni su MDF Nero  
**Mod. 4365** Rovere Dogato Tinta Naturale Incisioni su MDF Nero  
**Mod. 4366** Rovere Dogato Tinta Naturale Incisioni su MDF Nero  
**Mod. 4370** Rovere Dogato Tinta Naturale Incisioni su MDF Nero  
**Mod. 4385** Rovere Dogato Tinta Naturale Incisioni su MDF Nero

Rovere Dogato



**Mod. 4333** Rovere Dogato Tinta Naturale Incisioni su MDF Nero  
**Mod. 4335** Rovere Dogato Tinta Naturale Incisioni su MDF Nero  
**Mod. 4337** Rovere Dogato Tinta Naturale Incisioni su MDF Nero  
**Mod. 4341** Rovere Dogato Tinta Naturale Incisioni su MDF Nero  
**Mod. 4346** Rovere Dogato Tinta Naturale Incisioni su MDF Nero  
**Mod. 4350** Rovere Dogato Tinta Naturale Incisioni su MDF Nero

Rovere Dogato



**Mod. 4387** Rovere Dogato Tinta Naturale Incisioni su MDF Nero  
**Mod. 4388** Rovere Dogato Tinta Naturale Incisioni su MDF Nero  
**Mod. 4389** Rovere Dogato Tinta Naturale Incisioni su MDF Nero  
**Mod. 4390** Rovere Dogato Tinta Naturale Incisioni su MDF Nero  
**Mod. 4391** Rovere Dogato Tinta Naturale Incisioni su MDF Nero

Rovere Dogato



**Mod. 4701**  
Rovere Dogato  
Tinta Naturale  
Incisioni su MDF Nero



**Mod. 4702**  
Rovere Dogato  
Tinta Naturale  
Incisioni su MDF Nero



**Mod. 4704**  
Rovere Dogato  
Tinta Naturale  
Incisioni su MDF Nero



**Mod. 4706**  
Rovere Dogato  
Tinta Naturale  
Incisioni su MDF Nero



**Mod. 4707**  
Rovere Dogato  
Tinta Naturale  
Incisioni su MDF Nero



**Mod. 4708**  
Rovere Dogato  
Tinta Naturale  
Incisioni su MDF Nero

Abete



**Mod. 4101**  
Abete  
Tinta Naturale



**Mod. 4110**  
Abete  
Tinta Naturale

Rovere Dogato



**Mod. 4101**  
Rovere Dogato  
Tinta Naturale



**Mod. 4110**  
Rovere Dogato  
Tinta Naturale

La riproduzione dei colori, dei materiali e delle lavorazioni ha carattere puramente orientativo e va considerata nei limiti della stampa.

La riproduzione dei colori, dei materiali e delle lavorazioni ha carattere puramente orientativo e va considerata nei limiti della stampa.



**MANUELLO**<sup>®</sup>  
DESIGN **la Porta italiana**

**Manuello Design** è un marchio **MPM PORTE** snc

Via Rea Sottana, 15 • 12060 Murazzano (Cn)

T +39 0173 791110 • 0173 798006

ordini@manuello-design.it

**www.manuello-design.it**



**EDIZIONE 2024**

Manuello Design precisa che i contenuti presentati in questo catalogo hanno carattere puramente indicativo. L'azienda si riserva, anche senza preavviso, la possibilità di modificare i prodotti raffigurati per effettuare migliorie di carattere estetico o funzionale. La riproduzione dei colori, dei materiali e delle lavorazioni ha carattere puramente orientativo e va considerata nei limiti della stampa.

Proprietà di Manuello Design - Tutti i diritti riservati - I contenuti grafici e testuali, oltre ai modelli riportati in questo catalogo, sono proprietà riservata di Manuello Design, che si riserva ogni diritto intellettuale ed industriale. Qualsiasi utilizzo improprio di tale materiale (riproduzione, copia, elaborazione, ecc.) è vietato senza un'opportuna autorizzazione scritta da parte di Manuello Design.

*concept e design:* Bosio.Associati, Savigliano  
*stampa:* L'Artistica Savigliano