



Segreta PERSIANE

Persiane in alluminio con o senza telaio, con pannellatura realizzabile a lamelle orientabili, fisse aperte o chiuse, dogate semplici o con isolamento termico. Le tipologie possono essere a battente o ad ante scorrevoli. I profili personalizzati possono essere verniciati in tutte le più moderne finiture, con particolare vastità di scelta per quelle a effetto legno.



La linea di persiane DOK presenta un elegante design dalle linee e cornici arrotondate ed è caratterizzata da una notevole robustezza dovuta al maggior dimensionamento della sezione delle ante.

La particolare forma del profilo consente anche l'applicazione di serrature tipo "Mottura" ad aste esterne che permettono un più facile montaggio dei riscontri verticali.



TOSCA PERSIANA CON SPORTELLINO

La persiana alla fiorentina TOSCA, con sportellino apribile e lamelle storiche da 90 mm., può essere prodotta sia con telaio che con cardini a muro.

Queste caratteristiche estetiche sono essenziali per l'utilizzo in determinate aree geografiche.

TOSCA può essere personalizzata nelle più svariate finiture, anche ad effetto legno.





Nuova tipologia di scuri in alluminio che ripropone le caratteristiche estetiche dei vecchi scuri in legno utilizzati nel nostro Appennino.

Lo scuro PADANO si distingue per la superficie esterna con doghe verticali e bande a vista orizzontali o verticali.

Vi è inoltre la possibilità di variare il sor-monto dell'anta sul muro fino a 50 mm.



La linea di scuroni a muro CLOSED, grazie al suo profilo tradizionale, trova facile collocazione nell'architettura delle nostre regioni. Lo scuro CLOSED può essere corredato di ferramenta in ferro e cerniere in vista o a scomparsa. La particolare forma del profilo consente l'applicazione anche di serrature tipo "Mottura" ad aste esterne che permettono un più facile montaggio dei riscontri verticali.



Lo scurone LAGUNA è prodotto nella versione a muro o con telaio.

Le ante possono essere tamponate a scelta con doghe di diverse dimensioni sia in verticale che in orizzontale.

Tra la pannellatura interna ed esterna può essere inserito un materiale isolante termo acustico.





DEFENDER DOK

SISTEMI DI PROTEZIONE

Le persiane in alluminio di sicurezza "DEFENDER" sono realizzate con profili in alluminio estruso, concepiti per alloggiare la blindatura interna, realizzata in acciaio. Il tubo in acciaio inox da 8 mm di diametro, alloggiato in ogni singola lamella, si interseca con una barra piatta in acciaio che è posizionata in un' apposita cava verticale che corre per tutta l'altezza dell'anta, creando una sottostruttura in solido con la persiana stessa. Tale sistema non permette di disancorare le lamelle in caso di forzatura. Le lamelle si orientano comunque, ma non possono essere strappate. Nel contempo, DEFENDER è dotata di rostri in acciaio che garantiscono l'anti sfilamento sia frontale che verticale anche in caso di taglio delle cerniere a tre ali con perno in acciaio. La serratura è a triplice chiusura accoppiata con un cilindro europeo con perni in acciaio cementato e controperni in acciaio carbonitrurato che garantiscono una buona resistenza all'attacco.



QUEEN

GRATA PERSIANA

La grata-persiana QUEEN è realizzata con profili in acciaio zincati aventi molteplici sezioni e quindi altrettante soluzioni. QUEEN, oltre ad essere totalmente zincata prima della verniciatura mediante polveri termoindurenti, viene sottoposta ad un trattamento preliminare di protezione atto a garantire una maggiore resistenza all'attacco degli agenti atmosferici. Le cerniere in acciaio anti sfilamento sono registrabili e sono coassiali con le cerniere dell'eventuale oscurante esterno in alluminio. Tale soluzione permette l'apertura sia del solo oscurante che della combinazione grata-oscurante. La sicurezza è garantita dalla serratura multipunto e dai rostri antistrappo montati in prossimità delle cerniere.



SECUR GRID

GRATA SNODABILE

Grazie alle sue caratteristiche di snodo, che permettono l'apertura sia internamente che esternamente, SECUR GRID può essere installata tra l'infisso e l'oscurante esterno, anche in un secondo momento.

Il particolare snodo autobloccante conferisce alla grata un'estetica gradevole e la sicurezza di una tradizionale grata a battente.



ALIS
INFISSI TERMICI

Serramenti in alluminio a taglio termico e a giunto aperto, a battente e scorrevoli.

Porte vetrate e portoncini con pannelli bugnati.

I nostri serramenti rispettano le vigenti norme relative al risparmio energetico ed alle conseguenti agevolazioni fiscali da esse derivanti.

PRODOTTI E SOLUZIONI COMPLEMENTARI

spike
TELAIO A SCOMPARSA

Accoppiabile con la gamma SEGRETA, DOK e CLOSED offre un'ottimale risultato estetico, occultando il telaio stesso con l'anta battente. Questa soluzione consente il montaggio delle persiane dall'interno della abitazione, abbattendo così in maniera notevole i tempi di installazione.

Ad ante chiuse, il prodotto si presenta come un tradizionale oscurante con ferramenta a muro.

Ad ante aperte, il minor ingombro del telaio produce un ottimo risultato estetico.



aria
PERSIANA TAGLIO 90°

La linea di persiane ARIA presenta un innovativo sistema di accoppiamento dei profili, che consente di ricreare l'aspetto delle vecchie persiane in legno, con giunzione degli angoli a 90 gradi.

Si possono realizzare tipologie con pannellature a lamelle orientabili o a lamelle fisse.

Le soluzioni costruttive possono essere sia con telaio che con cardini a muro.

PRODOTTI E SOLUZIONI COMPLEMENTARI

Wall
CONTROTELAIO A CAPPOTTO

Wall è un sistema di controtelai zincati adatti ad essere premurati in presenza di cappotti di rivestimento.

Le varie tipologie realizzabili permettono l'installazione di Wall sia per le soluzioni che prevedono il monoblocco con persiana ed infisso interno, sia per la sola persiana o scuro esterno. In quest'ultimo caso è possibile montare la persiana con ferramenta registrabile nelle tre dimensioni, in modo da eseguire la posa della persiana dall'interno dell'abitazione, con tutti i vantaggi derivanti da questa opzione.



COMPAT
scuri e persiane
ad impacchettamento

La gamma di scuretti COMPAT presenta una vasta serie di possibilità realizzative e di tipologie costruttive; in particolare alla padovana ed alla vicentina. Le ante sono realizzabili con spessori da 18, 28 o 36 mm.

La possibilità di impacchettamento laterale a scomparsa nella spalletta del muro, consente una più facile applicazione anche in presenza di cappotti di rivestimento perimetrale.